

Észak-amerikai őszirosák
Aster lanceolatus (incl. *A. tradescantii*), *A. novi-belgii*, *A. ×salignus*
 Fészekvirágzatúak családja (*Asteraceae*)

Felismerhetőség	50-150 cm-es magasságot is elérő, élő növények. Leveleik kerek vagy keskenyedő vállúak, ülők, lándzsás levelűek. A nyelvcső párták színe az ibolyakéktól a kékeslila és fehér színéig változó. A száron hosszanti irányba lefutó szőrszálak találhatók. Az <i>Aster</i> fajok elkülönítése több alaktani bélyeg alapján lehetséges, a pontos azonosításhoz határozókönyv használata ajánlott.
Származási hely	Észak-Amerika
Bekerülésének és terjedésének körülményei	Európába dísznövényekként hozták őket; hozzánk már kivadulással jutottak el. Az <i>A. lanceolatus</i> , valamint a <i>A. ×salignus</i> 1793-1825 között jelentek meg Magyarországon.
Elterjedtsége	Nagyobb folyóink mentén gyakoriak, sokhelyütt tömegesek.
Jellemzőbb élőhelyei	Ártéri faültvényekben, ligeterdőkben, vízfolyások mentén, árterek magaskórós, parti társulásaiban, parlagterületeken, utak mellett, ritkábban erdőben, vasúti töltéseken.
Életmenet	Évelők. Tarackjaikkal hatékonyan terjedő, sarjtelepeket alkotó fajok. Kaszattermésük repítőernyő segítségével, folyóvízzel vagy állatok révén terjed.
Természetvédelmi kártétele	Az ártérben előforduló állományok néha lehetetlenné teszik az eredeti fásszárú növények újratelepődését, gátolják a körülöttük élő növények fejlődését, kiszorítják a hazai fajokat, megváltoztatják a társulások szerkezeti felépítését.
Gazdasági szerepe	Gazdasági szerepük elsősorban dísznövényként való ültetésükben rejlik.
Megelőzés, védekezés	Ártéri réteken és egyéb fátlan vegetációjú területeken a rendszeres kaszálás vagy legeltetés, mezőgazdasági területeken a rendszeres talajművelés meggátolja megtelepedésüket. A zárt állományok a tarackrendszer folyamatos gyengítésére irányuló rendszeres kaszálással, illetve glifozát hatóanyagú gyomirtó szerrel szoríthatók vissza eredményesen.
Irodalom	Fehér A. S. (2006) in: <i>Özönnövények II.</i> , pp. 171-191.



Fotó: Balogh Lajos

Lándzsás őszirosza
(*Aster lanceolatus*)



Fotó: Balogh Lajos

Lándzsás őszirosza (*Aster lanceolatus*) által előzönlött fűzliget Vámoszabadinál, a Duna-partján a Szigetközben



Fotó: Vidéki Róbert