

Őrség-Vendvidék MTÉT

Kapcsolat:
dr. Szentirmai István
tel: (30) 377 5494
e-mail: i.szentirmai@gmail.com



Keskeny hegyhátak, mélyen bevágódott völgyek és lapos tetők jellemzik az Őrség-Vendvidék Magas Természeti Értékű Területet. Erősen felszabdalt, folyók formálta dombvidék az országnak ez a nyugati tája.



Fotó: Markovics Tibor

Az Alpokból lefolyó gyors patakok széles kavicstakarót teregettek itt szét, amely alól temérdek forrás bukkan elő. E térség hazánk csapadékban leggazdagabb tájai közé tartozik, természetes állóvizei apró erdei tavacsok, dagadólápok (Fekete-tó).

A terület nagy részét elegyes és elegyetlen erdefenyvesek, bükkösök borítják, a patakokat égeresek kísérik.


A tipikus őrségi falvakban a patakvölgyre tekintő domboldalakon egymástól távol sorakoznak a pár házból álló települési egységek, a szerek, amelyek a gyeprendszer részeként a honfoglalás utáni faluformák maradványai. Jellemzőek a vendvidéki szórvány tanyaszerű települések is. A terület kiemelkedő értékei a rétek, kaszálók. Az erdőirtások helyén kialakult sovány hegyi rétek számos védett növényfajnak adnak otthont (pl. palástfüfű fajok, kis holdruta, szártalan bábakalács, kígyónyelv, agárkosbor, őszi fűzér-tekercs).

A jó vízellátottságú domboldalakon, domblábakon, árterek és széles patakvölgyek magasabb fekvésű részein található kaszálók a korábbi nagyüzemi hasznosítás miatt erősen leromlottak, elveszítve korábbi értékük nagy részét. Ma főleg a magántulajdonú, kisebb méretű kaszálók, kaszáló gyümölcsösök hordoznak olyan védett növényfajokat, mint a réti palástfüfű, major völgycsillag, szártalan bábakalács, erdei ujjaskosbor, sömörös kosbor, kígyónyelv vagy a szártalan kankalin. Az árterek mélyebb fekvésű részein, patakok mentén, domblábakon mocsár- és láprétek, patakmenti területeken, feltöltődött holtágakban, lefolyástalan mélyedésekben magaskórósok és magassásosok találhatóak, amelyek botanikailag egyaránt rendkívül értékesek.

A különféle kosbor és gyapjúsás fajok mellett megtalálható a területen a kornistárnics, sárgalilium, szibériai nőszirm, osztrák zergevirág, zerge-boglár, vidrafű. A kiterjedt fenyőelegyes lombdők és fenyvesek, a kaszálók, láprétek, patakvölgyek és a vizes élőhelyek lánci fajgazdag állatvilágnak adnak otthont. Rétjei kiemelten gazdagok nappali lepke fajokban, melyek közül a hangyaboglárkák a legjellemzőbbek. Gazdag a térség madárvilága, az őrségi dúsfüvű üde rétek ritka fészkelője a haris. Az őrségi települések jellegzetes fészkelő madara a fehér gólya. A ragadozó madarak közül említést érdemel a darázsölyv jelenléte. A lakott településekhez kötődik a gyöngybagoly, míg az idős gyümölcsösökben a füleskuvik figyelhető meg. Az emlősök közül az idős, odvas gyümölcsösökben számos denevérfaj megtalálható. A terület egyetlen fokozottan védett emlőse a vidra.

Az Őrség-Vendvidék MTÉT program célja a területre jellemző hagyományos gazdálkodási módok újbóli elterjedésének támogatásával a táj jellegének, természetes és féltermészetes élőhelyeinek megőrzése.

Az Őrség és Vendvidék Magas Természeti Értékű Terület elhelyezkedése



Jelmagyarázat

- MTÉT
- MTÉT által érintett település közigazgatási területe
- Település közigazgatási területe
- Belterület

0 3 6 12 18 Km

