

2003 JAN 16.

3h.

Gyűjtő: B-018/2003

# Anubisz Barlangkutató Csoport

## barlangkutatósi jelentése

### Amazonok-barlangja

**Pomáz**

**2001. év**

ANUBISZ

2003 JAN 13

ÉRKEZETT

2001 FEBR 19

34.

**Kutatási jelentés, a pomázi Amazonok barlangjában,  
a 2001. évben végzett feltáró tevékenységről.** 1304/2002.

1141/2001.

Földy M

2001. évben a csoportunk elvégezte az Amazonok barlangjának részletes feltérképezését.

11.26.

A panorámás teremben a csepegő vizek által az agyagkitöltésben keletkező, igen látványos kioldásos csészék védelmének érdekében járóútvonalat jelöltünk ki, műanyag-alapanyagú fényvisszaverős pálcák segítségével.

Gyűjtő: B-018/2003.

Tovább süllyesztettük a terem talpszintjének kitöltésanyagában mélyített rétegtan vizsgálati kutatóaknát.

A szálkő talpat azonban, hét méteres mélységben sem értük el.


A panorámás terem déli oldalából induló Metró elnevezésű járat végpontján 5 m előrejutást értünk el, a légréses járat talpszintjének folyamatos süllyesztésével. Elképzelésünk szerint a barlang ezen zónájában van esélyünk jelentős továbbjutás elérésére, mivel a járatirány egyenesen a Majdán fennsík alá irányul. További eredményeket remélünk, az óriás kúszoda végponti zónájában észlelt friss besuvadás megbontásától, mely besuvadás jelenléte a kúszoda alatt húzódó üregesedésre enged következtetni.

Eredményeinkről a Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóságát folyamatosan tájékoztatjuk.

Budapest, 2002 február 01.

# AMAZONOK BARLANGJA

(M = 1:100)



2003 JAN 16. 35.

Gyűjtő: B-018/  
/2003

Anubisz Barlangkutató Csoport

barlangkutatói jelentése

**Kétlyukú-barlang**

**Pomáz**

**2001. év**

ANUBISZ

ÉRKEZETT

2003 JAN 13.

2001 FEBR 19.

Bos/2002

Gyűjtő:

35

**Kutatási jelentés a pomázi Kétlyukú barlangban** B-018/2003.  
**végzett 2001. éves feltáró tevékenységről.**

1140/2001.

Furdu H

26

2001 júniusában csoportunk megkezdte a pomázi Kétlyukú barlang végponti szűkületének bontását. Sajnálatos módon a tavaszi hóolvadás, és az esőzések leszivárgó vizei, a barlang felső járatszakaiból ismételten jelentős agyagbemosódást eredményeztek, ezáltal a végponti zóna légcserélődése, ahogy azt már korábban többször tapasztaltuk, megszűnt.

A feltárás folytathatósága érdekében, ismételt segítséggül hívtuk a pomázi önkéntes tűzoltóság három köbméteres vízbefogadó képességű tűzoltóautóját, és annak személyzetét. A tűzoltók, ahogy a 2000. évben úgy most is önzetlenül a segítségünkre siettek, és a végponti omladék átmosását megoldották.

A víz elfolyása után a légmozgás ismételt beindult, és mi újból megállapítottuk, ennek a sok víznek valahová el kellett folynia, mivel visszaduzzadás az atmosféra idén sem történt.

A végponti szűkületet kitöltő törmelék bontása komoly nehézséget okozott, mivel egy 45 %-os lejtésű, 1,5 m-es hosszúságú, 60 cm átmérőjű csőszerű járat végét töltötte fel az immár tisztára mosott omladék.

A járatban a vödröt magunk előtt tolva fejjel előre becsúsztatva lehetett a végpontot megközelíteni.

–24 m-es mélységet elérve a járat szélesedni, valamint az oldalfal délkeleti irányban aláhajlani kezdett.

Ezen a ponton azonban a bontás már olyan mértékű nehézségekkel járt (pl. a bontó embert, a lábára erősített

kötéllel kellett a végponti csőjáratból kihúzni, miközben ő a vödört fogta), Hogy a további bontást, a végponti szűkület viszonylagos kitágításáig leállítottuk.

Az év hátralévő szakában túlnyomórészt térképezési, fotó és videó dokumentációs, valamint állagmegóvási munkálatokat végeztünk.

A végponti munkaterület hozzáférhetővé tétele esetén, reményeink szerint jelentős továbbjutásra van lehetőség.

A további eredményeinkről a Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóságát folyamatosan tájékoztatjuk.

Budapest, 2002. Február 02.

Bejárat



POMÁZI KÉTLYUKÚ-BARLANG  
vázlatos hosszmetset

2003 JAN 16.

36.

Gyűjtő: B-018/2003

# Anubisz Barlangkutató Csoport

## barlangkutatósi jelentése

### Felső-barlang

### Pomáz

**2001. év**



ÉRKEZETT

2001 FEBR 19.

2001 JAN 13.

B-012/2003

36.

## Kutatási jelentés a pomázi Felső barlangban végzett 2001. Éves feltáró tevékenységről

1306/2002

1142/2001

Jude M

11.26.

2001 márciusában csoportunk megkezdte a pomázi Felső barlang kürtös termi ágának végponti bontását. A terem oldalfala mentén mélyítendő kutatóakna helyét a felszínről leszivárgó csapadékvizek elfolyási iránya határozta meg.

A márciusi igen csapadékos időjárás jelentős mértékben megnehezítette a kutatóakna mélyítését, mivel a kürtös termi ág a pomázi felső barlang, csepegő vizek tekintetében a legnedvesebb szakasza.

A felpuhult agyaggal borított kötörmelékben a kutatóakna mélyítése eredményesnek bizonyult.

Egy méteres mélységben, az oldalfalban aláhajlás indult, majd az 1,5 m-es szintet elérve vízszintes 8-10 cm magasságú légréses erősen feltöltődött járatot észleltünk.

A légrésbe világítva kb. 1-1,5 m távolságban a járat kúszható méretűvé tágult, és elkanyarodott délkeleti irányba.

A vízszintesen induló járat talpszintjét süllyesztve kb. 1 m hosszúságban kúszójáratot mélyítve a kitöltésben elértük a korábban észlelt kiöblösödés helyét, egy igen szép oldott falú 90-100 cm átmérőjű gömbfülke formájában.

A gömbfülkéből tovább induló légréses kúszoda bontásával további két az előzővel megegyező méretű gömbfülkét tártunk fel.

A barlangjárat folyamatos légréssel, minimális intenzitású, de jelenlévő légmozgással húzódik nyugati irányba.

A végpont továbbkutatását jelentősebb esőzések alkalmával 3-4 hétre le kell állítanunk, a kitöltésanyag viszonylagos kiszáradásáig, mivel a feltárt gömbfülkesor talpszintje sártengerré változik.

Fenti bontással párhuzamosan megkezdjük a patakos oldalág bevezető szakaszából nyíló, déli irányú kúszoda jellegű járat végpontjának bontását.

Kellemes változatosságként éltük meg a járatot feltöltő alig nyirkos kvarchomok tartalmú kitöltés bontását, a kürtőtermi híg sár után.


A kúszoda főtéje folyamatosan emelkedett, majd egy 2-2.5 m-es átmérőjű kis terem oldalfalának tövében nyílt felszínre.

A terem túlsó felében kis átszakadásos ablak nyílt a következő 1.5-2 m átmérőjű gömbfülke oldalára. Sajnos ebből az üregből már csak a suvadás irányát figyelembe véve következtethettünk a járat további irányára, mert a gömbfülke légrés nélkül zárult.

Megkezdjük a gömbfülke talpszintjének mélyítését, a kitöltés suvadási irányával megegyező oldalon, az oldalfal egyre jelentősebb mértékű szögben aláhajlásnak indult.

Reményünk szerint rövidesen légréses járható méretű, vízszintes irányú járatot érünk el.

A barlang központi nagy aknájának talpszintjéből induló északkeleti irányú járat főtéjének rendszeres beomlásának következtében az alsó szint



POMÁZI FELSŐ-BARLANG  
vázlatos hosszmetset