


# Borsodi Mezőség MTÉT

Teljes terület: 121 104 ha  
Támogatható terület: 70 578 ha  
Natura 2000 területek aránya: 49%

## Kapcsolat:

Bodnár Mihály  
tel.: (30) 349-5718 Fax: (36) 412-791  
e-mail: bmtk@t-online.hu



Az igényelhető zonális agrár-környezet-gazdálkodási célprogramok:

	A zóna	
	B/1 zóna	
	B/2 zóna	
	C zóna	

- |                  |                     |
|------------------|---------------------|
| (1) Ároktő       | (12) Mezőkövesd     |
| (2) Borsodivánka | (13) Mezőkeresztes  |
| (3) Csincse      | (14) Mezőnagymihály |
| (4) Egerfarmos   | (15) Négyes         |
| (5) Egerlövő     | (16) Nemesbikk      |
| (6) Emőd         | (17) Szentistván    |
| (7) Gelej        | (18) Tiszabábolna   |
| (8) Hejőbába     | (19) Tiszadorogma   |
| (9) Hejőpapi     | (20) Tiszakeszi     |
| (10) Igrici      | (21) Tiszatarján    |
| (11) Mezőcsát    | (22) Tiszavalk      |

Az Észak-alföldi hordalékkúp síkságon található, népiesen Kishortobágnak nevezett területen helyezkedik el a Borsodi Mezőség MTÉT. Mai formáját a Bükkből érkező patakok és a Tisza alakította ki. A száraz szikes pusztától a magassás mocsár-rétekig terjedő változatos élőhelyeit csak körültekintő gazdálkodással őrizhetjük meg.



Bodnár Mihály – Virágzó réti boglárka mező



Bodnár Mihály – Túzokkakas

A ma nagyrészt kultúrtáj, egykor gazdag és változatos vízi és mocsári növényvilága, miként a löszpuszták flórája is eltűnőben van. A terület flórájában az alföldi erdőpuszta hol löszön, hol sziken kialakult mozaikos fás-füves foltjainak, azok társulásainak a fajai jellemzőek. A terület növényzete a mezőgazdálkodás következményeként nagyobb részben másodlagos. A síkság eredeti állapotát reprezentáló szikesek és a folyamszabályozás után kialakult másodlagos szikesek növényzetére az ürmös és cickafarkos pusztai gyepek jellemzőek, mozaikosan váltakozva nedves sziki rétekekkel és löszgyepfoltokkal.

Kiemelt természeti értékek az állatvilágból kerülnek ki. Egy kisebb populációja él itt hazánk legnagyobb madarának a túzoknak, valamint nagy egyedszámban fészkel a szalakóta és a kék vércse. A felhagyott gyepterületek, a parlagon lévő szántók lakója a csíkos szöcskeegér, amely előfordulását hazánkban még csak itt sikerült bizonyítani. A terület 2008. óta a Ramsari Egyezmény hatálya alá tartozik.

**Az MTÉT rendszer bevezetésének célja a térségre jellemző változatos élőhelyszerkezet megtartása, és az ehhez kapcsolódó hagyományos gazdálkodási formák támogatása. Az élőhelyek fejlesztése, élőhelyrekonstrukció érdekében a védett fajok számára kedvező vetésszerkezetet és gyephasznosítási formákat kell elterjeszteni és megvalósítani.**



Bodnár Mihály – Szalakóta