



# Bükkalja MTÉT

Teljes terület: 18 372 ha  
Támogatható terület: 13 110 ha  
Natura 2000 területek aránya: 19%  
**Kapcsolat:**  
Kleszó András  
tel.: (30) 531-2462 Fax: (36) 412-791  
e-mail: kleszo@gmail.com



Az igényelhető zonális agrár-környezet-gazdálkodási célprogramok:



- |                   |                  |
|-------------------|------------------|
| (1) Bogács        | (10) Kács        |
| (2) Borsodgeszt   | (11) Mezőkövesd  |
| (3) Bükkaranyos   | (12) Noszvaj     |
| (4) Bükkzsérc     | (13) Novaj       |
| (5) Cserépfalu    | (14) Ostoros     |
| (6) Cserépváralja | (15) Sály        |
| (7) Eger          | (16) Szomolya    |
| (8) Harsány       | (17) Tard        |
| (9) Kisgyőr       | (18) Tibolddaróc |

A Bükkalja MTÉT az Északi-középhegység nagytájon belül helyezkedik el. A terület a Borsodi-Mezőség és a Bükk-hegység között képez átmenetet, a Bükk Nemzeti Parkot övező heglábfelcsí és hegységelőteri dombság mozaikos, extenzív használatú, vagy jelenleg nem művelt részeire terjed ki. A térség teljes területére jellemző a mozaikos tájszerkezet: legelők, kaszálók és szántók mozaikjai, extenzíven művelt gyümölcsösök, szőlők vegyes kultúrái, valamint erdőfoltok váltják egymást.

A terület domborzati és klimatikus adottságainak köszönhetően, egyes térségekben kontinentális, mediterrán és szubmediterrán örálemek egyaránt előfordulnak. Megtalálható a területen az alföldi sziki erdőssztyepp karakterfaja a sziki kocsord, de itt bontja szirmait a tavaszi hérics, a fekete kökörccsin és a piros kigyószisz is.

A felhagyott legelőkön a spontán erdőszedési folyamat megindulása valamint az akác, erdei fenyő és egyéb nem őshonos fajokból álló ültetvények telepítése a jellemző, amely veszélyezteti a fontos élőhelyeket, ellehetetlenítve számos örá- és faunaelem megővését.

A területen az extenzív gazdálkodás támogatása kiemelt cél, hiszen a Rigó-hegy bíboros kosbor állománya, vagy nagyzezerjófű csoportjai, a Vén-hegy törpemandulásai, csepleszmeleggyesei, a Bála-völgy réti iszalagos kaszálórétjei, macskahérés löszgyepfoltjai mind az ilyen külterjes művelés következtében maradhattak fenn idáig.



Kleszó András – Fekete kökörccsin



Kleszó András – Kaszálórét

Számos hazai és nemzetközi tekintetben is kiemelkedő természeti értékkel bíró élőhellyel találkozhatunk itt, a hegyi száraz rétektől a kisebb kiterjedésű mocsarakig. A patakokat kísérő, kiszélesedő völgyek aljában az üde körülményekhez kötődő réti csenkeszes kaszálók és mocsárrétek még ma is jellegzetesek. Különösen májusban látványosak, amikor virít a gólyahír, a réti kakukkszegfű, a szürke acat és a bakfű lilái, valamint a kúszó boglárka fényes sárga virágai színes folyamot képeznek.

A terület állatvilága gerinces és gerinctelen fajokban is gazdag. A Bükk erdőségeiben fészkelő ragadozómadarak a hegylábi legelőkön, szántóterületeken találhatnak terített asztalt. Kiemelkedő fontosságú a globálisan veszélyeztetett parlagi sas és a többi Európában veszélyeztetett faj, a békászósas, kígyászölyv, kerecsensólyom, valamint a vándorsólyom itt élő állománya. Számos a fenti felsorolásban is szereplő fokozottan védett ragadozómadár fontos tápláléka az utóbbi időben nagyon megritkult ürge, melynek utolsó, még megmaradt bükkaljai kolóniái csak az extenzív, legeltetéssel kezelt gyepeken óvhatók meg.



Kleszó András – Fiatal parlagi sas

**Az MTÉT célja az extenzív gazdálkodás támogatása, elsősorban a fokozottan védett, védett és veszélyeztetett madárfajok állományának fenntartása, azok számára optimális élőhely és környezet kialakítása, megtartása.**