


# Sárvíz-völgye MTÉT



Teljes terület: 29 063 ha  
Támogatható terület: 23 559 ha  
Natura 2000 területek aránya: 45%  
**Kapcsolat:**  
Csihar László  
tel.: (30) 663 4672 Fax: (1) 200 1168  
e-mail: mezofold@dinpig.hu



Az igényelhető zonális agrár-környezetgazdálkodási célprogramok:



- |                   |                     |
|-------------------|---------------------|
| (1) Aba           | (11) Sárbogárd      |
| (2) Alap          | (12) Sáregres       |
| (3) Alsószentiván | (13) Sárkeresztúr   |
| (4) Bikács        | (14) Sárszentágota  |
| (5) Cece          | (15) Seregélyes     |
| (6) Csősz         | (16) Soponya        |
| (7) Gárdony       | (17) Székesfehérvár |
| (8) Káloz         | (18) Tác            |
| (9) Nagydorog     | (19) Vajta          |
| (10) Németkér     |                     |

A Sárvíz-völgye MTÉT a Mezőföld középtáj részeként csaknem 60 km hosszan nyúlik el az Alföldön. Az MTÉT alapvetően egy teraszos alakulású folyó-völgyet ölel fel. Az alsó árterek átlagosan 1 km szélesek, helyenként völgymedencékkel tarkítva.

A Sárvíz-völgye sajátosan ellentmondásos terület. Miközben ugyanis a zömében kedvező ökológiai adottságok jó, sok esetben kiváló feltételeket biztosítanak a mezőgazdálkodás számára, aközben a térség természeti értékekben való gazdagsága



Mészáros József – Libák

teremt újfajta feladatokat és lehetőségeket az itt élőknek. Ellentétben ugyanis az ország nagy részével, a Sárvíz-völgye MTÉT-en éppen a jó mezőgazdasági adottságokkal együtt jelentkező fokozottabb környezeti sérülékenységgel találkozhatunk.

A térség a Mezőföld flórajárásba sorolható, legjellegzetesebb társulása a homoki és lösztölgyesek keveréke lehetett, melyeket jelentős kiterjedésű sztyeppfoltok és mocsarak tagoltak. A tölgyesek csak kis foltokat alkothattak, uralkodóak a sztyepprétek voltak. A homok és a lösz flórája nagymértékben keveredhetett a hasonló kötött alapkőzet miatt. Külön ki kell emelni a térségben található szikéseket és szikós tavakat.

A számos, több mint 20 védett és fokozottan védett növényfaj közül itt található a megye egyetlen tátorján előfordulása, jelentős számban él itt a kisvirágú macskamenta és nagy egyedszámban fordul elő több orchidea faj is.

Az MTÉT területén belül kiemelt szerepe van a vízi madárvilágnak. Ezt bizonyítja a két Ramsari oltalom alatt álló, illetve két Natura 2000 kiemelt jelentőségű madárvédelmi terület jelenléte. A hosszan elnyúló folyosó kedvező pihenési és táplálkozási lehetőséget ad a vonuló vízi madarak számára. Kiemelendő az itt fészkelő fajok közül a nagy kócsag, a nyári lúd, cigány réce, valamint a barna rétihéja is.



Csihar László – Pókbangó

**Az MTÉT program célja, hogy a fokozottabb környezeti sérülékenységgel jellemezhető táj védett természeti értékeit a gazdálkodási gyakorlatba illeszthető önkéntes vállalások révén megőrizze, s a természetkímélő módszerek alkalmazását támogassa.**



Csihar László – Tátorján