

III. *V e g y e s e k.*

* **Új csontbarlang Toroczkó vidékén, a bedellői határban.**

A kies toroczkói völgy természeti szépségei eddig is ismeretesek voltak s állandó vonzó erőt gyakoroltak az utazókra. A vidék soknemű nevezetességeihez most egy újabb járul, mert egészen közel Toroczkó-Sz.-Györgyhöz az Aranyos felé kimagasló mészlánczatban Téglás Gábor tagtársunknak csontbarlangot sikerült felfedezni. E barlangot „Cseppkőbarlang” nevezet alatt a közelebbi vidék ez előtt is ismerte és látogatta, Téglás azonban ezen barlangot tüzetesen átkutatta s benne a barlangi medve (*ursus spelaeus* Blmb.) csontjaira talált. A barlang leírását, ennek alaprajzával a tudományos akadémia külön füzetben adta ki. — A barlanghoz vezető út Toroczkó-Szt.-Györgyről indul ki. A bejáró alig szembetűnő alacsony nyílás, mely a környező erdőséggel együtt már Bedellő falu határába esik. A barlang hossza 110 m., szélessége 4–15 m. magassága 3–15 m. Talapzatát cseppkőréteg borítja; boltozatán pedig a víznek idomító hatását láthatjuk s a folytonosan alakuló stalagmiteknek festői csoportozatai a dómszerűleg felmagasodó tetőzetnek valódi ékességét képezik. Víz nem folyik át rajta állandóan s jelenleg csak annyi beszűremlés van, mennyi a cseppkőéklmények fölfriksítésére elégséges. Omlások csak a legvégső szakaszokban fordulnak elő. Ezen barlang a kitörési barlangok sorába tartozik s képződése a diluvialis korszakba helyezhető. Hőmérséke $+8^{\circ}\text{C}$, levegője nem kellemetlen s denevérek nem lakják. A talált medve fejszájának hossza 0.39 m., magassága 0.18 m. és szélessége 0.25 m. A lelet különösen azért fontos, mivel az Érczhegységet övedző mészkőhegység számos barlangjában az *Ursus spelaeus* itt sikerült először kimutatni.

* **Acatenango és Fuego tűzhányokat** f. é. február havában Rockstroh Edwin ötdömáával megmászta s magasságaikat aneroiddal megmérte. Ezek szerint az *Acatenango* legmagasabb csúcsa 3906 m., ennek egyik mellék csúcsa (les Trois Soeurs) 3754 m. — *Fuego* nak legmagasabb csúcsa 3740 m., mellékcúcsa (la Meseta) 3495 m. — Az *Acatenango* kráterje két legmagasabb csúcsa közt fekszik, egyenletesen kerek, 80–100 láb mély s a tevékenységnek semmi nyomát sem mutatja. Déli részén 200 láb magas függélyes fal emelkedik felette, mely a tetőpontot képezi s melyből több helyen gőzgomolyok löketnek fel, melyek tiszta vízgőzből állanak és savakat nem tartalmaznak, miért is körülötte kisebb növények búján tenyésznek.

Boenos Ayres környékének legalaposabb ismerője, Sir Woodbine Parish, aug. 16-án halt el 86 éves korában St. Leonhard's-on Sea-ben. 1823-tól 1832-ig lakott Buenos Ayresben, mint angol konsul; nagy műve „Buenos Ayres and the Provinces of the Rio de la Plata“, mely még most is a legjelentékenyebb mű e vidékekről, 1839-ben jelent meg először.

Gy.