



A

HUFH20003 Fertőmelléki dombosor
kiemelt jelentőségű természetmegőrzési terület
Natura 2000 fenntartási terve



Sarród
2021



AGRÁRMINISZTERIUM

Nyilatkozat

A HUFH20003 Fertőmelléki dombosor kiemelt jelentőségű természetmegőrzési terület Natura 2000 fenntartási terve megfelel az európai közösségi jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű területekről szóló 275/2004. (X. 8.) Kormányrendelet 4. §. (4) bekezdésben foglalt tartalmi és formai követelményeknek. A Natura 2000 fenntartási tervet a Natura 2000 fenntartási tervek Szakmai Bizottsága elfogadta.

A HUFH20003 Fertőmelléki dombosor Natura 2000 területre vonatkozó fenntartási tervet, az agrárminiszter megbízásából, jóváhagyta:


Balczó Bertalan
természetvédelemért felelős helyettes államtitkár



Budapest, 2021. május „12.”

Megbízó

Fertő-Hanság Nemzeti Park Igazgatóság

9435 Sarród, Rév-Kócsagvár
Tel: 003699537620 Fax: 003699537621
E-mail: fhnpititkarsag@fhnp.kvvm.hu
Web: <http://www.ferto-hansag.hu>

Tervező

Környezeti Projekt Kft.

9462 Völcséj, Fő utca 126.
Tel/Fax: 0036202242432

Felelős tervező

Dr. Király Gergely

Közreműködő szakértők

Dr. Ambrus András (FHNPI)
Dr. Kenyeres Zoltán (Acrida Bt.)
Takács Gábor (FHNPI)

© Fertő-Hanság Nemzeti Park Igazgatóság 2021

Ez a dokumentáció a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény értelmében szerzői jogvédelem alatt áll. A dokumentáció nyilvános, a megfelelő hivatkozások mellett szabadon felhasználható és terjeszthető!

Tartalomjegyzék

Tartalomjegyzék	3
Bevezetés	5
I. Natura 2000 fenntartási terv	1
1. A terület azonosító adatai.....	1
1.1. Név	1
1.2. Azonosító kód	1
1.3. Kiterjedés	1
1.4. A kijelölés alapjául szolgáló fajok és/vagy élőhelyek.....	1
1.4.1. Jelölő élőhelyek	1
1.4.2. Jelölő fajok	1
1.4.3. Jelölőnek javasolt faj	1
1.5. Érintett települések	2
1.6. Egyéb védettségi kategóriák	2
1.7. Tervezési és egyéb előírások.....	3
1.7.1. Természetvédelmi kezelési terv	3
1.7.2. Településrendezési eszközök.....	3
1.7.3. Körzeti erdőtervek	4
1.7.4. Tájegységi vadgazdálkodási tervek és üzemtervek	4
1.7.5. Halgazdálkodási tervek	4
1.7.6. Vízyűjtő-gazdálkodási terv	4
1.7.7. Világörökségi kezelési terv	4
1.7.8. Egyéb tervek	4
2. Veszélyeztető tényezők	5
3. Kezelési feladatok meghatározása.....	8
3.1. Természetvédelmi célkitűzés, a terület rendeltetése	8
3.1.1. A terület rendeltetése	8
3.1.2. Általános célkitűzések	8
3.1.3. Specifikus célok.....	8
3.2. Kezelési javaslatok	10
3.2.1. Élőhelyek kezelése	14
3.2.2. Élőhelyrekonstrukció és élőhelyfejlesztés.....	32
3.2.3. Fajvédelmi intézkedések	32
3.2.4. Kutatás, monitorozás	35
3.2.5. Mellékletek	35

Bevezetés

A Natura 2000 területek az európai, közösségi jelentőségű ritka és veszélyeztetett fajok, illetve élőhelyeik hálózatát jelentik. E területek kijelölésének célja a fajok és élőhelyek kedvező természetvédelmi helyzetének megőrzése, fejlesztése, illetve – szükség esetén – helyreállítása. Az adott területre vonatkozó konkrét célokat az Európai Unió két irányelvében határozta meg. Magyarországon 525 Natura 2000 területet jelöltek ki közel 2 millió hektár összterjedésben – ez jelentős hozzájárulás Európa természeti értékeinek közösségi megőrzéséhez.

Az irányelvek céljainak teljesítése érdekében a tagállamok a Natura 2000 területekre fenntartási terveket készítenek. Ezekben többek között rögzítik a természetvédelmi célkitűzéseket és a területhasználókkal együtt kialakított kezelési előírásokat – javaslatok formájában. Utóbbiak alapját képezhetik az egyes területeken igényelhető agrár-környezetgazdálkodási kifizetéseknek, amelyek az aktuális agrár-környezetgazdálkodási jogszabályokban jelennek meg. A fenntartási terv jogszabály eltérő rendelkezése hiányában kötelező földhasználati szabályokat nem állapít meg. Más jogszabályban foglalt ágazati tervekhez (pl. körzeti erdőtervezés, vízgazdálkodási tervek) képest kötelezettségeket nem ír elő, ugyanakkor nagyban segítheti a Natura 2000 területeken folytatott gazdálkodás – Natura 2000 kívánalmainak – értelmezését, alkalmazását mind a gazdálkodók (földtulajdonosok), mind pedig a kezelők, hatóságok irányába.

I. Natura 2000 fenntartási terv

1. A terület azonosító adatai

1.1. Név

Tervezési terület neve:	Fertőmelléki dombsor Natura 2000 kiemelt jelentőségű természetmegőrzési terület (kjKTT)
-------------------------	---

1.2. Azonosító kód

Tervezési terület azonosítója:	HUFH20003
--------------------------------	-----------

1.3. Kiterjedés

Tervezési terület kiterjedése:	2563,76 ha
--------------------------------	------------

1.4. A kijelölés alapjául szolgáló fajok és/vagy élőhelyek

A jelölő élőhelyek és fajok felsorolásánál a Natura 2000 terület adatlapjának 2019. évi változatát vettük alapul.

1.4.1. Jelölő élőhelyek

3150 Természetes eutróf tavak *Magnopotamion* vagy *Hydrocharition* növényzettel
6210 Meszes alapkőzetű féltermészetes száraz gyepek és cserjésedett változataik (*Festuco-Brometalia*)
6240* Szubpannon sztyeppék
6430 Síkságok és a hegyvidéktől a magashegységig tartó szintek hidrofil magaskórós szegélytársulásai
6510 Sík- és dombvidéki kaszálórétek (*Alopecurus pratensis*, *Sanguisorba officinalis*)
7230 Mészkedvelő üde láp- és sásrétek
8210 Mészkősziklás lejtők sziklanövényzettel
91E0* Enyves éger (*Alnus glutinosa*) és magas kőris (*Fraxinus excelsior*) alkotta ligeterdők (*Alno-Padion*, *Alnion incanae*, *Salicion albae*)
91G0* Pannon gyertyános-tölgyesek *Quercus petraea*-val és *Carpinus betulus*-szal
91H0* Pannon molyhos tölgyesek *Quercus pubescens*-szel
91M0 Pannon cseres-tölgyesek

*kiemelt jelentőségű jelölő élőhely

1.4.2. Jelölő fajok

Rigópohár (*Cypripedium calceolus*)
Hagymaburok (*Liparis loeselii*)
Leánykökörcsin (*Pulsatilla grandis*)
Hasas törpecsiga (*Vertigo moulinsiana*)
Nagy hőscincér (*Cerambyx cerdo*)
Nagy szarvasbogár (*Lucanus cervus*)
Sárga gyapjasszövő (*Eriogaster catax*)
Nyugati piszedenevér (*Barbastella barbastellus*)
Közönséges denevér (*Myotis myotis*)
Kis patkósdenevér (*Rhinolophus hipposideros*)

1.4.3. Jelölőnek javasolt faj

Nagyfülű denevér (*Myotis bechsteinii*)

1.5. Érintett települések

A tervezési terület által érintett helyrajzi számok listáját az európai közösségi jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű területekkel érintett földrészekről szóló 14/2010. (V. 11.) KvVM rendeletet (a továbbiakban: KvVM rendelet) tartalmazza. A Natura 2000 területek által érintett helyrajzi számokat és így a Natura 2000 jogi státuszt is a KvVM rendelet rögzíti, térképi megjelenítéssel is. A jogi jelleg a megosztással keletkező utód helyrajzi számokra is kiterjed.

Település	Megye	Érintett terület		A település területének érintettsége (%)
		(ha)	(%)	
Fertőboz	Győr-Moson-Sopron	212,96	8,31	15,62
Fertőrákos	Győr-Moson-Sopron	966,17	37,69	44,16
Hegykö	Győr-Moson-Sopron	159,33	6,21	5,94
Hidegség	Győr-Moson-Sopron	298,66	11,65	17,78
Sopron	Győr-Moson-Sopron	926,64	36,14	5,48
Összesen:		2563,76	100	

1.6. Egyéb védettségi kategóriák

Típus	Kód	Név	Átfedés (ha)	Átfedés (%)	Kapcsolódó jogszabály száma
Országos jelentőségű védett természeti terület	238/NP/91 7/TT/42	Fertő-Hanság Nemzeti Park Nagycenki hársfasor TT	1255,91	48,98	14/1976. OKTH határozat 19/1977. OKTH határozat 2/1990. (XI. 21.) KTM rendelet 2/1991. (II. 9) KTM rendelet 5/1994. (III. 8.) KTM rendelet 1/1999. (I. 18.) KöM rendelet 159/2007. (XII.27.) KvVM rendelet
<i>ex lege</i> láp	–	Sopron 029/3, 024/3, 024/4, 028/1, 028/2, 029/78, 030 hrsz.	6,17	0,24	A természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény Vidékfejlesztési Értesítő 2012. évi I. száma
<i>ex lege</i> barlang	Soproni Zsivány-barlang, Tóalmi 3.sz. barlang, Macskavári 1.sz. barlang, Macskavári 2.sz. barlang, Kőkapu, Tóalmi-odú, Tóalmi 1.sz. barlang, Tóalmi 2.sz. barlang Pihenő-kereszt 1.sz. és Pihenő-kereszt 4.sz. barlangok Pihenő-kereszt 2.sz., Pihenő-kereszt 3.sz. és Pihenő-kereszt 5.sz. barlangok	Fertőrákos 0136, Sopron 0101, 0102/1	–	–	A természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény Vidékfejlesztési Értesítő 2012. évi I. száma

Típus	Kód	Név	Átfedés (ha)	Átfedés (%)	Kapcsolódó jogszabály száma
<i>ex lege</i> földvár	–	Fertőboz 016/73, 016/65-72, 016/103, 016/104 Fertőrákos 0116/1a	–	–	A természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény Vidékfejlesztési Értesítő 2012. évi I. száma
ökológiai hálózat magterület övezete	MT	–	1230,60	48	2018. évi CXXXIX. törvény Magyarország és egyes kiemelt térségeinek területrendezési tervéről
ökológiai hálózat puffterület övezete	PT	–	1153,69	45	2018. évi CXXXIX. törvény Magyarország és egyes kiemelt térségeinek területrendezési tervéről
ökológiai hálózat ökológiai folyosó övezete	OF	–	179,46	7	2018. évi CXXXIX. törvény Magyarország és egyes kiemelt térségeinek területrendezési tervéről
ÉTT	–	Hanság Érzékeny Természeti Terület	159,33	6,21	2/2002. (I. 23.) KöM-FVM együttes rendelet az érzékeny természeti területekre vonatkozó szabályokról
Bioszféra Rezervátum	–	Fertő-tó Bioszféra Rezervátum	1325,79	51,72	7/2007. (III. 22.) KvVM rendelet a magyarországi bioszféra-rezervátumokról
Világörökség magterület	–	Fertő-táj Világörökség magterület	2250,63	87,78	2018. évi CXXXIX. törvény Magyarország és egyes kiemelt térségeinek területrendezési tervéről

1.7. Tervezési és egyéb előírások

1.7.1. Természetvédelmi kezelési terv

Nem készült.

1.7.2. Településrendezési eszközök

- 12/2010 (IX.17.) önk. rendelet a Győr-Moson-Sopron Megyei Területrendezési tervről.
- Fertőboz, összevont rendezési terv (6/1997 (IX.15.) rendelet)
- Fertőrákos, szabályozási terv és helyi építési szabályzat (4/2007.(III.21.) rendelet)
- Fertőrákos szabályozási terv és helyi építési szabályzat módosítás (10/2012. (V. 15.) rendelet)
- Fertőrákos, szabályozási terv és helyi építési szabályzat módosítása (2/2009 (II.25.) rend.)
- Hegykő településrendezési, -szerkezeti terv (86/2007 (IX.13.) határozat)
- Hegykő, A község teljes közigazgatási területének szabályozási terve és helyi építési szabályzata (10/2007 (IX. 28.) rendelet)
- Hegykő szabályozási terv, valamint a HÉSZ módosítása (2/2008 (III.1.) rendelet)
- Hegykő szabályozási terv, valamint a HÉSZ módosítása (12/2008 (XII.21.) rendelet)
- Hidegség, településfejlesztési koncepció (24/1999 (X.25.) határozat)
- Hidegség szabályozási terve és helyi építési szabályzata (4/1996 (IV.03.) rendelet)
- Sopron (külterület), szabályozási terv és HÉSZ - egységes szerkezetben 2013 (36/2012. (XII. 1.) rendelet)
- Sopron (Sopronkőhida - Tómalom - Kistómalom dűlő - Sand dűlő), szabályozási terv és HÉSZ - egységes szerkezetben 2011 (11/2001. (IV. 1.) rendelet)

- Sopron, Helyi építési szabályzat - módosítás (27/2016. (V.27.) rendelet)
- Sopron, Sopronkőhida - Tómalom - Kistómalom-dűlő - Sand-dűlő szabályozási terv és helyi építési szabályzat módosítás (37/2007 (XII.06.) rendelet)
- Sopron, településfejlesztési koncepció (269/2012. (X. 25.) hat.)
- Sopron, településszerkezeti terv (270/2012. (X. 25.) hat.)

1.7.3. Körzeti erdőtervek

- 47/2014. (IV. 24.) VM rendelet a 2014. évi körzeti erdőtervezésre vonatkozó tervezési alapelvekről, valamint az érintett körzeti erdőtervek alapján folytatott erdőgazdálkodásról (Sopron-Fertőmelléki erdőtervezési körzet)
- Sopron-Fertőmelléki Erdőtervezési Körzet Körzeti Erdőterve (Érvényes: 2015. január. 1. - 2024. december 31.) Határozat száma: 6749/2013.

1.7.4. Tájegységi vadgazdálkodási tervek és üzemtervek

- Vasi-soproni-síkság vadgazdálkodási tájegység (502) vadgazdálkodási tájegységi terv (elfogadott) – Az agrárminiszter 12/2018. (VII. 3.) AM rendelete az Észak-dunántúli Vadgazdálkodási Táj vadgazdálkodási tájegységeinek vadgazdálkodási tervéről
- 08-103750-502 Fertőtáj Vadásztársaság (Sopron) vadgazdálkodási üzemterv (2017.03.01. – 2037.02.28.)
- 08-104150-502 Aranypatak Vadásztársaság (Sopron) vadgazdálkodási üzemterv (2017.03.01. – 2037.02.28.)
- 08-104250-502 Hegykői Súlyom Vadász és Természetvédő Egyesület (Fertőhomok) vadgazdálkodási üzemterv (2017.03.01. – 2037.02.28.)

1.7.5. Halgazdálkodási tervek

- A Sopron és Vidéke Horgász Egyesület kezelésében lévő halgazdálkodási vízterület a Kistómalom (vízterület azonosító: 08-0104-1-5, határozat: MOHOSZ 580/2016, érvényes: 2030. 12. 31-ig)

1.7.6. Vízyűjtő-gazdálkodási terv

- 1-2 Rábca és a Fertő alegység vízyűjtő gazdálkodási terve, Észak-dunántúli Vízügyi Igazgatóság, 2016. április
(<http://www.vizugy.hu/index.php?module=vizstrat&programelemid=149>)

1.7.7. Világörökségi kezelési terv

- Stadtland – AVL & Váti Kht. (2003): Fertő-táj Kulturtáj – Világörökség kezelési terve. Budapest/Bécs. 178p.

1.7.8. Egyéb tervek

- Boldogasszony papucs (Cypripedium calceolus) fajmegőrzési terve. KvVM Természetvédelmi Hivatal (2005)

2. Veszélyeztető tényezők

Kód	Veszélyeztető tényező neve	Jelentősége (H=nagy, M=közepes, L=kis jelentőségű)	Érintett terület aránya a jelölő érték szempontjából (%)	Milyen jelölő élőhelyre vagy fajra és milyen módon gyakorol hatást?
A területen belül ható veszélyeztető tényezők				
A06	Gyepművelés felhagyása (pl. legeltetés vagy kaszálás megszüntetése)	M	5	A 6210 Meszes alapkőzetű félttermészetes száraz gyepek és cserjésedett változataik (<i>Festuco-Brometalia</i>), 6240* Szubpannon sztyeppék és 6510 Sík- és dombvidéki kaszálórétek (<i>Alopecurus pratensis</i> , <i>Sanguisorba officinalis</i>) élőhelyeket veszélyezteteti – Az állományok becserjésedése, aranyvessző és akác sarjak előretörése, az élőhely átalakulása vagy megszűnése által.
B06	Fakitermelés	M	30	A tényező az összes erdei jelölő élőhelyet veszélyezteteti, az elhúzódo, gyakran 2 ha-t meghaladó felújítások jellegtelen erdőket eredményeznek. Az őshonos fafajú erdők véghasználatára hosszú távon alkalmatlanná teszi az élőhelyeket a nyugati piszedenevér (<i>Barbastella barbastellus</i>) állományai számára. A szegélyeket érintő beavatkozások negatív hatással vannak a sárga gyapjasszövő (<i>Eriogaster catax</i>) állományaira. A véghasználatok megszüntetik a nagy hőscincér (<i>Cerambyx cerdo</i>) és nagy szarvasbogár (<i>Lucanus cervus</i>) állományok aktuális élőhelyeit, valamint azokat 60-80 évre alkalmatlanná teszik számukra.
B07	Lábonálló és fekvő holt fa eltávolítása, beleértve a törmelékét is	M	20	A bűvőhely-specialista nyugati piszedenevér (<i>Barbastella barbastellus</i>) állományait veszélyezteteti, mely számára odvas, álló holtfák jelentik a pihenőhelyet, illetve ott alkotnak szülőkolóniákat. Negatív – A nagy hőscincér (<i>Cerambyx cerdo</i>) és nagy szarvasbogár (<i>Lucanus cervus</i>) állományokat veszélyezteteti, melyek alapvetően kötődnek a fekvő vagy lábon álló holtfához. Azok eltávolítása a fenti fajok fejlődési helyeit megszünteti.
B15	Elöregedett erdők csökkentését célzó erdőkezelés	H	30	A tényező az összes erdei jelölő élőhelyet veszélyezteteti, az elhúzódo, gyakran 2 ha-t meghaladó felújítások jellegtelen erdőket eredményeznek. A sematikus beavatkozások a mikro-élőhelyek fennmaradása és heterogén állományszerkezet ellen hatnak. Az őshonos fafajú erdők véghasználatára

Kód	Veszélyeztető tényező neve	Jelentősége (H=nagy, M=közepes, L=kis jelentőségű)	Érintett terület aránya a jelölő érték szempontjából (%)	Milyen jelölő élőhelyre vagy fajra és milyen módon gyakorol hatást?
				hosszú távon alkalmatlanná teszi az élőhelyeket a nyugati piszcedenevér (<i>Barbastella barbastellus</i>) állományai számára. A szegélyeket érintő beavatkozások negatív hatással vannak a sárga gyapjasszövő (<i>Eriogaster catax</i>) állományaira. A véghasználatok megszüntetik a nagy hőscincér (<i>Cerambyx cerdo</i>) és nagy szarvasbogár (<i>Lucanus cervus</i>) állományok aktuális élőhelyeit, valamint azokat 60-80 évre alkalmatlanná teszik számukra.
C01	Ásványkitermelés (pl. kőzet, érc, kavics, homok, kagyló)	M	2	A pannon sztyepp és sziklagyep élőhelyeket veszélyezteti, ill. a leánykökőrcsin (<i>Pulsatilla grandis</i>) egyes potenciális élőhelyeit, az élőhely megszűnésével vagy jelentős degradációjával.
E01	Utak, ösvények, vasútvonalak és a kapcsolódó infrastruktúra (pl. hidak, viaduktok, alagutak)	L	1	Az M85 autópályát építése, érinti a 6210 Meszes alapkőzetű féltermészetes száraz gyepek és cserjésedett változataik (<i>Festuco-Brometalia</i>) egyes élőhelyfoltjait.
F07	Sport, turisztikai és szabadidős tevékenységek	M	10	Bárlangok látogatása a kis patkósdenevér (<i>Rhinolophus hipposideros</i>) állományait veszélyezteti. Fertőrákosi köfajtók és egyéb turistahelyszínek látogatása 6240* Szubpannon sztyeppék élőhelyet veszélyezteti a taposás és gyomosodás révén.
G07	Vadászat	H	60	A túltartott vadállomány az összes erdei jelölő élőhelyet veszélyezteti, az újulát és a fiatal állományok károsításával akadályozza az erdőfelújítást, károsítja az erdők termőhelyét, degradálja az erdők természetes fajkészletét és struktúráját. A 6510 Sík- és dombvidéki kaszálórét (<i>Alopecurus pratensis</i> , <i>Sanguisorba officinalis</i>), a 6210 Meszes alapkőzetű féltermészetes száraz gyepek és cserjésedett változataik (<i>Festuco-Brometalia</i>) és 6240* Szubpannon sztyeppék élőhelyeket a taposási és trágyázási kár jelentkezésén keresztül veszélyezteti.
G09	Egyéb vadon élő növények és állatok begyűjtése/gyűjtése (kivéve vadászat és szabadidős horgászat)	L	0,1	A rigópohár (<i>Cypripedium calceolus</i>) állományát veszélyezteti.
I01	Az Unió számára veszélyt jelentő idegenhonos	L	5	6210 Meszes alapkőzetű féltermészetes száraz gyepek és cserjésedett

Kód	Veszélyeztető tényező neve	Jelentősége (H=nagy, M=közepes, L=kis jelentőségű)	Érintett terület aránya a jelölő érték szempontjából (%)	Milyen jelölő élőhelyre vagy fajra és milyen módon gyakorol hatást?
	inváziós fajok			változataik (<i>Festuco-Brometalia</i>), 91G0* Pannon gyertyános-tölgyesek <i>Quercus petraea</i> -val és <i>Carpinus betulus</i> -szal 91H0* Pannon molyhos tölgyesek <i>Quercus pubescens</i> -szal 91M0 Pannon cseres-tölgyesek élőhelyeket veszélyeztet a bálványfa előretörése az élőhelyek átalakulása, degradálódása, esetenként megszűnése által.
I02	Egyéb idegenhonos inváziós fajok (az Unió számára veszélyt jelentő fajokon kívül)	H	30	Az összes jelölő élőhelyet veszélyeztet. Az akác és magas aranyvessző előretörése az élőhelyek átalakulása, degradálódása, esetenként megszűnése által.
L02	Fajösszetétel változás természetes szukcesszió következtében (más, mint a mezőgazdasági vagy erdészeti gyakorlatnak által okozott közvetlen változás)	H	10	A 6210 Meszes alapkőzetű féltértermészetes száraz gyepek és cserjésedett változataik (<i>Festuco-Brometalia</i>), 6240* Szubpannon sztyeppék és 6510 Sík- és dombvidéki kaszálórtek (<i>Alopecurus pratensis</i> , <i>Sanguisorba officinalis</i>) élőhelyeket veszélyeztet, az állományok becserjésedése, gyomosodása, aranyvessző és az akác sarjak előretörése, az élőhely átalakulása vagy megszűnése által.
N02	Aszály és csapadékmennyiség csökkenés a klímaváltozás következtében	H	10	A 3150 Természetes eutróf tavak <i>Magnopotamion</i> vagy <i>Hydrocharition</i> növényzettel, a 7230 Mészkevelő üde láp- és sásrétek és a 91E0* Enyves éger (<i>Alnus glutinosa</i>) és magas kőris (<i>Fraxinus excelsior</i>) alkotta ligeterdők (<i>Alno-Padion</i> , <i>Alnion incanae</i> , <i>Salicion albae</i>) élőhelyeket, valamint a hasas törpecsiga (<i>Vertigo moulinsiana</i>) állományait veszélyeztet – az élőhelyek számára optimálistól elmaradó vízellátottság kialakulásán keresztül.
A területre kívülről ható veszélyeztető tényezők				
F01	Más földhasználatú terület lakott területté, településsé vagy rekreációs területté alakítása (kivéve lecsapolás, valamint tengerpart, torkolat és parti körülmények átalakítása)	M	20	Negatív – az összes, a Natura 2000 terület peremrészén elhelyezkedő jelölő élőhelyre, a mikroklimaváltozás, növekvő zavarás, inváziós fajok behatolásának könnyebbé válása, puffertoló védőterületek hiányában bekövetkező általános élőhelyleromlás, gyomosodás következtében.

3. Kezelési feladatok meghatározása

3.1. Természetvédelmi célkitűzés, a terület rendeltetése

3.1.1. A terület rendeltetése

- A kijelölés alapjául szolgáló közösségi jelentőségű élőhelytípusok és fajok kedvező természetvédelmi helyzetének megőrzése, fenntartása, helyreállítása.
- A Natura 2000 területek lehatárolásának alapjául szolgáló természeti állapot, illetve az ennek megőrzését, fenntartását biztosító gazdálkodás feltételeinek biztosítása.

3.1.2. Általános célkitűzések

- A tervezési terület természetes növénytakaróját döntően meghatározó élőhelyek (91G0* Pannon gyertyános-tölgyesek *Quercus petraea*-val és *Carpinus betulus*-szal, 91H0* Pannon molyhos tölgyesek *Quercus pubescens*-szel és 91M0 Pannon cseres-tölgyesek) megőrzése.
- A tervezési terület nagyobb kiterjedésű közösségi jelentőségű szárazgyep élőhelyeinek (6210 Meszes alapközetű féltértermészetes száraz gyepek és cserjésedett változataik (*Festuco-Brometalia*), 6240* Szubpannon sztyeppék) megőrzése.
- Az átalakított vagy jellegtelen erdők, degradálódott állományainak regenerációjának elősegítése.
- Az őshonos fafajokból álló, többkorú, természetes erdőképnek megfelelő szerkezetű erdők fenntartása, illetve kialakítása természetkímélő erdőgazdálkodási módszerekkel (pl. folyamatos erdőborítást biztosító átmeneti üzemmód alkalmazása, a cserjeszint és a gyepszint kímélete, a lábon száradó és odvas fák megtartása).
- A nagyvadak okozta természetvédelmi károk csökkentése.
- A kis kiterjedésű sziklagyepek és szárazgyepek gazdasági célú használatának teljes korlátozása.
- Országos jelentőségű lokális állományokkal rendelkező védett és fokozottan védett fajok állományainak megőrzése, különöse tekintettel a lápi hízókára (*Pinguicula vulgaris*) és a halvány ujjaskosborra (*Dactylorhiza ochroleuca*).
- Vízállásos és üde élőhelyek vízigényének biztosítása, elsősorban a területre jutó csapadék és belvíz megtartásával.

3.1.3. Specifikus célok

6210 Meszes alapközetű féltértermészetes száraz gyepek és cserjésedett változataik (*Festuco-Brometalia*)

- A beerdősülés, a túlzott cserjésedés és a fűavar felhalmozódás megakadályozása a meglévő élőhelyeken (ahol ez más természeti értékek állományait nem veszélyezteti legeltetéssel).
- Az állományokban élő özőnnövények eltávolítása, illetve a megtelepedésük megakadályozása.

6240* Szubpannon sztyeppék

- A beerdősülés, a túlzott cserjésedés és a fűavar felhalmozódás megakadályozása a meglévő élőhelyeken.
- Az állományokban élő özőnnövények eltávolítása, illetve a megtelepedésük megakadályozása.

91H0* Pannon molyhos tölgyesek *Quercus pubescens*-szel, 8210 Mészakősziklás lejtők sziklanövényzettel

- Érintetlenség biztosítása: erdészeti beavatkozások kizárólag idegenhonos fafajok egyedeinek eltávolítása céljából történhetnek.

6410 Kékperjés láprétek meszes, tőzeges vagy agyagbemosódásos talajokon (*Molinion caeruleae*), 7210* Meszes lápok télisással (*Cladium mariscus*) és a *Caricion davallianae* fajaival, 7230 Mészkedvelő üde láp- és sásrétek, 6430 Síkságok és a hegyvidéktől a magashegységig tartó szintek hidrofil magaskórós szegélytársulásai

- Állapotuk fenntartása vagy javítása évi egyszeri, mozaikos kaszálással.
- Becserjésedésük és erdősödésük megakadályozása.
- Az idegenforgalom és területhasználat okozta taposási kár mérséklése, illetve megszüntetése.
- Az állományokban élő özönnövények eltávolítása, illetve a megtelepedésük megakadályozása.
- Az élőhelytípus ökológiai vízigényének biztosítása, elsősorban a területre jutó csapadék és belvíz megtartásával.

6510 Sík- és dombvidéki kaszálórétek (*Alopecurus pratensis*, *Sanguisorba officinalis*)

- Állapotuk fenntartása és/vagy javítása évi egyszeri, mozaikos kaszálással.
- Becserjésedésük és erdősödésük megakadályozása.
- Az idegenforgalom és területhasználat okozta taposási kár mérséklése, illetve megszüntetése.
- Az állományokban élő özönnövények visszaszorítása, illetve a megtelepedésük megakadályozása.
- Az élőhelytípus ökológiai vízigényének biztosítása, elsősorban a területre jutó csapadék és belvíz megtartásával.

91E0* Enyves éger (*Alnus glutinosa*) és magas kőris (*Fraxinus excelsior*) alkotta ligeterdők (*Alno-Padion*, *Alnion incanae*, *Salicion albae*), 91G0* Pannon gyertyános-tölgyesek *Quercus petraea*-val és *Carpinus betulus*-szal, 91M0 Pannon cseres-tölgyesek

- Folyamatos, a természetes erdőképnek (fajösszetétel, szerkezet, koreloszlás) megfelelő erdőborítás biztosítása az élőhely-típusoknak megfelelő termőhelyeken.
- Nagyobb kiterjedésű (>2 ha) véghasználati területek és homogén, egykorú állományok kialakulásának megelőzése, a már meglévőként természetes erdőképnek megfelelő erdők kialakítása.
- Az odvas fák, lábon száradó és földön fekvő holtfa jelenleginél nagyobb mennyiségben történő biztosítása (megőrzése) a hozzá kötődő állatvilág védelme érdekében.
- A termőhelyen lévő homogén fenyvesek fokozatos átalakítása a termőhelynek megfelelő lombos vagy fenyőelegyes lombos állománnyá.
- A vegyszeres gyomirtás (elsősorban siskanád és szeder ellen) lehetőség szerinti megelőzése megfelelő erdőműveléssel az aljnövényzet védelme érdekében.
- Az állományokban meglévő fásszárú özönfajok (pl. akác) és tájidegen fajok(erdei fenyő) eltávolítása, illetve megtelepedésük megakadályozása.
- Az aljnövényzetben előforduló özönfajok (elsősorban magas aranyvessző) visszaszorítása.
- A területen élő nagyvad-állomány kártételének (rágás, taposás, tárgyázás) mérséklése, a természetes állománystruktúra, fajkészlet és felújulási potenciál fenntartása érdekében (pl. létszám-apasztással).

Nyugati piszedenevér (*Barbastella barbastellus*)

- A faj előfordulásával bíró erdőfoltok fenntartása.
- A búvóhelynek alkalmas odvas fák megőrzése az erdészeti előhasználatok során.

Nagy szarvasbogar (*Lucanus cervus*)

- A lábon álló és fekvő holtfa mennyiségének és minőségének növelése az erdőkben.
- Idős, odvas, korhadó faegyedek kímélete, fenntartása.

Nagy hörcsincér (*Cerambyx cerdo*)

- A faj számára alkalmas nagyméretű, napsütötte faegyedek kímélete.

Sárga gyapjasszövő (*Eriogaster catax*)

- Tőviskés cserjés (kőkény, galagonya, vadkörte) állományok, szegélyek, mezsgyék, csoportok fenntartása, kímélete, a záródás megakadályozása mellett, rendszeres gyérítéssel.
- A cserjésedő legelőn élő jelentős állományok esetében biztosítani kell a szórt (3-10%) kőkenyes-galagonyás cserjeborítás fennmaradását, folyamatos legeltetéssel, taposással és rágással megakadályozva a cserjések záródását.

3.2. Kezelési javaslatok

A természetvédelmi szempontból javasolt kezelések egységesebb átláthatósága érdekében ún. kezelési egységeket (KE) állapítottunk meg, melyeket hasonló jellegű élőhelyfoltok alkotnak. A kezelési egységek lehatárolása nem feltétlenül követi az ingatlan-nyilvántartási határokat, mivel a valós és a tényleges területhasználat ettől jelentősen eltérhet, de az érintett helyrajzi számot és erdőtervezett erdő esetében az erdészeti azonosítót feltüntettük a kezelési táblázatban (2. melléklet)

A kezelési egységek lefedik a teljes tervezési területet, tartalmaznak jelölő és nem jelölő élőhelytípusokat egyaránt. Mivel a tervezési terület igen mozaikos, így a kezelési egységekbe tartozhatnak olyan kisebb kiterjedésű élőhelyek is, melyeket a nagyobb egység részeként kell értelmezni (pl. gyepek cserjései, erdőfoltjai, stb.).

A kezelési egységeknél meghatározzuk azon intézkedéseket, melyek a jelölő élőhely és/vagy a faj megőrzése érdekében javasunk, illetve az élőhely-fejlesztési lehetőségekre is kitérünk.

A kezelési egységekhez kötött intézkedések két szinten kerültek meghatározásra. (1) A jogszabályban megadott módon, kötelezően betartandó természetvédelmi kezelési előírások közé csak olyan intézkedések kerültek, melyeket – művelési ágtól függően – a 269/2007. (X. 18.) Korm. rendelet, az érvényben lévő erdőterv rendelet, a 2009. évi XXXVII. törvény (az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról), vagy a 1996. évi LIII. törvény (a természet védelméről) tartalmaz. (2) A támogatási rendszerbe illeszthető speciális kezelési módok és előírás-javaslatok közé kerültek a természetvédelmi célkitűzéseket kiemelt mértékben szolgáló, önkéntes vállaláson alapuló, támogatással járó magával vonó előírás-javaslatok.

A 275/2004. (X. 8.) Korm. rendelet 4.§ (5) bekezdése alapján „A fenntartási terv a Natura 2000 terület kezelésére vonatkozó javaslatokat, valamint ezek megvalósításának lehetséges eszközeit tartalmazza, és jogszabály eltérő rendelkezése hiányában kötelező földhasználati szabályokat nem állapít meg.”

Az itt megfogalmazott kezelési javaslatok célja, hogy a kezelési egységekben előforduló közösségi jelentőségű értékek, a jelenlegi gazdálkodási gyakorlat és adottságok alapján javaslatot tegyenek a gazdálkodásra, annak kívánatos módjára, megadják, hogy a jelölő értékek megőrzéséhez milyen kezelési előírás javaslatok alkalmazása szükséges. A már más jogszabály vagy hatósági eszköz alapján létező előírások esetében azok kötelező jellegét értelemszerűen az azt megalapozó jogszabály, vagy hatósági eszköz támasztja alá, jelen fenntartási terv ezekre az előírásokra csak utalást tesz. A tervkészítés időpontjában jogszabály alapján kötelezően betartandó előírásokon túli, a célokhoz illeszkedő, kívánatos kezelést megfogalmazó előírás-javaslatok iránymutatásként szolgálnak.

A kezelési egységek és a hozzájuk rendelt kezelési javaslatok meghatározásánál tekintetbe vettük a jelölő értékek megőrzését szolgáló egyéb területrészeket és szempontokat is (pl. a fajok élőhelyével szomszédos, csatlakozó területrészeket, az egyes állományok közti összeköttetést biztosító folyosókat, közösségi jelentőségű faj számára alkalmas élőhelyek védelmét, fejlesztési lehetőségét, az élőhelyek esetében a potenciálisan jelölő élőhelyek alakítható fejlesztési területeket).

A kezelési egységek elhelyezkedését az 1. térképmelléklet mutatja.

A kezelési egységek listája az érintett élőhely-típusok feltüntetésével:

Kezelési egység kódja	Kezelési egység elnevezése és a kapcsolódó természetvédelmi cél	Érintett terület (ha)	Érintett élőhelytípusok
KE1	A közösségi jelentőségű élőhelyek és fajok szempontjából kezelést és/vagy korlátozást nem igénylő területek	124,72	[OC Jellegtelen száraz-félszáraz gyepek; P2a Üde és nedves cserjések; P2b Galagonyás-kökényes-borókás száraz cserjések; RC Őshonos fafajú keményfás jellegtelen erdők; S6 Nem őshonos fafajok spontán állományai; T1 Egyéves, intenzív szántóföldi kultúrák; T9 Kiskertek – állományainak egy része; T11 Csemetekertek, faiskolák, kosárkötő fűz ültetvények; U2 Kertvárosok, szabadidős létesítmények; U3 Falvak, falu jellegű külvárosok; U4 Telephelyek, roncsterületek és hulladéklerakók; U6 Nyitott bányafelületek; U11 Út- és vasúthálózat – valamennyi állománya]
V1	Tavak, nádasok, magassásosok	19,76	3150 Természetes eutróf tavak <i>Magnopotamion</i> vagy <i>Hydrocharition</i> növényzettel [B1a Nem tőzegképző nádasok, gyékényesek és tavikákások; B5 Nem zsombékoló magassásrétek; BA Fragmentális mocsári- és/vagy hínárnövényzet mozaikok álló és folyóvizek partjánál; J1a Fűzlápok; OA Jellegtelen fátlan vizes élőhelyek; OB Jellegtelen üde gyepek; P2a Üde és nedves cserjések; RA Őshonos fajú facsoportok, fasorok, erdősávok; U9 Állóvizek]
V2	Láprétek és lápi cserjések	3,18	7230 Mészkedvelő üde láp- és sásrétek 91E0* Enyves éger (<i>Alnus glutinosa</i>) és magas kőris (<i>Fraxinus excelsior</i>) alkotta ligeterdők (<i>Alno-Padion</i> , <i>Alnion incanae</i> , <i>Salicion albae</i>) [B1a Nem tőzegképző nádasok, gyékényesek és tavikákások; B5 Nem zsombékoló magassásrétek; D1 Meszes láprétek, rétlápok; D2 Kékperjés rétek; J1a Fűzlápok; OA Jellegtelen fátlan vizes élőhelyek; RB Őshonos fafajú puhafás jellegtelen vagy pionír erdők]
GY1	Természetes száraz gyepek	85,39	6190 Pannon sziklagyepek 6210 Meszes alapkőzetű féltermészetes száraz gyepek és cserjésedett változataik (<i>Festuco-Brometalia</i>) 6240* Szubpannon sztyeppék 6510 Sík- és dombvidéki kaszálórétek (<i>Alopecurus pratensis</i> , <i>Sanguisorba officinalis</i>) 91H0* Pannon molyhos tölgyesek <i>Quercus pubescens</i> szel [E1 Franciaperjés rétek; G2 Mészkedvelő nyílt sziklagyepek; H1 Zárt sziklagyepek; H2 Felnyíló, mészkedvelő lejtő- és törmelékgyepek; H4 Erdőssztyeprétek, félszáraz irtásrétek, száraz magaskórósok; L1 Mész- és melegkedvelő tölgyesek; M8 Száraz-félszáraz erdő- és cserjés szegélyek; OA Jellegtelen fátlan vizes élőhelyek; OB Jellegtelen üde gyepek; OC Jellegtelen száraz-félszáraz gyepek; OF Magaskórós ruderalis gyomnövényzet; P2a Üde és nedves cserjések; P2b Galagonyás-kökényes-borókás száraz cserjések; RA Őshonos fajú facsoportok, fasorok, erdősávok; RC Őshonos fafajú puhafás jellegtelen vagy pionír erdők; RDa Őshonos lombos fafajokkal elegyes fenyves származékerdők; RDb Őshonos lombos fafajokkal elegyes idegenhonos lombos és vegyes erdők; S4 Ültetett erdei- és feketefenyvesek; S6 Nem őshonos fafajok spontán állományai; T1 Egyéves, intenzív szántóföldi kultúrák; T8 Extenzív szőlők és gyümölcsösök; U11 Út- és

Kezelési egység kódja	Kezelési egység elnevezése és a kapcsolódó természetvédelmi cél	Érintett terület (ha)	Érintett élőhelytípusok
			vasúthálózat; U2 Kertvárosok, szabadidős létesítmények; U6 Nyitott bányafelületek]
GY2	Kaszálórétek és másodlagos üde-félszáraz gyepek	152,24	6210 Meszes alapkőzetű féltermészetes száraz gyepek és cserjésedett változataik (<i>Festuco-Brometalia</i>) 6510 Sík- és dombvidéki kaszálórétek (<i>Alopecurus pratensis</i> , <i>Sanguisorba officinalis</i>) [E1 Franciaperjés rétek; H4 Erdőssztyeprétek, félszáraz irtásrétek, száraz magaskórósok; OA Jellegtelen fátlan vizes élőhelyek; OB Jellegtelen üde gyepek; OC Jellegtelen száraz-félszáraz gyepek; OF Magaskórós ruderalis gyomnövényzet; OD lágyszárú évelő özönfajok állományai; P2a Üde és nedves cserjések; P2b Galagonyás-kökényes-borókás száraz cserjések; P2c Idegenhonos cserje vagy japánkésérűfű fajok uralta állományok; RA Őshonos fajú facsoportok, fasorok, erdősávok; RB Őshonos fajú puhafás jellegtelen vagy pionír erdők; RC Őshonos fajú keményfás jellegtelen erdők; RDa Őshonos lombos fajokkal elegyes fenyves származékerdők; S4 Ültetett erdei- és feketefenyvesek; S6 Nem őshonos fajok spontán állományai; S7 Nem őshonos fajú facsoportok, erdősávok és fasorok; T1 Egyéves, intenzív szántóföldi kultúrák; U4 Telephelyek, roncsterületek és hulladéklerakók; U11 Út- és vasúthálózat]
ER1	A faanyagtermelést nem szolgáló üzemmódba sorolt erdőfoltok, valamennyi égeres, molyhos tölgyes (és származékaik), valamint egyes jó állapotú szegélycserjések	262,33	6210 Meszes alapkőzetű féltermészetes száraz gyepek és cserjésedett változataik (<i>Festuco-Brometalia</i>) 91E0* Enyves éger (<i>Alnus glutinosa</i>) és magas kőris (<i>Fraxinus excelsior</i>) alkotta ligeterdők (<i>Alno-Padion</i> , <i>Alnion incanae</i> , <i>Salicion albae</i>) 91G0* Pannon gyertyános-tölgyesek <i>Quercus petraea</i> -val és <i>Carpinus betulus</i> -szal 91H0* Pannon molyhos tölgyesek <i>Quercus pubescens</i> -szal 91M0 Pannon cseres-tölgyesek [B1a Nem tűzegképző nádasok, gyékényesek és tavikákások; G2 Mészkedvelő nyílt sziklagyepek; H4 Erdőssztyeprétek, félszáraz irtásrétek, száraz magaskórósok; J5 Égerligetek; K2 Gyertyános-kocsánytalan tölgyesek; K7b; L1 Mész- és melegkedvelő tölgyesek; L2a Cseres-kocsánytalan tölgyesek; M8 Száraz-félszáraz erdő- és cserjés szegélyek; P2a Üde és nedves cserjések; P2b Galagonyás-kökényes-borókás száraz cserjések; RA Őshonos fajú facsoportok, fasorok, erdősávok; RB Őshonos fajú puhafás jellegtelen vagy pionír erdők; RC Őshonos fajú keményfás jellegtelen erdők; RDa Őshonos lombos fajokkal elegyes fenyves származékerdők; RDb Őshonos lombos fajokkal elegyes idegenhonos lombos és vegyes erdők; S2 Nemesnyárasok; S4 Ültetett erdei- és feketefenyvesek; S6 Nem őshonos fajok spontán állományai; U11 Út- és vasúthálózat]
ER2 ER2a	Jó természetességi állapotú gyertyános-kocsánytalan tölgyesek (az „a”-val jelölt erdőtervezés során már kialakított átalakító tömböknek)	164,87	91G0* Pannon gyertyános-tölgyesek <i>Quercus petraea</i> -val és <i>Carpinus betulus</i> -szal 91M0 Pannon cseres-tölgyesek [K2 Gyertyános-kocsánytalan tölgyesek; L2a Cseres-kocsánytalan tölgyesek; P1 Őshonos fajú fiatalosok; RC Őshonos fajú keményfás jellegtelen erdők; RDa Őshonos lombos fajokkal elegyes fenyves

Kezelési egység kódja	Kezelési egység elnevezése és a kapcsolódó természetvédelmi cél	Érintett terület (ha)	Érintett élőhelytípusok
			származékerdők; RDb Őshonos lombos fafajokkal elegyes idegenhonos lombos és vegyes erdők]
ER3 ER3a	Jó természetességi állapotú cseres-kocsánytalan tölgyesek (az „a”-val jelölt erdőrészek részai az erdőtervezés során már kialakított átalakító tömböknek)	644,85	91H0* Pannon molyhos tölgyesek <i>Quercus pubescens</i> szel 91M0 Pannon cseres-tölgyesek [K2 Gyertyános-kocsánytalan tölgyesek; L1 Mész- és melegkedvelő tölgyesek; L2a Cseres-kocsánytalan tölgyesek; L4a Zárt mészkerülő tölgyesek; M8 Száraz-félszáraz erdő- és cserjés szegélyek; RC Őshonos fafajú keményfás jellegtelen erdők; RDa Őshonos lombos fafajokkal elegyes fenyves származékerdők; RDb Őshonos lombos fafajokkal elegyes idegenhonos lombos és vegyes erdők; S6 Nem őshonos fafajok spontán állományai]
ER4	Jellegtelen őshonos fafajú erdők	289,89	91G0* Pannon gyertyános-tölgyesek <i>Quercus petraea</i> val és <i>Carpinus betulus</i> szal 91M0 Pannon cseres-tölgyesek [L2a Cseres-kocsánytalan tölgyesek; P1 Őshonos fafajú fiatalosok; P2b Galagonyás-kökényes-borókás száraz cserjések; P8 Vágásterületek; RA Őshonos fafajú facsoportok, fasorok, erdősávok; RB Őshonos fafajú puhafás jellegtelen vagy pionír erdők; RC Őshonos fafajú keményfás jellegtelen erdők; RDa Őshonos lombos fafajokkal elegyes fenyves származékerdők; RDb Őshonos lombos fafajokkal elegyes idegenhonos lombos és vegyes erdők; S4 Ültetett erdei- és feketefenyvesek; S6 Nem őshonos fafajok spontán állományai; S7 Nem őshonos fafajú facsoportok, erdősávok és fasorok]
ER5	Nem őshonos fafajú erdők.	430,69	6210 Meszes alapkőzetű féltermészetes száraz gyepek és cserjésedett változataik (<i>Festuco-Brometalia</i>) 91M0 Pannon cseres-tölgyesek [H4 Erdőssztyeprétek, félszáraz irtásrétek, száraz magaskórósok; P1 Őshonos fafajú fiatalosok; P2a Üde és nedves cserjések; P2b Galagonyás-kökényes-borókás száraz cserjések; P8 Vágásterületek; RDa Őshonos lombos fafajokkal elegyes fenyves származékerdők; RDb Őshonos lombos fafajokkal elegyes idegenhonos lombos és vegyes erdők; S1 Ültetett akácosok; S3 Egyéb tájidegen lombos erdők; S4 Ültetett erdei- és feketefenyvesek; S5 Egyéb ültetett tájidegen fenyvesek; S6 Nem őshonos fafajok spontán állományai; S7 Nem őshonos fafajú facsoportok, erdősávok és fasorok]
SZ1	Szántók	249,03	[T1 Egyéves, intenzív szántóföldi kultúrák]
SZ2	Szőlők, gyümölcsösök	134,88	[OB Jellegtelen üde gyepek; P2b Galagonyás-kökényes-borókás száraz cserjések; T1 Egyéves, intenzív szántóföldi kultúrák; T8 Extenzív szőlők és gyümölcsösök; T9 Kiskertek]

3.2.1. Élőhelyek kezelése

A) Gazdálkodáshoz nem köthető általános javaslatok

Turizmus

- A természetvédelmi szempontból értékes élőhelyeken intenzív turisztikai fejlesztés nem kívánatos, ugyanakkor a zöldturizmus fejlesztése támogatható.
- A térség turisztikai fejlesztései (pl. pihenőhelyek, szálláshelyek) elsősorban a területen kívül, vagy a terület leromlott, mesterséges élőhelyeire helyezendők.
- Tanösvények, kerékpáros útvonalak tervezése és kivitelezése során a jelölő fajok és élőhelyek megőrzését biztosítani kell. A tervezés során a természetvédelmi kezelővel és a hatósággal egyeztetni szükséges.

Közlekedés

- A meglévő földutakon és nyiladékokon kívül új földutak kialakítása közösségi jelentőségű élőhelyeken nem támogatott.
- A gyepeken a gépjárművek, a kezelést végző mezőgazdasági gépek kivételével, közlekedését korlátozni szükséges.
- A meglévő erdészeti utakon a közlekedés kizárólag munkavégzési célból javasolható.

Bányászat

- A meglévő bányatelkek horizontális bővítése és új bányatelkek kialakítása a területen belül nem javasolt.
- A meglévő, de környezetvédelmi engedéllyel és/vagy műszaki üzemi tervvel nem rendelkező bányatelkek esetében a bányászati lehetőség felülvizsgálata szükséges.

Területfejlesztés

- A Natura 2000 terület beépítésre szánt területté nyilvánítása, illetve épületek kialakítása (kivéve a műveléshez feltétlenül szükséges, mezőgazdasági célú építmények) nem kívánatos.
- A környező területek területfejlesztése során kiemelt figyelmet kell fordítani a Natura 2000 terület ökológiai kapcsolatainak megőrzésére.
- Új vonalas létesítmény (pl. vasútvonal, közút, vezeték) létesítése jelölő élőhelyekkel borított területen nem támogatható.

B) Gazdálkodáshoz köthető kezelési javaslatok

A területre vonatkozó, gazdálkodáshoz köthető kezelési javaslatok két csoportra oszthatók. A vadgazdálkodáshoz kapcsolódó kezelési előírások a teljes tervezési területre vonatkoznak, míg az élőhelyekhez kapcsolódó kezelési javaslatok az adott kezelési egység által lefedett területre.

Vadgazdálkodás

A tervezési területen a nagyvad állomány drasztikus csökkentése kívánatos a közösségi jelentőségű élőhelyek és fajok megőrzése érdekében. A vaddisznó állomány visszaszorítását addig kell végezni, amíg a gyepeken és erdőkben okozott túsítás a terület 5%-ánál kisebb területet érint. A szarvas és őz állomány visszaszorítását addig kell folytatni, míg az erdőfelújítások vadvédő kerítések nélkül is megvalósíthatók lesznek.

A 269/2007. (X.18.) Korm. rend. 4.§ (5) bekezdése értelmében vadgazdálkodási létesítmény elhelyezésére csak a vadászati hatóság engedélye mellett van lehetőség. A gyepterületen „szóró” elhelyezése természetvédelmi szempontból nem támogatható. Egyéb vadászati létesítmények les, vadbefogó udvar stb. elhelyezése egyedi elbírálás mellett, a jelölő élőhelyek károsodását megakadályozó egyedi korlátozásokkal engedélyezhető. Vadászati létesítmény elhelyezésekor annak megközelítését már létező nyomvonalon vagy oly módon kell megoldani, hogy a gyepterületen gépjárművel való rendszeres közlekedés ne okozza annak feltörését, felcsapázását.

Idegenhonos vadfajok betelepítése nem jellemző, ugyanakkor a szórók esetében gyakori, hogy inváziós növényfajok kerülnek a területre, amelyek a rendszeresen bolygatott területen tartósan is meg tudnak telepedni. A vadföldek művelési sajátosságuk miatt kifejezetten alkalmasak inváziós növényfajok tartós megtelepedésére.

- A szórók környezetét folyamatosan figyelemmel kell kísérni, az esetlegesen megjelenő gyomnövényeket (pl. parlagfű) rendszeres kaszálással még magérlelés előtt javasolt távolítani.
- Sózók – az egyes helyszínek fokozott feltúrásának és széttaposásának elkerülése végett – csak tuskószó, sózóláda, vagy sózóvályú formájában üzemeltethetők. A talajra sót szétszórni nem javasolt.
- A vadföldek művelése során fokozott figyelmet kell fordítani a gyom- és inváziós növények terjedésének megelőzésére.
- Idegenhonos vadászható fajok betelepítése nem kívánatos.

A zárttéri vadtartás a magas egyedsűrűség miatt tartósan károsíthatja a közösségi jelentőségű élőhelyeket, közvetve pedig negatív hatással lehet közösségi jelentőségű fajok állományaira, ezért a területen nem kívánatos.

Kötelezően betartandó előírások

- 269/2007. (X.18.) Korm. Rend. 4.§ (5): Vadgazdálkodási létesítmények, berendezések kialakításához a vadászati hatóság engedélye szükséges.
- A 1996. évi LV. törvény 29./A. § (3) bekezdés a) pontja alapján vadgazdálkodási, vadászati létesítmény védett természeti területen a természetvédelmi hatóság engedélyével létesíthető. (védett természeti területnek minősülő területrészeken)

Javasolt előírások:

- Szóró, szózó vagy etetőhely a működési terület szerinti nemzeti park igazgatósággal egyeztetett helyszínen alakítható ki. (VA01)
- Ameddig a vadállomány nagysága nem éri el azt a szintet, hogy kerítés nélkül is biztosítható legyen a felújítás sikeressége, addig a felújítás területét lehetőség szerint be kell keríteni. A kerítéseket legkésőbb az utolsó tisztítási munka elvégzését követő egy éven belül le kell bontani. (VA02)

C) Kezelési egységek

Szántóföldi gazdálkodás

A Fertőmelléki dombsor kiemelt jelentőségű természetmegőrzési területen található szántóföldeket (beleértve az élő kultúrákat, gyümölcsösöket, szőlőket stb.) két nagy csoportba sorolhatjuk.

Az első csoport esetében (SZ-01 kezelési egység) a szántóföldi művelés közvetlen negatív hatást gyakorol a jelölő fajokra vagy élőhelyekre (pl. kemikáliák bemosódása), másrészt akadályozzák a környező jó állapotú élőhelyek fenntartásához szükséges beavatkozásokat (pl. belvízelvezetés mértékének csökkentése). A második csoportba tartozó területeken az intenzív művelés nem okoz közvetlen problémát (SZ-02 kezelési egység), így a jelenlegi művelésüket nem szükséges korlátozni, de hosszú távon ezeket is célszerű valamilyen természetközeli élőhellyé alakítani.

A fenntartási terv készítése során végzett terepi felmérések több gyepterület művelési ágú és a jelölés időpontjában ténylegesen gyepeként használt terület esetében jeleztek szántóföldi művelést. A vélhetően engedély nélküli felszántások helyreállítását a fenntartási tervtől függetlenül, egyedi hatósági eljárások során kell rendezni.

Kezelési egység kódja:	SZ1
Kezelési egység meghatározása:	Szántók (elhelyezkedését ld. 1. melléklet)
Érintett Á-NÉR élőhelyek:	T1 Egyéves, intenzív szántóföldi kultúrák
Érintett Natura 2000	Nincs érintett élőhely.

Élőhelyek:	
Érintett közösségi jelentőségű fajok:	Nincs érintett faj.
Érintett, egyéb kiemelt fajok:	Nincs érintett faj.
Gazdálkodáshoz köthető általános kezelési javaslatok:	A kezelési egységben szántóföldi művelés folyik, mely nem veszélyezteti a közösségi jelentőségű fajokat és élőhelyeket. Művelési ág megváltoztatása szántóból gyeppé vagy erdővé támogatható.
Gazdálkodáshoz köthető, kezelési egységre vonatkozó konkrét kezelési előírás-javaslatok:	<u>Kötelezően betartandó előírások:</u> Helyes Mezőgazdasági és Környezeti Állapot (HMKA) - 50/2008. (IV. 24.) FVM rendelet <u>Javasolt előírások:</u> – Légi kivitelezésű növényvédelem és tápanyag-utánpótlás nem megengedett. (SZ21) – Fás szárú és lágy szárú energetikai ültetvény nem telepíthető. (SZ43) – Mezőgazdasági földterület első erdősítése, őshonos fajokkal, támogatható. (SZ56) – Szántó füves élőhelyé alakítása gyeptelepítéssel, a megjelenő inváziós növényfajok irtása. (SZ52) – Természetbarát gyepesítés, termőhelytől függően üde rét vagy száraz gyepek kialakulásának elősegítése. Tájidegen magkeverék nem alkalmazható, csak a termőhelyre jellemző őshonos fajok vethetők. (SZ67) – A telepítést követő évtől legalább évi egyszeri kaszálás, illetve kíméletes, pásztroló legeltetés szükséges. (SZ64)
Élőhelyrekonstrukciós és élőhelyfejlesztési javaslatok:	A kezelési egység területén élőhelyrekonstrukció és élőhelyfejlesztés a termőhelynek megfelelő, őshonos fűfélékkel (gyepesítés), vagy fajokkal (erdősítés).
Gazdálkodáshoz nem köthető kezelési javaslatok	A kezelési egység területén a gazdálkodáshoz nem köthető javaslatok – az általános részben foglaltakon túl – nem kerültek megfogalmazásra.
Kezelési javaslatok indoklása:	Fenti javaslatok a környező, jó állapotú élőhelyek védelmében kerültek megfogalmazásra, az intenzív művelésből fakadó veszélyforrások mérséklése érdekében. Természetvédelmi szempontból egyértelműen kedvezőbb a gyepek vagy erdők a jelenlegi szántóföldek helyén.

Kezelési egység kódja:	SZ2
Kezelési egység meghatározása:	Szőlők, gyümölcsösök (elhelyezkedését ld. 1. melléklet)
Érintett Á-NÉR élőhelyek:	OB Jellegtelen üde gyepek; P2b Galagonyás-kökényes-borókás száraz cserjések; T1 Egyéves, intenzív szántóföldi kultúrák; T8 Extenzív szőlők és gyümölcsösök; T9 Kiskertek
Érintett Natura 2000 élőhelyek:	Nincs érintett élőhely.
Érintett közösségi jelentőségű fajok:	Nincs érintett faj.
Érintett, egyéb kiemelt fajok:	Nincs érintett faj.
Gazdálkodáshoz köthető általános kezelési javaslatok:	Vegyszerhasználat csökkentése, gyepes-cserjés ökológia folyósók megtartása támogatandó.
Gazdálkodáshoz köthető, kezelési egységre vonatkozó konkrét kezelési előírás-javaslatok:	<u>Kötelezően betartandó előírások:</u> Helyes Mezőgazdasági és Környezeti Állapot (HMKA) - 50/2008. (IV. 24.) FVM rendelet <u>Javasolt előírások:</u> – Légi kivitelezésű növényvédelem és tápanyag-utánpótlás nem megengedett. (SZ21) – Fás szárú és lágy szárú energetikai ültetvény nem telepíthető. (SZ43) – Mezőgazdasági földterület első erdősítése, őshonos fajokkal, támogatható. (SZ56) – Szántó füves élőhelyé alakítása gyeptelepítéssel, a megjelenő inváziós növényfajok irtása. (SZ52)

	– Természetbarát gyepesítés, termőhelytől függően üde rét vagy száraz gyepek kialakulásának elősegítése. Tájidegen magkeverék nem alkalmazható, csak a termőhelyre jellemző őshonos fajok vehetők. (SZ67) – A telepítést követő évtől legalább évi egyszeri kaszálás, illetve kíméletes, pásztoroló legeltetés szükséges. (SZ64)
Élőhelyrekonstrukciós és élőhelyfejlesztési javaslatok:	A kezelési egység területén élőhelyrekonstrukció és élőhelyfejlesztés a gyepek és erdők közé ékelődő foltokon javasolt, a termőhelynek megfelelő, őshonos fűfélékkel (gyepesítés), vagy fafajokkal (erdősítés).
Gazdálkodáshoz nem köthető kezelési javaslatok	A kezelési egység területén a gazdálkodáshoz nem köthető javaslatok – az általános részben foglaltakon túl – nem kerültek megfogalmazásra.
Kezelési javaslatok indoklása:	Fenti javaslatok a környező, jó állapotú élőhelyek védelmében kerültek megfogalmazásra, az intenzív művelésből fakadó veszélyforrások mérséklése érdekében.

Vizes élőhelyek

A kezelési egységbe a Kis-Tómalom tava és a környező nádas (V1), illetve a kapcsolódó láprétek és lápi élőhelyek (V2) kerültek besorolásra.

Kezelési egység kódja:	V1
Kezelési egység meghatározása:	Tavak, nádasok, magassásosok (elhelyezkedését ld. 1. melléklet)
Érintett Á-NÉR élőhelyek:	B1a Nem tűzegképző nádasok, gyékényesek és tavikákások; B5 Nem zsombékoló magassásrétek; BA Fragmentális mocsári- és/vagy hínárnövényzet mozaikok álló és folyóvizek partjánál; J1a Fűzlápok; OA Jellegtelen fátlan vizes élőhelyek; OB Jellegtelen üde gyepek; P2a Üde és nedves cserjések; RA Őshonos fajú facsoportok, fasorok, erdősávok; U9 Állóvizek
Érintett Natura 2000 élőhelyek:	3150 Természetes eutróf tavak <i>Magnopotamion</i> vagy <i>Hydrocharition</i> növényzettel
Érintett közösségi jelentőségű fajok:	Vöröshasú unka (<i>Bombina bombina</i>) Piros szitakötő (<i>Leucorrhinia pectoralis</i>) Szivárványos ökle (<i>Rhodeus sericeus amarus</i>)
Érintett, egyéb kiemelt fajok:	Bugás sás (<i>Carex paniculata</i>) Sziki árokvirág (<i>Samolus valerandi</i>) Mocsári csorbóka (<i>Sonchus palustris</i>)
Gazdálkodáshoz köthető általános kezelési javaslatok:	A gazdálkodás során csak olyan tevékenység legyen folytatható, mely a természetes fajösszetételű és szerkezetű parti növényzet mind nagyobb területen való fenntartását, ill. a természetközeli összetétellel bíró vízi életközösségek fenntartását biztosítja.
Gazdálkodáshoz köthető, kezelési egységre vonatkozó konkrét kezelési előírás-javaslatok:	Kötelezően betartandó előírások: A kezelési egység egy részére jelenleg nincsenek érvényben vonatkozó kötelező előírások, a gyepes élőhelyekre vonatkozó kötelezően betartandó természetvédelmi kezelési földhasználati szabályokat a 269/2007. (X. 18.) Korm. rendelet, ill. a 1996. évi LIII. törvény (a természet védelméről), ill. 42/2014. (IV. 14.) VM rendelet tartalmazza. Javasolt előírások: – A működési terület szerinti nemzeti park igazgatóság által kijelölt területen nádaratás nem végezhető. (V06) – Halastavak medrének meszezése nem megengedett. (V10) – Nyílt vízfelületek medrének kotrása nem engedélyezhető. (V15) – Idegenhonos halfajok visszaszorítása, idegenhonos halfaj nem telepíthető. (V19) (Megjegyzés: mivel az idegenhonos fajok telepítését az 1996. évi LIII. törvény 14. §-a természetes és természetközeli állapotú vizek esetében általánosan megtiltja, ennek

	<i>kapcsán a tilalom hatékony érvényesítése a cél.</i>– Nyílt vízfelületeken csérek, szerkők, sirályok megtelepedését segítő mesterséges fészkelő szigetek kialakítása és karbantartása szükséges (V27) – Védett récefajok megtelepedését segítő mesterséges ládák kihelyezése halastavak part menti növényzetébe és szegélyeibe, nádasokba, növényzettel borított szigetekre. (V28) – Az inváziós gyomok virágzásban történő kaszálása. (GY107)
Élőhelyrekonstrukciós és élőhelyfejlesztési javaslatok:	Kistóalmi-láprét térségében élőhelyrekonstrukció, ami a láp vízellátásának hosszútávú biztosítását, illetve a magaskórós-nádas növényzet visszaszorítását és a lapi reliktum növénytársulások regenerációját célozza,
Gazdálkodáshoz nem köthető kezelési javaslatok	A kezelési egység területén a gazdálkodáshoz nem köthető javaslatok – az általános részben foglaltakon túl – nem kerültek megfogalmazásra.
Kezelési javaslatok indoklása:	A kezelési egységhez érzékeny vizes élőhelyek tartoznak, melyek hidrológiai viszonyainak, élőhely-szerkezetének és természetességi állapotának megőrzése elsődleges természetvédelmi feladat – az önkéntesen vállalható előírás-javaslatokat ennek megfelelően az ide tartozó élőhelyek és az azokhoz kötődő jelölő fajok sérülékenységeinek figyelembevételével fogalmaztuk meg.

Kezelési egység kódja:	V2
Kezelési egység meghatározása:	Láprétek és lápi cserjések (elhelyezkedését ld. 1. melléklet)
Érintett Á-NÉR élőhelyek:	B1a Nem tőzegképző nádasok, gyékényesek és tavikákások; B5 Nem zombékoló magassásrétek; D1 Meszes láprétek, rétlápok; D2 Kékperjés rétek; J1a Fűzlápok; OA Jellegtelen fátlan vizes élőhelyek; RB Óshonos fafajú puhafás jellegtelen vagy pionír erdők
Érintett Natura 2000 élőhelyek:	7230 Mészkedvelő üde láp- és sásrétek 91E0* Enyves éger (<i>Alnus glutinosa</i>) és magas kőris (<i>Fraxinus excelsior</i>) alkotta ligeterdők (<i>Alno-Padion</i>, <i>Alnion incanae</i>, <i>Salicion albae</i>)
Érintett közösségi jelentőségű fajok:	Hagymaburok (<i>Liparis loeselii</i>) Vöröshasú unka (<i>Bombina bombina</i>)
Érintett, egyéb kiemelt fajok:	Bugás sás (<i>Carex paniculata</i>) Hússzínű ujjaskosbor (<i>Dactylorhiza incarnata</i>) Halvány ujjaskosbor (<i>Dactylorhiza ochroleuca</i>) Szálkás pajzsika (<i>Dryopteris carthusiana</i>) Mocsári nőszőfű (<i>Epipactis palustris</i>) Közönséges kígyónyelv (<i>Ophioglossum vulgatum</i>) Mocsári tőzgeboglár (<i>Parnassia palustris</i>) Posvány kakastaréj (<i>Pedicularis palustris</i>) Lápi hízóka (<i>Pinguicula vulgaris</i>) Feketedő fűz (<i>Salix nigricans</i>) Lápi nyúlfarkfű (<i>Sesleria uliginosa</i>) Közönséges zergeboglár (<i>Trollius europaeus</i>)
Gazdálkodáshoz köthető általános kezelési javaslatok:	A kezelési egységbe sorolt területeken kezeletlenség, illetve extenzív mezőgazdasági hasznosítása javasolt.
Gazdálkodáshoz köthető, kezelési egységre vonatkozó konkrét kezelési előírás-javaslatok:	<u>Kötelezően betartandó előírások:</u> 269/2007. (X. 18.) Korm. rendelet a NATURA 2000 gyepterületek fenntartásának földhasználati szabályairól <u>Javasolt előírások:</u> – A működési terület szerinti nemzeti park igazgatóság által kijelölt területen nádaratás nem végezhető. (V06) – Nyílt vízfelületek medrének kotrása nem engedélyezhető. (V15) – Az inváziós gyomok virágzásban történő kaszálása. (GY107) – Kizárólag kaszálással történő hasznosítás. (GY20) – Legeltetés és kaszálás nem végezhető, a területet kezelés nélkül történő fenntartása. (GY21)

	– A gyepek cserjésedésének megakadályozása, azonban a szórtan jelentkező őshonos cserjék megőrzése. (GY28) – A működési terület szerinti nemzeti park igazgatóság általi kijelölésüket követően a fajgazdag, vagy védett fajokat tartalmazó cserjés foltok meghagyása. (GY32)
Élőhelyrekonstrukciós és élőhelyfejlesztési javaslatok:	Amerikai kőris eltávolítandó, befűzesedő részeken nádas-sásos jelleg visszaállítandó.
Gazdálkodáshoz nem köthető kezelési javaslatok	A terület vízellátását, lefolyási viszonyait megváltoztató beavatkozás kizárólag a természetvédelmi kezelés részeként, illetve annak céljából, a természetvédelmi kezelővel előzetesen egyeztetett módon végezhető.
Kezelési javaslatok indoklása:	A kezelési egység területén előforduló jelölő értékek fennmaradása leginkább zavartalansággal biztosítható, ennek megfelelően kezelés folytatása elsősorban természetvédelmi céllal javasolható.

Gyepkezelés

A területen a gyepeket a természetvédelmi szempontból kiemelten értékes természetes száraz gyepek, illetve a valamivel nedvesebb kaszálórétek, továbbá másodlagos, gyomos gyepek képviselik. Előbbiek (GY1) alapvetően gazdálkodásra alkalmatlanok, rendszeres kezelést nem igényelnek, de időszakosan szükség lehet kisebb, természetvédelmi célú beavatkozásokra. A GY2 kezelési egységbe sorolt gyepek esetében általában rendszeres kaszálásra van szükség a fenntartás és az állapot javítása érdekében.

Kezelési egység kódja:	GY1
Kezelési egység meghatározása:	Természetes száraz gyepek (elhelyezkedését ld. 1. melléklet)
Érintett Á-NÉR élőhelyek:	E1 Franciaperjés rétek; G2 Mészkedvelő nyílt sziklagyepek; H1 Zárt sziklagyepek; H2 Felnyíló, mészkedvelő lejtő- és törmelékgyepek; H4 Erdőssztyeprétek, félszáraz irtásrétek, száraz magaskórósok; L1 Mész- és melegkedvelő tölgyesek; M8 Száraz-félszáraz erdő- és cserjés szegélyek; OA Jellegtelen fátlan vizes élőhelyek; OB Jellegtelen üde gyepek; OC Jellegtelen száraz-félszáraz gyepek; OF Magaskórós ruderalis gyomnövényzet; P2a Üde és nedves cserjések; P2b Galagonyás-kökényes-borókás száraz cserjések; RA Őshonos fajú facsoportok, fasorok, erdősavok; RC Őshonos fajú puhafás jellegtelen vagy pionír erdők; RDa Őshonos lombos fajokkal elegyes fenyves származékerdők; RDb Őshonos lombos fajokkal elegyes idegenhonos lombos és vegyes erdők; S4 Ültetett erdei- és feketefenyvesek; S6 Nem őshonos fajok spontán állományai; T1 Egyéves, intenzív szántóföldi kultúrák; T8 Extenzív szőlők és gyümölcsösök; U11 Út- és vasúthálózat; U2 Kertvárosok, szabadidős létesítmények; U6 Nyitott bányafelületek
Érintett Natura 2000 élőhelyek:	6190 Pannon sziklagyepek 6210 Meszes alapkőzetű féltermészetes száraz gyepek és cserjésedett változataik (<i>Festuco-Brometalia</i>) 6240* Szubpannon sztyeppék 6510 Sík- és dombvidéki kaszálórétek (<i>Alopecurus pratensis</i> , <i>Sanguisorba officinalis</i>) 91H0* Pannon molyhos tölgyesek <i>Quercus pubescens</i> szel
Érintett közösségi jelentőségű fajok:	Leánykökörcsin (<i>Pulsatilla grandis</i>) Rigópohár (<i>Cypripedium calceolus</i>) Hasas törpecsiga (<i>Vertigo moulinsiana</i>)

	Sárga gyapjasszövő (<i>Eriogaster catax</i>)
Érintett, egyéb kiemelt fajok:	Tavaszi hérics (<i>Adonis vernalis</i>) Erdei szellőrózsa (<i>Anemone sylvestris</i>) Csillagőszirózsa (<i>Aster amellus</i>) Fűzlevelű ökörszem (<i>Bupthalmum salicifolium</i>) Szártalan bábakalács (<i>Carlina acaulis</i>) Tarka imola (<i>Centaurea triumfetti</i>) vízparti deréce (<i>Chamaenerion dodonaei</i>) Kőrislevelű nagyzezerjófű (<i>Dictamnus albus</i>) Magyar repcsény (<i>Erysimum odoratum</i>) Szúnyoglábú bibircsvirág (<i>Gymnadenia conopsea</i>) Tarka nőszirm (<i>Iris variegata</i>) Apró nőszirm (<i>Iris pumila</i>) Pázsitos nőszirm (<i>Iris graminea</i>) Kisfészku hangyabogáncs (<i>Jurinea mollis</i>) Szőke oroszlánfog (<i>Leontodon incanus</i>) Sárga len (<i>Linum flavum</i>) Árlevelű len (<i>Linum tenuifolium</i>) Tojásdad békakonty (<i>Listera ovata</i>) Közönséges madárfészek (<i>Neottia nidus-avis</i>) Légybangó (<i>Ophrys insectifera</i>) Vitézkosbor (<i>Orchis militaris</i>) Agár kosbor (<i>Orchis morio</i>) Bíboros kosbor (<i>Orchis purpurea</i>) Sömörös kosbor (<i>Orchis ustulata</i>) Gombos varjúköröm (<i>Phyteuma orbiculare</i>) Nagy pacsirtafű (<i>Polygala major</i>) Nagyvirágú gyíkfű (<i>Prunella grandiflora</i>) Fekete kökőrcsin (<i>Pulsatilla nigricans</i>) Selymes boglárka (<i>Ranunculus illyricus</i>) Sziklai benge (<i>Rhamnus saxatilis</i>) Lápi nyúlfarkfű (<i>Sesleria uliginosa</i>) Délvidéki árvalányhaj (<i>Stipa eriocaulis</i>) Pusztai árvalányhaj (<i>Stipa pennata</i>) Zöld gyík (<i>Lacerta viridis</i>) Gyurgyalag (<i>Merops apiaster</i>) Vakond (<i>Talpa europaea</i>) Fecskefarkú lepke (<i>Papilio machaon</i>)
Gazdálkodáshoz köthető általános kezelési javaslatok:	A kezelési egységbe sorolt területek extenzív mezőgazdasági hasznosítása javasolt, mivel a természeti értékek fennmaradását lehetővé teszi, illetve biztosítja.
Gazdálkodáshoz köthető, kezelési egységre vonatkozó konkrét kezelési előírás-javaslatok:	<u>Kötelezően betartandó előírások:</u> 269/2007. (X. 18.) Korm. rendelet a NATURA 2000 gyepterületek fenntartásának földhasználati szabályairól <u>Javasolt előírások:</u> – Felülvetés nem megengedett. (GY01) – Vegyszeres gyomirtás nem megengedett. (GY02) – Tárcsázás nem megengedett. (GY10) – Kiszántás nem megengedett. (GY13) – Fogasolás nem megengedett. (GY09) – A területen trágyadepónia, széna és szalmakazlak nem helyezhetők el. (GY116) – Legeltetéssel és szükség esetén tisztító kaszálással történő hasznosítás. (GY19) – A gyepek cserjésedésének megakadályozása, azonban a szórtan jelentkező őshonos cserjék megőrzése. (GY28) – A működési terület szerinti nemzeti park igazgatóság általi kijelölésüket követően a fajgazdag, vagy védett fajokat tartalmazó cserjés foltok meghagyása. (GY32) – Erősen fertőzött foltok sokkoló kaszálással történő kezelése évente legalább háromszor. (GY108) – Legeltetési sűrűség 0,2-0,4 állategység/ha. (GY40) – A legeltetés április 24. és október 31. között lehetséges. (GY45) – Szakaszzóló legeltetés esetén legeltetési terv készítése és egyeztetése a működési

	terület szerinti nemzeti park igazgatósággal. (GY48) – Legeltethető állatfaj: juh. (GY68) – Éjszakázó helyek, ideiglenes karámok és jóságállások helyét a működési terület szerinti nemzeti park-igazgatósággal egyeztetni szükséges. (GY117) – Legeltetési hasznosítás esetén legalább 5 cm-es gyeptakargasság biztosítása. (GY134) – Minden évben tisztító kaszálás elvégzése. (GY105) – A széna összegyűjtése és eltávolítása a területről kaszálást követő 2 héten belül. (GY86) – Mozaikos kaszálás folytatása, egybefüggő kaszált terület nem haladhatja meg az 5 ha-t, vagy a terület 30%-át. A kaszálások között legalább 1 hét teljen el. (GY91)
Élőhelyrekonstrukció és élőhelyfejlesztési javaslatok:	Gyeprekonstrukció Fertőboz 06/1, 08/4b, 014/1a, 016/103, 016/77, 016/78, 016/81, 016/82; Fertőrákos 0100/1, 0100/3, 0124/16, 0124/19b, 0124/24, 0127/, 0132/2, 0132/3, 0135/, 0141/, 0144/, 0161/, 0162/, 0163/, 0164/, 0177/22, 0180/28, 0180/29, 0180/30, 0180/31, 0180/36, 0180/37, 0180/38, 0180/39, 0180/40, 0180/42, 0182/, 0183/, 0184/, 0201/2, 0201/3, 0201/4, 0201/7, 0201/8b, 038/12, 038/13, 038/3, 039/2, 049/d, 073/3d, 073/4, 073/7, 074/11b, 074/153, 095/2, 097/2, 345/; Hidegség 057/b 063/22, Sopron 01530/14, 01530/15, 01530/21, 01530/23, 01533/2, 01533/3, 01533/5, 01534/1, 059/1, 059/2, 059/3a, 059/3b, 078/a helyrajzi számok területén, elsősorban cserjeirtás, inváziós faj visszaszorítása formájában
Gazdálkodáshoz nem köthető kezelési javaslatok	A kezelési egység területén épületek, építmények elhelyezése – kivéve a természetvédelmi kezelést és bemutatást szolgáló létesítmények – nem támogatható.
Kezelési javaslatok indoklása:	A kezelési típusba sorolt gyepek esetében elsősorban legeltetéssel javasolt végezni a hasznosítást, kiegészítő tisztító kaszálás alkalmazásával. Alacsony intenzitású legeltetés és mozaikos kaszálás szolgálja leginkább az előforduló jelölő élőhelyek és fajok megőrzését.

Kezelési egység kódja:	GY2
Kezelési egység meghatározása:	Kaszálórétek és másodlagos üde-félszáraz gyepek (elhelyezkedését ld. 3.2.5.1. melléklet)
Érintett Á-NÉR élőhelyek:	E1 Franciaperjés rétek; H4 Erdőssztyeprétek, félszáraz irtásrétek, száraz magaskórósok; OA Jellegtelen fátlan vizes élőhelyek; OB Jellegtelen üde gyepek; OC Jellegtelen száraz-félszáraz gyepek; OF Magaskórós ruderalis gyomnövényzet; P2a Üde és nedves cserjések; P2b Galagonyás-kökényes-borókás száraz cserjések; P2c Idegenhonos cserje vagy japánkeserűfű fajok uralta állományok; RA Őshonos fajú facsoportok, fasorok, erdősávok; RB Őshonos fajú puhafás jellegtelen vagy pionír erdők; RC Őshonos fajú keményfás jellegtelen erdők; RDa Őshonos lombos fajokkal elegyes fenyves származékterületek; S4 Ültetett erdei- és feketefenyvesek; S6 Nem őshonos fajok spontán állományai; S7 Nem őshonos fajú facsoportok, erdősávok és fasorok; T1 Egyéves, intenzív szántóföldi kultúrák; U4 Telephelyek, roncssterületek és hulladéklerakók; U11 Út- és vasúthálózat
Érintett Natura 2000 élőhelyek:	6210 Meszes alapkőzetű féltérmezetes száraz gyepek és cserjésedett változataik (<i>Festuco-Brometalia</i>) 6510 Sík- és dombvidéki kaszálórétek (<i>Alopecurus pratensis</i>, <i>Sanguisorba officinalis</i>)
Érintett közösségi jelentőségű fajok:	Hasas törpecsiga (<i>Vertigo moulinsiana</i>) Piros szitakötő (<i>Leucorrhinia pectoralis</i>)
Érintett, egyéb kiemelt fajok:	Nincs érintett egyéb kiemelt faj.
Gazdálkodáshoz köthető általános kezelési	A kezelési egységbe sorolt területek extenzív mezőgazdasági hasznosítása javasolt, mivel a természeti értékek fennmaradását lehetővé teszi, illetve

javaslatok:	biztosítja.
Gazdálkodáshoz köthető, kezelési egységre vonatkozó konkrét kezelési előírás-javaslatok:	<u>Kötelezően betartandó előírások:</u> 269/2007. (X. 18.) Korm. rendelet a NATURA 2000 gyepterületek fenntartásának földhasználati szabályairól <u>Javasolt előírások:</u> – Felülvetés nem megengedett. (GY01) – Vegyszeres gyomirtás nem megengedett. (GY02) – Tárcsázás nem megengedett. (GY10) – Kiszántás nem megengedett. (GY13) – Fogasolás nem megengedett. (GY09) – A területen trágyadepónia, széna és szalmakazlak nem helyezhetők el. (GY116) – Kizárólag kaszálással történő hasznosítás. (GY20) – Legeltetés és kaszálás nem végezhető, a területet kezelés nélkül történő fenntartása. (GY21) – A gyepek cserjésedésének megakadályozása, azonban a szórtan jelentkező őshonos cserjék megőrzése. (GY28) – Erősen fertőzött foltok sokkoló kaszálással történő kezelése évente legalább háromszor. (GY108) – A cserjeirtás megkezdésének időpontját legalább 5 nappal korábban írásban a működési terület szerinti nemzeti park igazgatóságnak szükséges bejelenteni, valamint a meghagyásra szánt cserjéket, cserjefoltokat a működési terület szerinti nemzeti park igazgatósággal egyeztetni. (GY31) – A működési terület szerinti nemzeti park igazgatóság általi kijelölésüket követően a fajgazdag, vagy védett fajokat tartalmazó cserjés foltok meghagyása. (GY32) – Dobkasza és talaj meghajtású rendsodró, rendkezelő használata nem megengedett. (GY08) – A gyepterület kaszálása, szárzúzása esetén min. 10 cm-es fűtarló biztosítása. (GY92) – 20-30% kaszátlan terület meghagyása parcellánként. (GY96) – A kaszátlan területet évente más helyen történő kialakítása. (GY99)
Élőhelyrekonstrukciós és élőhelyfejlesztési javaslatok:	Gyeprekonstrukció Fertőrákos 0127/, 0134/, 0135/, 0141/, 0144/, 0153/3, 0162/, 0164/, 0166/, 0168/, 0180/41, 0180/42, 0187/, 0188/, 0189/, 073/3a, 073/3d, 073/9c; Sopron 0318/2, 0318/3, 0318/4, 0318/34, 033/1, 041/1 helyrajzi számokon elsősorban cserjeirtás, inváziós faj visszaszorítása formájában.
Gazdálkodáshoz nem köthető kezelési javaslatok	A kezelési egység területén a gazdálkodáshoz nem köthető javaslatok – az általános részben foglaltakon túl – nem kerültek megfogalmazásra.
Kezelési javaslatok indoklása:	A javaslatok az élőhelyek állapotának megőrzése és javítása érdekében, továbbá az özönnövények (főként magas aranyvessző, akác) jelenlétéből fakadó veszélyforrások mérséklése érdekében kerültek megfogalmazásra. A degradált gyepek kevésbé kötött, intenzívebb kezelést igényelnek az özönnövények visszaszorulásáig. Visszaalakításukkal a jó természetességű élőhelyek kiterjedése növekedhet.

Erdőgazdálkodás

A terület meghatározó élőhelyei az erdők, melyek esetében részben a jelenlegi összetétel és szerkezet, részben a múltbeli használat miatt lehetséges egységes kezelés. A kezelési egységek kialakításakor az élőhely-típus mellett figyelembe vettük a jelenlegi állapotot, a természetvédelmi célkitűzéseket és a jelen lévő közösségi jelentőségű fajok élőhelyi igényeit.

Az ER1 kezelési egységbe kerültek a faanyagtermelést nem szolgáló üzemmódba sorolt erdőtervezett erdők, nagyobb őshonos fajokból álló facsoportok és cserjések. Ezek a többnyire jó természetességű állományok számos faj számára biztosítanak menedéket, alapvetően nem igényelnek kezelést, a legtöbb esetben gazdálkodásra nem vagy csak korlátozottan alkalmasak, de esetenként szükséges lehet beavatkozás, elsősorban az özönnövények terjedésének megakadályozása érdekében.

Az ER2/ER2a kezelési egységbe a terület jó természetességi állapotú gyertyános-kocsánytalan tölgyesei (az „a”-val jelölt erdőrészeket részei az erdőtervezés során már kialakított átalakító tömböknek) kerültek, melyek jelentős természeti értékkel bírnak. A kezelési egységbe sorolt jó

természetességi állapotú erdőterületek esetében a hosszútávú természetvédelmi cél a folyamatos erdőborítás fenntartása.

Az ER3/ER3a kezelési egységben a jó természetességi állapotú cseres-kocsánytalan tölgyesek (az „a”-val jelölt erdőrészek részai az erdőtervezés során már kialakított átalakító tömböknek) tartoznak. A kezelési egységbe sorolt jó természetességi állapotú erdőterületek esetében a hosszútávú természetvédelmi cél a folyamatos erdőborítás fenntartása.

Az ER4 kezelési egységbe a jellegtelen őshonos fafajú erdők, vagy részben idegenhonos fafajokkal elegyes erdők kerültek besorolásra, amelyek állapota megfelelő kezeléssel javítható.

Az ER5 kezelési egységbe sorolt erdőket tájidegen fafajok (fenyők, akác, fekete dió, vörös tölgy stb.) alkotják. Az egységbe sorolt területek esetében széles lehetőség kínálkozik élőhelyfejlesztésre, akár szerkezetátalakítás révén.

Kezelési egység kódja:	ER1
Kezelési egység meghatározása:	A faanyagtermelést nem szolgáló üzemmódba sorolt erdőfoltok, valamennyi égeres, molyhos tölgyes (és származékaik), valamint egyes jó állapotú szegélycserjések (elhelyezkedését ld. 3.2.5.1. melléklet)
Érintett Á-NÉR élőhelyek:	B1a Nem tűzegképző nádasok, gyékényesek és tavikákások; G2 Mészkezdő nyílt sziklagyepek; H4 Erdőssztyeprétek, félszáraz irtásrétek, száraz magaskórósok; J5 Égerligetek; K2 Gyertyános-kocsánytalan tölgyesek; L1 Mész- és melegkedvelő tölgyesek; L2a Cseres-kocsánytalan tölgyesek; M8 Száraz-félszáraz erdő- és cserjés szegélyek; P2a Üde és nedves cserjések; P2b Galagonyás-kökényes-borókás száraz cserjések; RA Őshonos fajú facsoportok, fasorok, erdősávok; RB Őshonos fafajú puhafás jellegtelen vagy pionír erdők; RC Őshonos fafajú keményfás jellegtelen erdők; RDa Őshonos lombos fafajokkal elegyes fenyves származékerdők; RDb Őshonos lombos fafajokkal elegyes idegenhonos lombos és vegyes erdők; S2 Nemesnyárasok; S4 Ültetett erdei- és feketefenyvesek; S6 Nem őshonos fafajok spontán állományai; U11 Út- és vasúthálózat
Érintett Natura 2000 élőhelyek:	6210 Meszes alapkőzetű féltermészetes száraz gyepek és cserjésedett változataik (<i>Festuco-Brometalia</i>) 91E0* Enyves éger (<i>Alnus glutinosa</i>) és magas kőris (<i>Fraxinus excelsior</i>) alkotta ligeterdők (<i>Alno-Padion</i> , <i>Alnion incanae</i> , <i>Salicion albae</i>) 91G0* Pannon gyertyános-tölgyesek <i>Quercus petraea</i> val és <i>Carpinus betulus</i> szal 91H0* Pannon molyhos tölgyesek <i>Quercus pubescens</i> szel 91M0 Pannon cseres-tölgyesek
Érintett közösségi jelentőségű fajok:	Rigópohár (<i>Cypripedium calceolus</i>) Kikeleti hóvirág (<i>Galanthus nivalis</i>) Leánykökörccsin (<i>Pulsatilla grandis</i>) Nagy hőscincér (<i>Cerambyx cerdo</i>) Nagy szarvasbogár (<i>Lucanus cervus</i>) Nyugati piszedenevér (<i>Barbastella barbastellus</i>) Kis patkósdenevér (<i>Rhinolophus hipposideros</i>) Nagyfülű denevér (<i>Myotis bechsteinii</i>)
Érintett, egyéb kiemelt fajok:	Tavaszi hérics (<i>Adonis vernalis</i>) Erdei szellőrózsa (<i>Anemone sylvestris</i>) Fekete fodorka (<i>Asplenium adiantum-nigrum</i>) Fűzlevelű ökörszem (<i>Buphthalmum salicifolium</i>) Tarka nádtippán (<i>Calamagrostis varia</i>) Keserű kakukktorma (<i>Cardamine amara</i>) Fehér madársisak (<i>Cephalanthera damasonium</i>) Sárga koronafürt (<i>Coronilla coronata</i>) Kőrislevelű nagyzezerjófű (<i>Dictamnus albus</i>) Szálkás pajzsika (<i>Dryopteris carthusiana</i>) Széleslevelű nőszőfű (<i>Epipactis helleborine</i>)

	Kislevelű nőszőfű (<i>Epipactis microphylla</i>) Magyar repcsény (<i>Erysimum odoratum</i>) Cseh tyúktaréj (<i>Gagea bohemica</i>) Szúnyoglábú bibircsvirág (<i>Gymnadenia conopsea</i>) Pázsitos nőzirom (<i>Iris graminea</i>) Tarka nőzirom (<i>Iris variegata</i>) Turbánliliom (<i>Lilium martagon</i>) Közönséges gérbics (<i>Limodorum abortivum</i>) Sárga len (<i>Linum flavum</i>) Tojásdad békakonty (<i>Listera ovata</i>) Közönséges madárfészek (<i>Neottia nidus-avis</i>) Légybangó (<i>Ophrys insectifera</i>) Agár kosbor (<i>Orchis morio</i>) Bíboros kosbor (<i>Orchis purpurea</i>) Sömörös kosbor (<i>Orchis ustulata</i>) Kétlevelű sarkvirág (<i>Platanthera bifolia</i>) Nagy pacsirtafű (<i>Polygala major</i>) Fekete kökörcsin (<i>Pulsatilla nigricans</i>) Sziklai benge (<i>Rhamnus saxatilis</i>) Lápi nyúlfarkfű (<i>Sesleria uliginosa</i>) Házi berkenye (<i>Sorbus domestica</i>) Felfutó pirítógyökér (<i>Tamus communis</i>) Diófaccincér (<i>Aegosome scabricorne</i>) Közönséges késeidenevér (<i>Eptesicus serotinus</i>) Laposorrú ormányosbogár (<i>Gasterocercus depressirostris</i>) Létracincér (<i>Saperda scalaris</i>) Hegyi virágcincér (<i>Stictoleptura scutellata</i>) Kis hőscincér (<i>Cerambyx scopolii</i>) Kis szarvasbogár (<i>Dorcus parallelipipedus</i>) Erdei sikló (<i>Elaphe longissima</i>) Uhu (<i>Bubo bubo</i>) Nagy pele (<i>Glis glis</i>) Mogyorós pele (<i>Muscardinus avellanarius</i>) Bajuszos denevér (<i>Myotis mystacinus</i>) Szőröskarú koraidenevér (<i>Nyctalus leisleri</i>) Rőt koraidenevér (<i>Nyctalus noctula</i>) Fehérszélű törpedenevér (<i>Pipistrellus kuhlii</i>) Durvavitorlájú törpedenevér (<i>Pipistrellus nathusii</i>) Szoprán törpedenevér (<i>Pipistrellus pygmaeus</i>) Szürke hosszúfűlű-denevér (<i>Plecotus austriacus</i>)
Gazdálkodáshoz köthető általános kezelési javaslatok:	Többnyire jó természetességű állományok kerültek a kezelési egysébe, melyek számos természetvédelmi szempontból jelentős faj számára biztosítanak élőhelyet. A kezelési egységbe sorolt részterületek zömmel alapvetően nem igényelnek kezelést, de esetenként szükséges lehet beavatkozás, elsősorban az özönnövények terjedésének megakadályozása érdekében.
Gazdálkodáshoz köthető, kezelési egységre vonatkozó konkrét kezelési előírás-javaslatok:	<u>Kötelezően betartandó előírások:</u> A hatályos erdőterv előírásai, a 2009. évi XXXVII. törvény az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról, valamint végrehajtási rendelete (61/2017. (XII. 22.) FM rendelet) és az 1996. évi LIII. törvény a természet védelméről betartandók <u>Javasolt előírások:</u> – Meghatározott erdőrészekben az élőhelyek és fajok védelme érdekében teljes érintetlenség biztosítása az inváziós növényfajok eltávolítására vonatkozó tevékenység kivételével. (E10) – Fakitermelés augusztus 15. és december 15. között. (E46) – A környező gyepterületek védelme érdekében az erdészeti tájidegen fajok alkotta állományok terjeszkedésének megakadályozása. (E69) – Inváziós fásszárú növényfajok visszaszorítása során azok mechanikai eltávolítása a növények sikeres vegyszeres irtását követően. (E73)
Élőhelyrekonstrukció és élőhelyfejlesztési javaslatok:	A kezelési egység területén élőhelyrekonstrukció és élőhelyfejlesztés nincs tervezve.

Gazdálkodáshoz nem köthető kezelési javaslatok	A kezelési egység területén a gazdálkodáshoz nem köthető javaslatok – az általános részben foglaltakon túl – nem kerültek megfogalmazásra.
Kezelési javaslatok indoklása:	A kezelési egységhez kapcsolt előírás-javaslatok a kis gazdasági jelentőségű, természeti értékekben gazdag erdei élőhelyek és a hozzájuk kötődő fajok megőrzése érdekében kerültek megfogalmazásra.

Kezelési egység kódja:	ER2 és ER2a
Kezelési egység meghatározása:	Jó természetességi állapotú gyertyános-kocsánytalan tölgyesek (az „a”-val jelölt erdőrészek részben az erdőtervezés során már kialakított átalakító tömböknek) (elhelyezkedését ld. 3.2.5.1. melléklet)
Érintett Á-NÉR élőhelyek:	K2 Gyertyános-kocsánytalan tölgyesek; L2a Cseres-kocsánytalan tölgyesek; P1 Őshonos fafajú fiatalosok; RC Őshonos fafajú keményfás jellegtelen erdők; RDa Őshonos lombos fajokkal elegyes fenyves származékerdők; RDb Őshonos lombos fajokkal elegyes idegenhonos lombos és vegyes erdők
Érintett Natura 2000 élőhelyek:	91G0* Pannon gyertyános-tölgyesek <i>Quercus petraea</i> -val és <i>Carpinus betulus</i> -szal 91M0 Pannon cseres-tölgyesek
Érintett közösségi jelentőségű fajok:	Kikeleti hóvirág (<i>Galanthus nivalis</i>) Nagy szarvasbogár (<i>Lucanus cervus</i>) Nagy hörcsincsér (<i>Cerambyx cerdo</i>) Közönséges denevér (<i>Myotis myotis</i>) Hegyesorrú denevér (<i>Myotis blythii</i>)
Érintett, egyéb kiemelt fajok:	Fűzlevelű ökörszem (<i>Buphthalmum salicifolium</i>) Piros madársisak (<i>Cephalanthera rubra</i>) Fehér madársisak (<i>Cephalanthera damasonium</i>) Kőrislevelű nagyzezerjófű (<i>Dictamnus albus</i>) Magyar repcsény (<i>Erysimum odoratum</i>) Tarka nőszirm (<i>Iris variegata</i>) Pázsitos nőszirm (<i>Iris graminea</i>) Turbánliliom (<i>Lilium martagon</i>) Közönséges madárfészek (<i>Neottia nidus-avis</i>) Légybangó (<i>Ophrys insectifera</i>) Ligeti csillagvirág (<i>Scilla vindobonensis</i>) Kis bábrabló (<i>Calosoma inquisitor</i>) Diófacsincsér (<i>Aegosoma scabricorne</i>) Létracsincsér (<i>Saperda scalaris</i>) Hegyi virágcsincsér (<i>Stictoleptura scutellata</i>) Kis hörcsincsér (<i>Cerambyx scopoli</i>) Kis szarvasbogár (<i>Dorcus parallelipedus</i>) Közönséges késeidenevér (<i>Eptesicus serotinus</i>) Szőrös karú koraidenevér (<i>Nyctalus leisleri</i>) Fehérszélű törpedenevér (<i>Pipistrellus kuhlii</i>) Durvavitorlájú törpedenevér (<i>Pipistrellus nathusii</i>) Közönséges törpedenevér (<i>Pipistrellus pipistrellus</i>) Nagy pele (<i>Glis glis</i>)
Gazdálkodáshoz köthető általános kezelési javaslatok:	A kezelési egység területén kíméletes, folyamatos erdőborítást biztosító üzemmodok javasoltak az itt előforduló – jelenlegi állapotukban is magas természeti értéket képviselő – élőhelyek és fajok megőrzése érdekében.
Gazdálkodáshoz köthető, kezelési egységre vonatkozó konkrét kezelési előírás-javaslatok:	<u>Kötelezően betartandó előírások:</u> A hatályos erdőterv előírásai, a 2009. évi XXXVII. törvény az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról, valamint végrehajtási rendelete (61/2017. (XII. 22.) FM rendelet) és az 1996. évi LIII. törvény a természet védelméről betartandók <u>Javasolt előírások:</u> – A közösségi jelentőségű élőhelyek vagy fajok megőrzése érdekében – az erdőterület erre alkalmas erdőrészeiben a folyamatos erdőborítást biztosító átmeneti, örökzöld vagy faanyagtermelést nem szolgáló üzemmodra való áttérés. (E03) – A természetes erdőtakarás/közösségi jelentőségű élőhely megfelelő állomány szerkezetének kialakítása érdekében a nevelőágazások során az alsó

	lombkorona- és a cserjeszint kialakítása, a kialakult szintek megfelelő záródásának fenntartása. (E27) – Fakitermelés augusztus 15. és február 1. között. (E44) – <i>Megjegyzés: a hatályos erdőterv szerint február 15. és március 31. között a természetvédelmi célokkal összhangban végezhető termelés.</i> – A nevelővágások során az intenzíven terjedő fafajok teljes mértékű eltávolítása. (E31) – Őshonos fafajú állományok véghasználatát során átlagosan 5-20% területi lefedettséget biztosító mikroélőhelyek visszahagyása, lehetőleg az idős állomány összetételét jellemző formában. (E38) – Az erdőrészletben megjelölt mikroélőhelyen legalább 10 m³/ha, az egyes törzsek legvékonyabb részén legalább 20 cm átmérőt elérő álló és/vagy fekvő holtfa folyamatos fenntartása. (E21) – <i>Megjegyzés: javasoljuk úgy értelmezni, hogy a 20 cm átmérő alatt a mellmagassági átmérőt értjük.</i> – Az adott erdőrészletben véghasználat esetén szálalóvágás alkalmazása.. (E36) – Az eredeti talajállapot fenntartása érdekében a talaj-előkészítés és a tuskózás elhagyása. (E49) – Az idegenhonos fa- és cserjefajok egyedeinek eltávolítása során tekintettel kell lenni a túlzott mértékű kitermelés okozta lékesedés elkerülésére a kitermelésre kerülő egyedek kijelölésével vagy a kitermelt idegenhonos fajok egyedeinek helyén, kézi munkával, talaj-előkészítés nélkül, mesterséges felújítás elvégzésével. (E77) – Kártevők elleni védekezésnél biológiai módszerek (feromoncsapdák, elterelő anyagok) alkalmazása. (E97)
Élőhelyrekonstrukciós és élőhelyfejlesztési javaslatok:	A kezelési egység területén élőhelyrekonstrukció és élőhelyfejlesztés nincs tervezve.
Gazdálkodáshoz nem köthető kezelési javaslatok	A kezelési egység területén a gazdálkodáshoz nem köthető javaslatok – az általános részben foglaltakon túl – nem kerültek megfogalmazásra.
Kezelési javaslatok indoklása:	A kezelési egységbe sorolt jó természetességi állapotú erdőterületek esetében a hosszútávú természetvédelmi cél a folyamatos erdőborítás fenntartása. Az önkéntes vállalások között megjelölt javaslatok ebbe az irányba mutatnak. A javaslatok a fenti közösségi jelentőségű élőhelyek és fajok védelmében kerültek megfogalmazásra.

Kezelési egység kódja:	ER3 és ER3a
Kezelési egység meghatározása:	Jó természetességi állapotú cseres-kocsánytalan tölgyesek (az „a”-val jelölt erdőrészletek részei az erdőtervezés során már kialakított átalakító tömböknek) (elhelyezkedését ld. 3.2.5.1. melléklet)
Érintett Á-NÉR élőhelyek:	K2 Gyertyános-kocsánytalan tölgyesek; L1 Mész- és melegkedvelő tölgyesek; L2a Cseres-kocsánytalan tölgyesek; L4a Zárt mészkerülő tölgyesek; M8 Száraz-félszáraz erdő- és cserjés szegélyek; RC Őshonos fafajú keményfás jellegtelen erdők; RDa Őshonos lombos fafajokkal elegyes fenyves származékterdők; RDb Őshonos lombos fafajokkal elegyes idegenhonos lombos és vegyes erdők; S6 Nem őshonos fafajok spontán állományai
Érintett Natura 2000 élőhelyek:	91H0* Pannon molyhos tölgyesek <i>Quercus pubescens</i>szel 91M0 Pannon cseres-tölgyesek
Érintett közösségi jelentőségű fajok:	Leánykökörcsin (<i>Pulsatilla grandis</i>) Nagy höscincér (<i>Cerambyx cerdo</i>) Nagy szarvasbogár (<i>Lucanus cervus</i>) Díszes tarkalepke (<i>Euphydryas maturna</i>) Közönséges denevér (<i>Myotis myotis</i>) Hegyesorrú denevér (<i>Myotis blythii</i>) Nagyfülű denevér (<i>Myotis bechsteinii</i>) Nyugati piszedenevér (<i>Barbastella barbastellus</i>) Kis patkósdenevér (<i>Rhinolophus hipposideros</i>)
Érintett, egyéb kiemelt fajok:	Tavaszi hérics (<i>Adonis vernalis</i>) Fűzlevelű ökörszem (<i>Bupthalmum salicifolium</i>)

	Erdei ciklámen (<i>Cyclamen purpurascens</i>) Kőrislevelű nagyzezerjófű (<i>Dictamnus albus</i>) Széles pajzsika (<i>Dryopteris dilatata</i>) Kislevelű nőszőfű (<i>Epipactis microphylla</i>) Széleslevelű nőszőfű (<i>Epipactis helleborine</i>) Magyar repcsény (<i>Erysimum odoratum</i>) Pázsitos nőszőfű (<i>Iris graminea</i>) Tarka nőszőfű (<i>Iris variegata</i>) Turbánliliom (<i>Lilium martagon</i>) Jerikói lonc (<i>Lonicera caprifolium</i>) Közönséges madárfészek (<i>Neottia nidus-avis</i>) Bíboros kosbor (<i>Orchis purpurea</i>) Kétlevelű sarkvirág (<i>Platanthera bifolia</i>) Keskenylevelű tüdőfű (<i>Pulmonaria angustifolia</i>) Sziklai benge (<i>Rhannus saxatilis</i>) Házi berkenye (<i>Sorbus domestica</i>) Diófacincér (<i>Aegosome scabriceps</i>) Kis hörcsög (<i>Cerambyx scopolii</i>) Létracincér (<i>Saperda scalaris</i>) Kis szarvasbogár (<i>Dorcus parallelipipedus</i>) Közönséges késeidenevér (<i>Eptesicus serotinus</i>) Nagy pele (<i>Glis glis</i>) Bajuszos denevér (<i>Myotis mystacinus</i>) Szőrös karú koraidenevér (<i>Nyctalus leisleri</i>) Rőt koraidenevér (<i>Nyctalus noctula</i>) Közönséges törpedenevér (<i>Pipistrellus pipistrellus</i>) Durvavitorlájú törpedenevér (<i>Pipistrellus nathusii</i>) Fehérszélű törpedenevér (<i>Pipistrellus kuhlii</i>) Szoprán törpedenevér (<i>Pipistrellus pygmaeus</i>) Szürke hosszúfülű-denevér (<i>Plecotus austriacus</i>)
Gazdálkodáshoz köthető általános kezelési javaslatok:	A kezelési egység területén kíméletes, folyamatos erdőborítást biztosító üzem módok javasoltak az itt előforduló – jelenlegi állapotukban is magas természeti értéket képviselő – élőhelyek és fajok megőrzése érdekében.
Gazdálkodáshoz köthető, kezelési egységre vonatkozó konkrét kezelési előírás-javaslatok:	<u>Kötelezően betartandó előírások:</u> A hatályos erdőterv előírásai, a 2009. évi XXXVII. törvény az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról, valamint végrehajtási rendelete (61/2017. (XII. 22.) FM rendelet) és az 1996. évi LIII. törvény a természet védelméről betartandók <u>Javasolt előírások:</u> – A közösségi jelentőségű élőhelyek vagy fajok megőrzése érdekében – az erdőterület erre alkalmas erdőrészeiben a folyamatos erdőborítást biztosító átmeneti, örökzöld vagy faanyagtermelést nem szolgáló üzem módra való áttérés. (E03) – A természetes erdőállomány/közösségi jelentőségű élőhely megfelelő állomány szerkezetének kialakítása érdekében a nevelővágások során az alsó lombkorona- és a cserjeszint kialakítása, a kialakult szintek megfelelő záródásának fenntartása. (E27) – Fakitermelés augusztus 15. és február 1. között. (E44) – A nevelővágások során az intenzíven terjedő fafajok teljes mértékű eltávolítása. (E31) – Öshonos fafajú állományok véghasználat során átlagosan 5-20% területi lefedettséget biztosító mikroélőhelyek visszahagyása, lehetőleg az idős állomány összetételét jellemző formában. (E38) – Az erdő részletben megjelölt mikroélőhelyen legalább 10 m³/ha, az egyes törzsek legvékonyabb részén legalább 20 cm átmérőt elérő álló és/vagy fekvő holtfa folyamatos fenntartása. (E21) – <i>Megjegyzés: javasoljuk úgy értelmezni, hogy a 20 cm átmérő alatt a mellmagassági átmérőt értjük.</i> – Az adott erdő részletben véghasználat esetén készletgondozó használat alkalmazása. (E36) – Az eredeti talajállapot fenntartása érdekében a talaj-előkészítés és a tuskózás elhagyása. (E49) – Az idegenhonos fa- és cserjefajok egyedeinek eltávolítása során tekintettel kell

	lenni a túlzott mértékű kitermelés okozta lékesedés elkerülésére a kitermelésre kerülő egyedek kijelölésével vagy a kitermelt idegenhonos fajok egyedeinek helyén, kézi munkával, talaj-előkészítés nélkül, mesterséges felújítás elvégzésével. (E77) – Kártevők elleni védekezésnél biológiai módszerek (feromoncsapdák, elterelő anyagok) alkalmazása. (E97)
Élőhelyrekonstrukciós és élőhelyfejlesztési javaslatok:	A kezelési egység területén élőhelyrekonstrukció és élőhelyfejlesztés nincs tervezve.
Gazdálkodáshoz nem köthető kezelési javaslatok	A kezelési egység területén a gazdálkodáshoz nem köthető javaslatok – az általános részben foglaltakon túl – nem kerültek megfogalmazásra.
Kezelési javaslatok indoklása:	A kezelési egységbe sorolt jó természetességi állapotú erdőterületek esetében a hosszútávú természetvédelmi cél a folyamatos erdőborítás fenntartása. Az önkéntes vállalkások között megjelölt javaslatok ebbe az irányba mutatnak. A javaslatok a fenti közösségi jelentőségű élőhelyek és fajok védelmében kerültek megfogalmazásra.

Kezelési egység kódja:	ER4
Kezelési egység meghatározása:	Jellegtelen őshonos fafajú erdők, vagy részben idegenhonos fafajokkal elegyes erdők (elhelyezkedését ld. 3.2.5.1. melléklet)
Érintett Á-NÉR élőhelyek:	L2a Cseres-kocsánytalan tölgyesek; P1 Őshonos fafajú fiatalosok; P2b Galagonyás-kökényes-borókás száraz cserjések; P8 Vágásterületek; RA Őshonos fajú facsoportok, fasorok, erdősávok; RB Őshonos fafajú puhafás jellegtelen vagy pionír erdők; RC Őshonos fafajú keményfás jellegtelen erdők; RDa Őshonos lombos fafajokkal elegyes fenyves származékerdők; RDb Őshonos lombos fafajokkal elegyes idegenhonos lombos és vegyes erdők; S4 Ültetett erdei- és feketefenyvesek; S6 Nem őshonos fafajok spontán állományai; S7 Nem őshonos fajú facsoportok, erdősávok és fasorok
Érintett Natura 2000 élőhelyek:	91G0* Pannon gyertyános-tölgyesek <i>Quercus petraea</i> val és <i>Carpinus betulus</i> szal 91M0 Pannon cseres-tölgyesek
Érintett közösségi jelentőségű fajok:	Kikeleti hóvirág (<i>Galanthus nivalis</i>) Nagy szarvasbogár (<i>Lucanus cervus</i>) Közönséges denevér (<i>Myotis myotis</i>) Hegyesorrú denevér (<i>Myotis blythii</i>)
Érintett, egyéb kiemelt fajok:	Tavaszi hérics (<i>Adonis vernalis</i>) Erdei szellőrózsa (<i>Anemone sylvestris</i>) Fűzlevelű ökörszem (<i>Buphthalmum salicifolium</i>) Kőrislevelű nagyzezerjófű (<i>Dictamnus albus</i>) Széleslevelű nőszőfű (<i>Epipactis helleborine</i>) Kislevelű nőszőfű (<i>Epipactis microphylla</i>) Magyar repcsény (<i>Erysimum odoratum</i>) Pázsitos nőzirom (<i>Iris graminea</i>) Tarka nőzirom (<i>Iris variegata</i>) Turbánliliom (<i>Lilium martagon</i>) Közönséges madárfészek (<i>Neottia nidus-avis</i>) Bíboros kosbor (<i>Orchis purpurea</i>) Sziklai benge (<i>Rhamnus saxatilis</i>) Házi berkenye (<i>Sorbus domestica</i>) Kis höscincér (<i>Cerambyx scopolii</i>) Közönséges késeidenevér (<i>Eptesicus serotinus</i>) Szőröskarú koraidenevér (<i>Nyctalus leisleri</i>) Fehérszélű törpedenevér (<i>Pipistrellus kuhlii</i>) Durvavitorlájú törpedenevér (<i>Pipistrellus nathusii</i>)
Gazdálkodáshoz köthető általános kezelési javaslatok:	A gazdálkodás során törekedni kell, a természetszerű szerkezettel, faállománnyal és korösszetétellel jellemezhető állományok kialakítására.

Gazdálkodáshoz köthető, kezelési egységre vonatkozó konkrét kezelési előírás-javaslatok:	<u>Kötelezően betartandó előírások:</u> A hatályos erdőterv előírásai, a 2009. évi XXXVII. törvény az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról, valamint végrehajtási rendelete (61/2017. (XII. 22.) FM rendelet) és az 1996. évi LIII. törvény a természet védelméről betartandók <u>Javasolt előírások:</u> – A közösségi jelentőségű élőhelyek vagy fajok megőrzése érdekében – az erdőterület erre alkalmas erdőrészeleiben a folyamatos erdőborítást biztosító átmeneti, örökzöld vagy faanyagtermelést nem szolgáló üzemmódra való áttérés. (E03) – A természetes erdőtürelés/közösségi jelentőségű élőhely megfelelő állomány szerkezetének kialakítása érdekében a nevelővágások során az alsó lombkorona- és a cserjeszint kialakítása, a kialakult szintek megfelelő záródásának fenntartása. (E27) – Fakitermelés augusztus 15. és február 1. között. (E44) – A nevelővágások során az intenzíven terjedő fafajok teljes mértékű eltávolítása. (E31) – Az erdőterületben megjelölt mikroélőhelyen legalább 10 m³/ha, az egyes törzsek legvékonyabb részén legalább 20 cm átmérőt elérő álló és/vagy fekvő holtfa folyamatos fenntartása. (E21) – Javasoljuk úgy értelmezni, hogy a 20 cm átmérő alatt a mellmagassági átmérőt értjük. – Az idegenhonos fa- és cserjefajok egyedeinek eltávolítása során tekintettel kell lenni a túlzott mértékű kitermelés okozta lékesedés elkerülésére a kitermelésre kerülő egyedek kijelölésével vagy a kitermelt idegenhonos fajok egyedeinek helyén, kézi munkával, talaj-előkészítés nélkül, mesterséges felújítás elvégzésével. (E77) – Felújítás tájhonos fafajokkal, illetve célállománnyal (E51) – Idegenhonos fafajú faállomány szerkezetátalakítása (E54) – Kártevők elleni védekezésnél biológiai módszerek (feromoncsapdák, elterelő anyagok) alkalmazása. (E97)
Élőhelyrekonstrukció és élőhelyfejlesztési javaslatok:	A kezelési egység területén élőhelyrekonstrukció és élőhelyfejlesztés nincs tervezve.
Gazdálkodáshoz nem köthető kezelési javaslatok	A kezelési egység területén a gazdálkodáshoz nem köthető javaslatok – az általános részben foglaltakon túl – nem kerültek megfogalmazásra.
Kezelési javaslatok indoklása:	A kezelési egységbe a közepes természetességi állapotú, őshonos fafajú, zömmel fiatalabb jellegű erdők, amelyek esetében a természetvédelmi cél a természetes erdőszerkezethez közelítő állapot elérése. Az önkéntes vállalások között megjelölt javaslatok ebbe az irányba mutatnak.

Kezelési egység kódja:	ER5
Kezelési egység meghatározása:	Nem őshonos fafajú erdők (elhelyezkedését ld. 3.2.5.1. melléklet)
Érintett Á-NÉR élőhelyek:	H4 Erdőössztyeprétek, félszáraz irtásrétek, száraz magaskórósok; P1 Őshonos fafajú fiatalosok; P2a Üde és nedves cserjések; P2b Galagonyás-kökényes-borókás száraz cserjések; P8 Vágásterületek; RDa Őshonos lombos fafajokkal elegyes fenyves származék-erdők; RDb Őshonos lombos fafajokkal elegyes idegenhonos lombos és vegyes erdők; S1 Ültetett akácok; S3 Egyéb tájidegen lombos erdők; S4 Ültetett erdei- és feketefenyvesek; S5 Egyéb ültetett tájidegen fenyvesek; S6 Nem őshonos fafajok spontán állományai; S7 Nem őshonos fajú facsoportok, erdősávok és fasorok
Érintett Natura 2000 élőhelyek:	6210 Meszes alapkőzetű féltérmetes száraz gyepek és cserjésedett változataik (<i>Festuco-Brometalia</i>) 91M0 Pannon cseres-tölgyesek
Érintett közösségi jelentőségű fajok:	Nincs érintett faj.

Érintett, egyéb kiemelt fajok:	Tavaszi hérics (<i>Adonis vernalis</i>) Fűzlevelű ökörszem (<i>Buphthalmum salicifolium</i>) Tarka nádtippan (<i>Calamagrostis varia</i>) Fehér madársisak (<i>Cephalanthera damasonium</i>) Körislevelű nagyzezerjófű (<i>Dictamnus albus</i>) Széles pajzsika (<i>Dryopteris dilatata</i>) Magyar repcsény (<i>Erysimum odoratum</i>) Fürtös repcsény (<i>Erysimum repandum</i>) Szúnyoglábú bibircsvirág (<i>Gymnadenia conopsea</i>) Pázsitos nőszirm (<i>Iris graminea</i>) Tarka nőszirm (<i>Iris variegata</i>) Apró nőszirm (<i>Iris pumila</i>) Turbánliliom (<i>Lilium martagon</i>) Közönséges madárfészek (<i>Neottia nidus-avis</i>) Bíboros kosbor (<i>Orchis purpurea</i>) Bókoló gyöngyvirágskörtike (<i>Orthilia secunda</i>) Kétlevelű sarkvirág (<i>Platanthera bifolia</i>) Karéjos vesepáfrány (<i>Polystichum aculeatum</i>) (kútban) Zöldes körtike (<i>Pyrola chlorantha</i>) Kis körtike (<i>Pyrola minor</i>) Selymes boglárka (<i>Ranunculus illyricus</i>) Sziklai benge (<i>Rhamnus saxatilis</i>)
Gazdálkodáshoz köthető általános kezelési javaslatok:	A gazdálkodás során törekedni kell, a természetszerű szerkezettel, faállománnyal és korösszetétellel jellemezhető állományok kialakítására.
Gazdálkodáshoz köthető, kezelési egységre vonatkozó konkrét kezelési előírás-javaslatok:	<u>Kötelezően betartandó előírások:</u> A hatályos erdőterv előírásai, a 2009. évi XXXVII. törvény az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról, valamint végrehajtási rendelete (61/2017. (XII. 22.) FM rendelet) és az 1996. évi LIII. törvény a természet védelméről betartandók <u>Javasolt előírások:</u> – Felújítás tájhozonyos fajokkal, illetve célállománnyal (E51) – Idegenhonos fajú állomány szerkezetátalakítása (E54) – Az idegenhonos és tájidegen fajú erdők véghasználatát során a tájhozonyos fajok egyedeinek meghagyása (az alsó- és lehetőség szerint a cserjeszintben is). (E64) – A környező gyepterületek védelme érdekében az idegenhonos fajok alkotta állományok terjeszkedésének megakadályozása. (E69) – Kártevők elleni védekezésnél biológiai módszerek (feromoncsapdák, elterelő anyagok) alkalmazása. (E97)
Élőhelyrekonstrukciós és élőhelyfejlesztési javaslatok:	Gyeprekonstrukció Fertőrákos 049/d helyrajzi számon.
Gazdálkodáshoz nem köthető kezelési javaslatok	A kezelési egység területén a gazdálkodáshoz nem köthető javaslatok – az általános részben foglaltakon túl – nem kerültek megfogalmazásra.
Kezelési javaslatok indoklása:	A Natura 2000 hálózat szempontjából szinte mindig kedvezőbb a hazai fajok alkotta állomány. Az intenzíven terjedő fajokból álló állományok a jelölő élőhelyek szomszédságában azokra negatív hatással vannak/lehetnek, ezért lokalizációjuk, illetve fajokcsere indokolt.

Egyéb élőhelyek

A kezelési egységbe a közösségi jelentőségű élőhelyek és fajok szempontjából kezelést és/vagy korlátozást nem igénylő területek kerültek. Ezek többsége a területen található út, a kiskertes részek, illetve a beépített vagy roncsolt területek.

Kezelési egység kódja:	KE1
Kezelési egység meghatározása:	A közösségi jelentőségű élőhelyek és fajok szempontjából kezelést és/vagy korlátozást nem igénylő területek (utak, beépített és roncssterületek) (elhelyezkedését ld. 3.2.5.1. melléklet)
Érintett Á-NÉR élőhelyek:	OC Jellegtelen száraz-félszáraz gyepek; P2a Üde és nedves cserjések; P2b Galagonyás-kökényes-borókás száraz cserjések; RC Őshonos fafajú keményfás jellegtelen erdők; S6 Nem őshonos fafajok spontán állományai; T1 Egyéves, intenzív szántóföldi kultúrák; T9 Kiskertek; T11 Csemetekertek, faiskolák, kosárkötő fűz ültetvények; U2 Kertvárosok, szabadidős létesítmények; U3 Falvak, falu jellegű külvárosok; U4 Telephelyek, roncssterületek és hulladéklerakók; U6 Nyitott bányafelületek; U11 Út- és vasúthálózat
Érintett Natura 2000 élőhelyek:	Nincs érintett élőhely.
Érintett közösségi jelentőségű fajok:	Nincs érintett faj.
Érintett, egyéb kiemelt fajok:	Árlevelű len (<i>Linum tenuifolium</i>) és vízparti deréce (<i>Chamaenerion dodonaei</i>) előfordulások kavicsbánya területén, valamint kételtű telelőhelyek tartoznak a kezelési egységbe.
Gazdálkodáshoz köthető általános kezelési javaslatok:	A kezelési egység területén a gazdálkodáshoz köthető javaslatok – az általános részben foglaltakon túl – nem kerültek megfogalmazásra.
Gazdálkodáshoz köthető, kezelési egységre vonatkozó konkrét kezelési előírás-javaslatok:	<i>Kötelezően betartandó előírások:</i> Az általános részben megtalálhatókon túl további kötelezően betartandó előírások nincsenek. <i>Javasolt előírások:</i> Az általános részben megfogalmazottakon túl további javaslatokat nem tettünk.
Élőhelyrekonstrukció és élőhelyfejlesztési javaslatok:	Eredeti élőhely (rét) visszaállítása Sopron 035 helyrajzi számú ingatlan területén.
Gazdálkodáshoz nem köthető kezelési javaslatok	A kezelési egység területén a gazdálkodáshoz nem köthető javaslatok – az általános részben foglaltakon túl – nem kerültek megfogalmazásra.
Kezelési javaslatok indoklása:	Kezelési javaslatok nem kerültek megfogalmazásra.

3.2.2. Élőhelyrekonstrukció és élőhelyfejlesztés

Kistóalmi-láprét

A Kistóalmi-láprét rekonstrukciója 2001-ben megkezdődött. Az élőhely-típusra vonatkozó kezelési javaslatok alapján a nád visszaszorítását folyamatosan biztosítani kell. A területre részletes élőhely-rekonstrukció javaslat készült 1997-ben, az abban foglalt, nem a konkrét területre vonatkozó javaslatok végrehajtása szükséges.

Keményfás jellegtelen vagy telepített egyéb erdők, tájidegen fajokkal elegyes jellegtelen erdők és ültetvények

Az élőhelyek viszonylag kis beavatkozásokkal, akár rövid távon közösségi jelentőségű élőhellyé alakíthatók, így a közösségi jelentőségű élőhelyek aránya növelhető. Ennek megfelelően az előhasználatok során törekedni a termőhelynek megfelelő természetes erdőtársulás fajokösszetételének és szerkezetének kialakítására. Szükséges második lombkoronaszint és cserjeszint kialakítása – ahol az lehetséges. A fahasználatok során kiemelt figyelmet kell fordítani a gyepszint védelmére.

Szántók erdősítése és gyepesítése

A Fertőmelléki dombsor kiemelt jelentőségű természetmegőrzési területen található szántóföldeket (beleértve az élő kultúrákat, gyümölcsösöket, szőlőket) két nagy csoportba sorolhatjuk. Egy részük esetében a szántóföldi művelés közvetlen negatív hatást gyakorol a jelölő fajokra vagy élőhelyekre, másrészt akadályozzák a környező jó állapotú élőhelyek fenntartását. Más részüknél az művelés nem okoz közvetlen problémát, de hosszú távon ezeket is célszerű valamilyen természetközeli élőhellyé alakítani. Az átalakítások elsősorban az eleve természetközeli erdő vagy gyepek közé ékelődő helyeken indokoltak. A rekonstrukció során kizárólag a termőhelynek megfelelő, őshonos fűfélék, illetve fajok alkalmazandók. Ahol a terület művelésének felhagyása már megtörtént, a természetes szukcesszió a megfelelő fajokkal elindult, ott intenzív beavatkozásra nincs szükség, csak a gyomfajok, inváziós fajok terjedésének korlátozására.

3.2.3. Fajvédelmi intézkedések

Növényfajok (NOV)

Közösségi jelentőségű fajok

Boldogasszony papucs (*Cypripedium calceolus*)

- Ex situ védelem (mesterséges szaporítás és kiültetés).
- Az ismert lelőhelyek őrzése virágzási időben.
- Az ismert egyedek mesterséges beporzása és a beérett magok helyszínen történő szétszórása.

Hagymaburok (*Liparis loeselii*)

- Virágzási időben az előfordulási területek őrzése.
- Az élőhely mozaikos kaszálása évente.

Leánykökörcsin (*Pulsatilla grandis*),

- A fenntartó kezelések során a fajok állományainak sérülését kerülni kell.
- Virágzási időben az előfordulási területeket őrzése.
- A fajok védettségére és veszélyeztetettségére felhívó táblák kihelyezése a tisztások közelében.

Egyéb fontos fajok

Lápi hízóka (*Pinguicula vulgaris*) és halvány ujjaskosbor (*Dactylorhiza ochroleuca*)

- Virágzási időben az előfordulási területek őrzése.
- Az élőhely mozaikos kaszálása évente.

Légybangó (*Ophrys insectifera*), fekete kökörcsin (*Pulsatilla pratensis* ssp. *nigricans*), sömörös kosbor (*Orchis ustulata*), fűzlevelű ökörszem (*Buphthalmum salicifolium*), apró nőszirm (*Iris pumila*) és sárga len (*Linum flavum*)

- A fenntartó kezelések során a fajok állományainak sérülését kerülni kell.
- Virágzási időben az előfordulási területeket őrzése.
- A fajok védettségére és veszélyeztetettségére felhívó táblák kihelyezése a tisztások közelében.

Hóvirág (*Galanthus nivalis*)

- A faj élőhelyein biztosítani kell a folyamatos erdőborítást.
- A faj élőhelyein gyomirtó vegyszerek használata nem engedélyezhető, kivéve az özönfajok és nem őshonos fajok eltávolítását célzó pontpermetezéseket.
- A faj élőhelyein fahasználat csak fagyott és/vagy száraz talaj esetén végezhető.
- A faj élőhelyein minden tevékenységet a talajfelszín sérelme nélkül kell végezni.

Közönséges gérbics (*Limodorum abortivum*)

- Ismert termőhelyén minden erdőgazdálkodási tevékenység korlátozása szükséges, kivéve az akác és a bálványfa irtását. Utóbbit azonban csak fokozott természetvédelmi felügyelet mellett szabad végezni.
- Szükség esetén a töveket önálló védelemmel (drótháló) kell ellátni a vadragás megakadályozása érdekében.

Kövi benge (*Rhamnus saxatilis*)

- Az erdőgazdálkodás során előfordulási helyein az erdőszegélyeket kímélni kell (legalább 20 méter széles sávban a cserje- és gyepszint érintetlenül hagyásával, 5–10 m sáv szélességben pedig az őshonos fajok egyedeinek teljes kíméletével) – kivéve a bálványfa irtása.
- A lelőhelyek túlzott cserjésedése (>50%-ot) esetén biztosítani kell a cserjék visszaszorítását.
- Szükség esetén a bokrokat önálló védelemmel (drótháló) kell ellátni a vadragás megakadályozására.

Keskenylevelű tüdőfű (*Pulmonaria angustifolia*), bíboros kosbor (*Orchis purpurea*) és pázsitos nőszirm (*Iris graminea*)

- A termőhelynek megfelelő fajú erdőrészekben az erdészeti munkák előtt a tövek körül védőzóna (min. 30m) kijelölése szükséges, amelyet a munkák nem érinthetnek. Amennyiben az erdészeti beavatkozás nem kerülhető el (pl. akác és bálványfa irtása), akkor a munkák csak szigorú feltételek és folyamatos ellenőrzés mellett végezhetők [munkavégzés csak termésérés után (szeptember-), talajfelszín sérülésének megakadályozása (pl. vonszolás kerülése)]
- A fenyőtelepítések szegélyében lévő állományok környezetében (min. 30 m) tarvágás helyett a fenyőtelepítések óvatos megbontása szükséges, majd a spontán betelepülő, esetleg beültetett honos fajok egyedeinek segítségével kell az állományokat átalakítani.
- A kijelölt turistautak mentén élő állományok esetében tájékoztató táblák segítségével kell felhívni a figyelmet a védett növények jelenlétére.
- A virágzási időben az állományok környezetében biztosítani kell a rendszeres ellenőrzést (különösen hétvégeken).

Denevérek (DEN)

Az erdőlakó denevérállományok [főképp nyugati piszedenevér (*Barbastella barbastellus*)] megőrzése érdekében az alábbi intézkedések szükségesek:

- A termőhelynek megfelelő őshonos fajokból álló természetes elegyarányú, vegyeskorú erdők fenntartása és létrehozása.
- Meghatározott erdőrészekben (elsősorban a már most is idősebb, természetszerűbb részek) az élőhelyek és fajok védelme érdekében teljes érintetlenség (kivéve inváziós fajok visszaszorítása) biztosítása.

- Folyamatos erdőborítást biztosító üzemmódok alkalmazása, a természetes erdődinamikai folyamatok térnyerésének elősegítése, az erdők természetességének javítása.
- A véghasználati területek mérséklése a lehető legkisebb méretre.
- A véghasználatok esetén esetleg kialakuló különálló erdőfragmentumokat minimum 50 méter széles erdősávval kell összeköttetésben hagyni a szomszédos erdőfolttal, erdőtömbbel.
- A tájidegen fafajok erdőtelepítésben és felújításban való alkalmazásának mellőzése.
- Az esetleges fakitermelések időszakának korlátozása a szeptember 1. és november 15. közötti időszakra (így elkerülhető a kölykezőkolóniák, illetve a telelőcsoportok elpusztulása).
- Az erdőlakó fajok megtelepedését és hosszú távú fennmaradását szolgáló, az emberek testi épségét, épített javakat, közúti közlekedést nem veszélyeztető álló holtfák meghagyása (különösen fontos a nyugati piszedenevér esetében a leváló kéreglemezekkel rendelkező, álló holtfák megtartása), illetve odvas, böhöncös, idős vagy más okból értékes faegyedek kijelölése és megőrzése az esetleges elő- és véghasználatok során.
- A kártevők elleni védekezésnél a szelektív szerek vagy biológiai módszerek alkalmazását kell előnyben részesíteni. Nem használhatók olyan hatóanyagú készítmények, amelyek közösségi jelentőségű, illetve védett fajok egyedeit is elpusztítják.
- A víztestek, dagonyák (denevérek szempontjából fontos ivó- és táplálkozóhelyek) esetében fontos a természeteshez közeli vízjárás biztosítása.
- Mesterséges itatóhelyek létesítése az idős erdőállományok környezetében.

Xilofág rovarok (XIL)

A területen előforduló xilofág rovarfajok [kiemelten nagy hősincér (*Cerambyx cerdo*) és nagy szarvasbogár (*Lucanus cervus*)] állományainak megtartása érdekében holtfa visszahagyása szükséges. A visszahagyásra ajánlott holtfa minőségi és mennyiségi jellemzői a következők:

- A visszahagyandó álló vagy fekvő holtfa lehetőleg a vastagabb átmérőcsoportból kerüljön ki ($d_{1,3} \geq 30$ cm).
- Hektáronként legalább 3–4 db/ha földön fekvő vastag holtfa visszahagyása, amennyiben a faállomány átmérőeloszlása ezt lehetővé teszi. A fekvő holtfa lehet teljes kidőlt fa és/vagy törzsdarab (min. 4,0 m hosszú) és/vagy vastag koronaág.
- A visszahagyott összes holtfa legalább 40%-a (min. 4–6 db/ha) lehetőség szerint álló holtfa legyen. Álló holtfának számít a kidőlt, de a szomszédos fán fennakadt elhalt fa és/vagy a minimum 4,0 méter magas törzscsonk is.
- Lehetőség szerint a holtfa félárnyékos-árnyékos záródási viszonyok között legyen visszahagyva.

3.2.4. *Kutatás, monitorozás*

A tervezési területen az alábbi kutatási, monitorozási feladatok végzése javasolt.


Vizsgálandó	Vizsgálat jellege	Módszertan	Gyakoriság	Kapcsolódó program
Élőhelyek elterjedésének vizsgálata	Monitorozás	Nemzeti Biodiverzitás-monitorzó Rendszer (továbbiakban: NBmR) Élőhelytérképezés	10 évente	Natura 2000 monitorozás
Élőhelyek állapotának változása	Monitorozás	Natura 2000 monitoring (erdők, gyepek, vizes élőhelyek) kombinálva cönológiai mintavételezéssel	5 évente	Élőhelyek elterjedése
Védett és indikátor (élőhely minősítő fajok és egyes tápnövények) növényfajok vizsgálata	Monitorozás	NBmR	1-10 évente	Lepkefajok és xilofág rovarok vizsgálata
Özönnövények vizsgálata	Monitorozás	NBmR	5 évente	Élőhelyek elterjedése
Erdőlakó denevérközösségek	Alapállapot felmérés és monitorozás	NBmR	5 évente	Natura 2000 monitorozás
Xilofág rovarok vizsgálata	Monitorozás s	NBmR	5 évente	Natura 2000 monitorozás
Közösségi jelentőségű lepkefajok vizsgálata	Monitorozás + hatásvizsgálat	NBmR	5 évente	NBmR

3.2.5. *Mellékletek*

1. melléklet: A tervezési terület kezelési egységeinek térképe
2. melléklet: A kezelési egységek részletes adatai
3. melléklet: A kezelési egységek hrsz és MePAR megfeleltetése

Mellékletek

1. melléklet
A tervezési terület kezelési egységeinek térképe




A HUFH20003 Fertőmelléki-dombsor
kiemelt jelentőségű
természetmegőrzési terület
fenntartási terve



1. melléklet

A kezelési egységek elhelyezkedése


1 / 5 lap



1:20 000

Jelmagyarázat

----- Országhatár	ER2a	GY2
Településhatár	ER3	KE1
Tervezési terület	ER3a	SZ1
Kezelési egységek		
ER1	ER4	SZ2
ER2	ER5	V1
	GY1	V2



Tervező: Környezeti Projekt Kft.
Felelős tervező: Dr. Király Gergely
Megbízó: Fertő-Hanság Nemzeti Park Igazgatóság

Verzió: 2017.04.30.




A HUFH20003 Fertőmelléki-dombsor
kiemelt jelentőségű
természetmegőrzési terület
fenntartási terve



1. melléklet

A kezelési egységek elhelyezkedése


2 / 5 lap



1:20 000


Jelmagyarázat

----- Országhatár	ER2a	GY2
Településhatár	ER3	KE1
Tervezési terület	ER3a	SZ1
Kezelési egységek	ER4	SZ2
ER1	ER5	V1
ER2	GY1	V2



Tervező: Környezeti Projekt Kft.
Felelős tervező: Dr. Király Gergely
Megbízó: Fertő-Hanság Nemzeti Park Igazgatóság

Verzió: 2017.04.30.




A HUFH20003 Fertőmelléki-dombsor
kiemelt jelentőségű
természetmegőrzési terület
fenntartási terve



1. melléklet

A kezelési egységek elhelyezkedése


3 /5 lap



1:20 000


Jelmagyarázat

----- Országhatár	ER2a	GY2
Településhatár	ER3	KE1
Tervezési terület	ER3a	SZ1
Kezelési egységek	ER4	SZ2
ER1	ER5	V1
ER2	GY1	V2



Tervező: Környezeti Projekt Kft.
Felelős tervező: Dr. Király Gergely
Megbízó: Fertő-Hanság Nemzeti Park Igazgatóság

Verzió: 2017.04.30.




A HUFH20003 Fertőmelléki-dombsor
kiemelt jelentőségű
természetmegőrzési terület
fenntartási terve



1. melléklet

A kezelési egységek elhelyezkedése


4 /5 lap



1:20 000


Jelmagyarázat

	Országhatár		ER2a		GY2
	Településhatár		ER3		KE1
	Tervezési terület		ER3a		SZ1
Kezelési egységek					
	ER1		ER4		SZ2
	ER2		ER5		V1
			GY1		V2



Tervező: Környezeti Projekt Kft.
Felelős tervező: Dr. Király Gergely
Megbízó: Fertő-Hanság Nemzeti Park Igazgatóság

Verzió: 2017.04.30.




A HUFH20003 Fertőmelléki-dombsor
kiemelt jelentőségű
természetmegőrzési terület
fenntartási terve



1. melléklet

A kezelési egységek elhelyezkedése


5 /5 lap



1:20 000

Jelmagyarázat

----- Országhatár	ER2a	GY2
Településhatár	ER3	KE1
Tervezési terület	ER3a	SZ1
Kezelési egységek	ER4	SZ2
ER1	ER5	V1
ER2	GY1	V2



Tervező: Környezeti Projekt Kft.
Felelős tervező: Dr. Király Gergely
Megbízó: Fertő-Hanság Nemzeti Park Igazgatóság

Verzió: 2017.04.30.

2. melléklet

A kezelési egységek részletes adatai

OID	Település	Hrsz	Erdőrészlet	Terület	Művelési ág	Á-NÉR	Természetesség	Jelölő élőhely	Jelölő faj	Egyéb védett faj	Megjegyzés	Kezelési előírás	Kezelési előírás (speciális)	Élőhelyfejlesztési javaslat	Kezelési megjegyzés
3065	Fertőboz	010/1		0,01	kivett	U11	D01					KE1			
3083	Fertőboz	010/2		0,16	kivett	U11	D01					KE1			
3081	Fertőboz	011/1		3,26	szőlő	T7; T8	D01;D02					SZ2			
3064	Fertőboz	011/2		0,07	szántó	RDb	D02					ER4			
3063	Fertőboz	013/		1,83	kivett	U11	D01					KE1			
4834	Fertőboz	013/		0,70	kivett	RDb	D03					ER4			
4835	Fertőboz	013/		0,88	kivett	RDb	D03					ER4			
3016	Fertőboz	014/11		0,05	szőlő	T7; T8	D01;D02					SZ2			
3071	Fertőboz	014/1a		0,56	rét	RDb	D02;D03					GY1		Gyeprekonstrukció	
3072	Fertőboz	014/1b		0,20	fásított terület	RDb	D02;D03				Kétéltű telelőhely!	ER4			
3073	Fertőboz	014/2		0,61	szőlő	T7; T8	D01;D02					SZ2			
3011	Fertőboz	014/6		0,88	szőlő	T7; T8	D01;D02					SZ2			
4071	Fertőboz	014/8	14/A	1,40	erdő	RDb	D02;D03				Kétéltű telelőhely!	ER4			
4458	Fertőboz	014/8	14/TI	0,64	erdő	T7; T8	D01;D02					SZ2			
3051	Fertőboz	016/101		0,25	szőlő	T9	D01					KE1			
4455	Fertőboz	016/103	11/A	3,75	erdő	RDb	D02				Kétéltű telelőhely	ER4	Őshonos lombelegy kímélendő		
4890	Fertőboz	016/103	11/A	0,17	erdő	S6;H4	D02;D03			Adonis vernalis (200)	6210 töredékesen akácos alatt	GY1		Gyeprekonstrukció	
4831	Fertőboz	016/103	11/A	0,18	erdő	H4; S6	D03;D04	6210		Adonis vernalis (500-1000)		GY1		Gyeprekonstrukció	
4457	Fertőboz	016/103	11/TN 1	0,50	erdő	S6	D02					ER5			
3126	Fertőboz	016/104		0,18	kivett	U11	D01					KE1			
4454	Fertőboz	016/105	11/B	4,39	erdő	RDb	D02;D03			Adonis vernalis (1000-1500)		ER4		Tisztásos részein gyeprekonstrukció	
4456	Fertőboz	016/105	11/TN 2	0,17	erdő	S6	D02					ER5			
3124	Fertőboz	016/106		0,40	kivett	T7	D01					SZ2			
3123	Fertőboz	016/107		6,21	szőlő	T7; T8	D01;D02					SZ2			
3054	Fertőboz	016/44		0,17	szántó	T9	D01					KE1			
3053	Fertőboz	016/53		0,10	szántó	T9	D01					KE1			
3075	Fertőboz	016/56a		0,41	kivett	U11	D01					KE1			
3074	Fertőboz	016/56b		8,96	szőlő	T7; T8	D01;D02					SZ2			
3006	Fertőboz	016/59		0,15	szőlő	T9	D01					KE1			
3127	Fertőboz	016/61		0,65	legelő	S6	D02					ER5			
3060	Fertőboz	016/62		0,01	szőlő	T7	D01					SZ2			
3079	Fertőboz	016/63		0,03	szőlő	T7	D01					SZ2			
3080	Fertőboz	016/64		0,02	szőlő	T7	D01					SZ2			
3076	Fertőboz	016/65		0,21	szőlő	T7; T8	D01;D02					SZ2			
3077	Fertőboz	016/66		0,16	szőlő	T7; T8	D01;D02					SZ2			
3078	Fertőboz	016/67		0,17	szőlő	T7; T8	D01;D02					SZ2			
3115	Fertőboz	016/68		0,34	szőlő	T7; T8	D01;D02					SZ2			
3116	Fertőboz	016/69		1,14	szőlő	T7; T8	D01;D02					SZ2			
3122	Fertőboz	016/7		0,30	legelő	U2	D01					KE1			
3117	Fertőboz	016/70		0,18	szőlő	T7; T8	D01;D02					SZ2			
3118	Fertőboz	016/71		0,36	szőlő	T7; T8	D01;D02					SZ2			
3119	Fertőboz	016/72		0,59	szőlő	T7; T8	D01;D02					SZ2			
4466	Fertőboz	016/73a	11/C	0,86	erdő	S6; RDb	D02;D03			Adonis vernalis (2500-3000)	Kétéltű telelőhely	ER4	Őshonos lombelegy kímélendő, Tisztásfragmentumok kímélendők		
3121	Fertőboz	016/73b		0,22	kivett	U11	D01					KE1			
3120	Fertőboz	016/74		1,15	legelő	RDb	D02;D03					ER4			
3003	Fertőboz	016/77		0,13	szántó	RDb	D02					GY1		Gyeprekonstrukció	
3001	Fertőboz	016/78		0,38	szántó	RDb	D02					GY1		Gyeprekonstrukció	
3062	Fertőboz	016/81		0,10	szántó	RDb	D02					GY1		Gyeprekonstrukció	
3023	Fertőboz	016/82		0,12	szántó	RDb	D02					GY1		Gyeprekonstrukció	
3017	Fertőboz	016/85		0,09	szántó	T9	D01					KE1			
3010	Fertőboz	016/86		0,06	szőlő	T9	D01					KE1			
3009	Fertőboz	016/89		0,05	szántó	T9	D01					KE1			
3008	Fertőboz	016/90		0,15	szántó	T9	D01					KE1			
3004	Fertőboz	016/93		0,05	szőlő	T9	D01					KE1			
3057	Fertőboz	016/94		0,08	szőlő	T9	D01					KE1			
3055	Fertőboz	016/97		0,07	szőlő	T9	D01					KE1			
3052	Fertőboz	016/98		0,17	szántó	T9	D01					KE1			
3125	Fertőboz	017/		0,02	kivett	U11	D01					KE1			
3043	Fertőboz	018/19		0,47	szőlő	T7; T8	D01;D02					SZ2			
3044	Fertőboz	018/20		0,42	szőlő	T7; T8	D01;D02					SZ2			
3045	Fertőboz	018/21		0,14	szőlő	T7; T8	D01;D02					SZ2			
3046	Fertőboz	018/22		0,18	szőlő	T7; T8	D01;D02					SZ2			
3047	Fertőboz	018/23		0,23	szőlő	T7; T8	D01;D02					SZ2			
3048	Fertőboz	018/24		0,42	szőlő	T7; T8	D01;D02					SZ2			
3049	Fertőboz	018/25		0,42	szőlő	T7; T8	D01;D02					SZ2			
3050	Fertőboz	018/26		0,42	szőlő	T7; T8	D01;D02					SZ2			
3056	Fertőboz	018/28		1,02	szőlő	T7; T8	D01;D02					SZ2			
3005	Fertőboz	018/29		0,51	szőlő	T7; T8	D01;D02					SZ2			
3007	Fertőboz	018/30		0,28	szőlő	T7; T8	D01;D02					SZ2			
3018	Fertőboz	018/31		2,33	szőlő	T7; T8	D01;D02					SZ2			
3022	Fertőboz	018/32		8,07	szántó	T7	D01					SZ2			
3059	Fertőboz	018/33		0,54	kivett	U11	D01					KE1			
3015	Fertőboz	019/a		1,89	szőlő	T7; T8	D01;D02					SZ2			
3013	Fertőboz	019/b		0,11	kivett	T7	D01					SZ2			

OID	Település	Hrsz	Erdőrészlet	Terület	Művelési ág	Á-NÉR	Természetesség	Jelölő élőhely	Jelölő faj	Egyéb védett faj	Megjegyzés	Kezelési előírás	Kezelési előírás (speciális)	Élőhelyfejlesztési javaslat	Kezelési megjegyzés
3014	Fertőboz	019/c		13,50	szántó	T1	D01					SZ1			
3012	Fertőboz	019/d		3,47	szőlő	T7; T8	D01;D02					SZ2			
3038	Fertőboz	025/		0,61	kivett	U11	D01					KE1			
3037	Fertőboz	026/1		3,69	szőlő	T7; T8	D01;D02					SZ2			
3036	Fertőboz	026/2		0,81	szőlő	T7; T8	D01;D02					SZ2			
3035	Fertőboz	026/3		0,23	szőlő	T7; T8	D01;D02					SZ2			
3034	Fertőboz	026/4		0,51	szőlő	T7; T8	D01;D02					SZ2			
3033	Fertőboz	026/5		11,18	szőlő	T7; T8	D01;D02					SZ2			
3032	Fertőboz	026/6		0,52	kivett	U11	D01					KE1			
4479	Fertőboz	026/8	17/A	2,07	erdő	RC;P1	D02;D03					ER4			
4480	Fertőboz	026/8	17/B	0,85	erdő	RC;P1	D02;D03					ER4			
4481	Fertőboz	026/8	17/C	0,92	erdő	S1	D02					ER5			
4444	Fertőboz	026/9	17/D	2,34	erdő	S1	D02					ER5			
3031	Fertőboz	027/2		0,50	kivett	U11	D01					KE1			
3030	Fertőboz	028/a		0,30	kivett	U11	D01					KE1			
3029	Fertőboz	028/b		8,10	szőlő	T7; T8	D01;D02					SZ2			
3028	Fertőboz	028/c		0,29	kivett	T7	D01					SZ2			
3027	Fertőboz	028/d		7,29	szőlő	T7; T8	D01;D02					SZ2			
4463	Fertőboz	039/1	1/A	3,34	erdő	P1; P8	D02;D03					ER4			
4464	Fertőboz	039/1	1/B	0,52	erdő	RDb	D02;D03					ER4	Akác elegy eltávolítandó		
4468	Fertőboz	039/1	1/C	3,23	erdő	L2a	D03;D04	91M0				ER3	Peremén akác, eltávolítandó		
4467	Fertőboz	039/1	1/D	2,32	erdő	L2a	D03;D04	91M0				ER3	Peremén akác, eltávolítandó		
4465	Fertőboz	039/1	1/E	3,53	erdő	RC	D03	91M0				ER3			
4836	Fertőboz	039/1	1/E	0,46	erdő	S1	D02					ER5			
4462	Fertőboz	039/1	1/NY	0,14	erdő	U11	D01					KE1			
4837	Fertőboz	039/1	1/NY	0,02	erdő	U4	D01					KE1			
4469	Fertőboz	039/1	2/A	1,13	erdő	S1	D02					ER5	Őshonos lombelegy kímélendő		
4474	Fertőboz	039/1	2/B	2,85	erdő	L2a	D03;D04	91M0				ER3			
4470	Fertőboz	039/1	2/C	3,36	erdő	S1	D02					ER5			
4473	Fertőboz	039/1	2/D	1,19	erdő	P1;P8	D02					ER4			
4472	Fertőboz	039/1	2/E	2,96	erdő	S1	D02					ER5	Őshonos lombelegy kímélendő		
4838	Fertőboz	039/1	2/E	0,62	erdő	RDb	D02;D03					ER4	Őshonos lombelegy kímélendő		
4471	Fertőboz	039/1	2/F	2,84	erdő	L2a	D03	91M0	Lucanus cervus			ER3	Peremén akác, eltávolítandó		
3082	Fertőboz	06/1		0,78	erdő	RDb	D02;D03			Anemone sylvestris		ER4	Tisztásfragmentumok kímélendőök		
4856	Fertőboz	06/1		0,18	erdő	H4; P2b; S6	D04	6210		Anemone sylvestris (600); Adonis vernalis (300); Carlina acaulis (10); Talpa europaea		GY1		Gyeprekonstrukció	
4460	Fertőboz	06/3	16/B	0,84	erdő	S4	D02				Kétéltű telelőhely!	ER5	Őshonos lombelegy kímélendő		
4854	Fertőboz	06/3	16/B	0,44	erdő	S1; RDb	D02				Kétéltű telelőhely!	ER5	Őshonos lombelegy kímélendő		
4073	Fertőboz	06/3	16/C	0,88	erdő	S1;S4;RDb	D02				Kétéltű telelőhely!	ER5	Őshonos lombelegy kímélendő		
3058	Fertőboz	06/4a		0,37	kivett	U11	D01					KE1			
3026	Fertőboz	06/4b		5,16	szántó	T1	D01					SZ1			
4855	Fertőboz	06/4b		0,11	szántó	RDb	D02;D03					ER4	Őshonos lombelegy kímélendő		
3025	Fertőboz	06/4c		0,30	kivett	U11	D01					KE1			
3024	Fertőboz	06/4d		2,03	szántó	T1	D01					SZ1			
3002	Fertőboz	07/		0,99	kivett	U11	D01					KE1			
3070	Fertőboz	08/1		0,96	rét	RC; RDb; L2a	D03	91M0			Kétéltű telelőhely!	ER4	Peremén akác, eltávolítandó		
4461	Fertőboz	08/3	16/A	2,77	erdő	S4; S6	D02				Kétéltű telelőhely!	ER5	Őshonos lombelegy kímélendő		
4072	Fertőboz	08/3	16/CE	0,28	erdő	S6; P2b	D02;D03					ER5	Őshonos lombelegy kímélendő		
3067	Fertőboz	08/4a		8,08	szőlő	T7; T8	D01;D02					SZ2			
3069	Fertőboz	08/4b		1,41	szántó	OB; OF; P2a	D02					GY1		Gyeprekonstrukció	
3068	Fertőboz	08/4c		0,59	kivett	T7	D01					SZ2			
4833	Fertőboz	08/4c		0,28	kivett	OC	D02					GY2			
3066	Fertőboz	08/4d		1,00	szántó	T1	D01					SZ1			
4448	Fertőboz	084/	6/A	0,34	erdő	RDb	D03				Kétéltű telelőhely!	ER4	Akác elegy eltávolítandó		
4450	Fertőboz	084/	6/B	2,19	erdő	RDb; S3	D03				Kétéltű telelőhely! Részben feketediós	ER5			
4447	Fertőboz	084/	6/C	0,92	erdő	RDb	D03				Kétéltű telelőhely!	ER4			
4446	Fertőboz	084/	6/D	3,18	erdő	RDb	D03				Kétéltű telelőhely!	ER4	Akác elegy eltávolítandó		
4477	Fertőboz	084/	6/NY 1	0,07	erdő	U11	D01			, Kétéltű telelőhely!		KE1			
3061	Fertőboz	085/		0,22	kivett	U11	D01					KE1			
3020	Fertőboz	086/2		0,20	kivett	U11	D01					KE1			
4445	Fertőboz	086/3	6/E	1,99	erdő	L2a	D03	91M0	Cerambyx cerdo; Lucanus cervus	Cerambyx scopolii;	Kétéltű telelőhely!	ER3			
4449	Fertőboz	086/3	6/EY	0,51	erdő	L2a; RC	D03	91M0		Orchis purpurea (5)		ER3			
4459	Fertőboz	086/3	6/F	2,32	erdő	RDb	D03				Kétéltű telelőhely!	ER4	Akác elegy eltávolítandó		
4851	Fertőboz	086/3	6/F	0,40	erdő	S4;S6	D02				Kétéltű telelőhely!	ER5			
4478	Fertőboz	086/3	6/G	0,80	erdő	S1	D02				Kétéltű telelőhely!	ER5			
4452	Fertőboz	086/3	6/H	3,09	erdő	L2a	D03;D04	91M0			Kétéltű telelőhely!	ER3			
4475	Fertőboz	086/3	6/I	0,87	erdő	S3	D02					ER5			
4453	Fertőboz	086/3	6/J	8,83	erdő	L2a	D03;D04	91M0		Orchis purpurea (10)	Kétéltű telelőhely!	ER3			
4074	Fertőboz	086/3	6/K	5,60	erdő	L2a	D03;D04	91M0	Cerambyx cerdo; Lucanus cervus	Cerambyx scopolii;	Kétéltű telelőhely!	ER3			
4076	Fertőboz	086/3	6/KI	0,32	erdő	U2	D01					KE1			
4075	Fertőboz	086/3	6/L	0,81	erdő	S1	D02				Kétéltű telelőhely!	ER5			

OID	Település	Hrsz	Erdőrészlet	Terület	Művelési ág	Á-NÉR	Természetesség	Jelölő élőhely	Jelölő faj	Egyéb védett faj	Megjegyzés	Kezelési előírás	Kezelési előírás (speciális)	Élőhelyfejlesztési javaslat	Kezelési megjegyzés
4451	Fertőboz	086/3	6/M	2,23	erdő	S4	D02					ER5			
4476	Fertőboz	086/3	6/NY 2	0,37	erdő	U11	D01			Kételtű telelőhely!		KE1			
3021	Fertőboz	086/4		0,06	kivett	S6	D02					ER5			
3042	Fertőboz	086/5		0,17	kivett	U4; RC	D02					KE1			
3019	Fertőboz	087/		1,42	kivett	U4	D02					KE1			
3041	Fertőboz	088/		0,13	kivett	U4	D02					KE1			
3039	Fertőboz	089/		0,18	kivett	U11	D01					KE1			
3040	Fertőboz	090/		0,07	kivett	U11	D01					KE1			
3387	Fertőrákos	0100/1		0,41	legelő	OC; P2b; H4	D03	6210		Adonis vernalis (10); Orchis purpurea		GY1		Gyeprekonstrukció	
3165	Fertőrákos	0100/3		0,23	legelő	OC	D02					GY1		Gyeprekonstrukció	
3195	Fertőrákos	0101/2		0,04	kivett	U4	D01					KE1			
4520	Fertőrákos	0101/2		0,02	kivett	H4	D04	6210		Linum tenuifolium		GY1	Peremén akác, eltávolítandó		
3386	Fertőrákos	0101/3		2,17	legelő	H4; G2; M8	D04	6210	Eriogaster catax; Pulsatilla grandis (1000)	Pulsatilla nigricans (50); Adonis vernalis (1000); Rhamnus saxatilis (100); Orchis purpurea (50); Carlina acaulis (50); Linum tenuifolium (2000)	Fragmentálisan 6240 is	GY1	Cserjés részein óvatos gyeprekonstrukció		
4521	Fertőrákos	0101/3		0,12	legelő	S6	D02			Adonis vernalis (30)		GY1		Gyeprekonstrukció	
4522	Fertőrákos	0101/3		0,14	legelő	S6; P2b	D02;D03					GY1		Gyeprekonstrukció	
4523	Fertőrákos	0101/3		0,09	legelő	S6; P2b	D02;D03			Adonis vernalis (10)		GY1		Gyeprekonstrukció	
4524	Fertőrákos	0101/3		0,28	legelő	S6; M8; H4	D03	6210		Rhamnus saxatilis (10); Adonis vernalis (100); Neottia nidus-avis (10); Pulsatilla grandis (50)		GY1		Gyeprekonstrukció (Rhamnus saxatilis-re vigyázva)	
3196	Fertőrákos	0101/4		0,12	legelő	H4;G2	D04	6210		Adonis vernalis (100); Linum tenuifolium (500)		GY1	Peremén akác, eltávolítandó		
3384	Fertőrákos	0111/		0,71	kivett	OA	D03					V1			
3382	Fertőrákos	0112/		0,15	fásított terület	B5; OA	D03					V1			
4589	Fertőrákos	0112/		0,06	fásított terület	P2a	D03					ER1			
3381	Fertőrákos	0113/		0,12	kivett	P2a; OB	D02;D03					V1			
3383	Fertőrákos	0114/1		3,35	kivett	B1a; B5; P2a	D04		Bombina bombina	Carex paniculata		V1			
4581	Fertőrákos	0114/1		0,76	kivett	J5	D04	91E0		Lilium martagon; Cardamine amara; Neottia nidus-avis		ER1			
4583	Fertőrákos	0114/1		0,14	kivett	B1a	D04					V1			
4584	Fertőrákos	0114/1		0,30	kivett	B1a	D04					V1			
4585	Fertőrákos	0114/1		1,14	kivett	RB; P2a	D04	91E0				ER1			
4586	Fertőrákos	0114/1		0,31	kivett	B5; OA	D03					V1			
4587	Fertőrákos	0114/1		0,29	kivett	B1a; P2a	D04					V1			
4588	Fertőrákos	0114/1		0,31	kivett	P2a	D03					ER1			
4590	Fertőrákos	0114/1		0,99	kivett	B5; OA; RA	D04					V1			
3380	Fertőrákos	0114/2		0,17	kivett	P2a; RA	D03					ER1			
3385	Fertőrákos	0115/		0,06	kivett	OA	D03					V1			
4595	Fertőrákos	0116/1a	13/A	1,21	erdő	L2a	D04	91M0		Glis glis		ER3a			
3845	Fertőrákos	0116/1a	13/A	3,67	erdő	K2	D04	91G0	Lucanus cervus	Cerambyx scopolii; Dorcus parallelipedus; Glis glis; Lilium martagon (50); Neottia nidus-avis		ER2a			
3846	Fertőrákos	0116/1a	13/B	2,67	erdő	K2; P1	D03	91G0				ER2a			
4594	Fertőrákos	0116/1a	13/C	2,65	erdő	K2	D04	91G0	Lucanus cervus	Myotis sp.; Cerambyx scopolii; Dorcus parallelipedus; Glis glis; Lilium martagon; Neottia nidus-avis		ER2a			
3908	Fertőrákos	0116/1a	13/C	4,57	erdő	L2a	D04	91M0	Lucanus cervus	Myotis sp.; Pipistrellus nathusii/Pipistrellus kuhlii; Eptesicus serotinus/Nyctalus leisleri; Cerambyx scopolii; Dorcus parallelipedus; Glis glis; Adonis vernalis (20-50), Erysimum odoratum (1-5); Sorbus domestica; Rhamnus saxatilis		ER3a			
4593	Fertőrákos	0116/1a	13/C	1,97	erdő	L1	D04	91H0	Lucanus cervus	Myotis sp.; Pipistrellus nathusii/Pipistrellus kuhlii; Eptesicus serotinus/Nyctalus leisleri; Cerambyx scopolii; Dorcus parallelipedus; Adonis vernalis (50); Sorbus domestica; Iris vareigata; Limodorum abortivum (5); Cephalanthera damasonium;		ER1			
3849	Fertőrákos	0116/1a	13/CE	0,43	erdő	RA; P2a; B1a	D04					ER1			

OID	Település	Hrsz	Erdőrészlet	Terület	Művelési ág	Á-NÉR	Természetesség	Jelölő élőhely	Jelölő faj	Egyéb védett faj	Megjegyzés	Kezelési előírás	Kezelési előírás (speciális)	Élőhelyfejlesztési javaslat	Kezelési megjegyzés
4603	Fertőrákos	0116/1a	13/D	0,67	erdő	L1; RC	D03; D04	91H0	Pulsatilla grandis (20)	Myotis sp.; Eptesicus serotinus/Nyctalus leisleri; Adonis vernalis (100); Platanthera bifolia (20); Neottia nidus-avis (20)		ER1	Tisztásfragmentumok cserjésedése fékezendő		
3909	Fertőrákos	0116/1a	13/D	4,40	erdő	L2a	D04	91M0	Pulsatilla grandis (10-20)	Myotis sp.; Pipistrellus nathusii/Pipistrellus kuhlii; Eptesicus serotinus/Nyctalus leisleri; Adonis vernalis (20-50); Rhamnus saxatilis (5-10); Platanthera bifolia (2-5); Neottia nidus-avis (1-5)		ER3a			
3847	Fertőrákos	0116/1a	13/E	2,74	erdő	S4; RDa	D02			Adonis vernalis (10-20)		ER5		Szerkezetátalakítás, Őshonos lomebegy kímélendő	
3853	Fertőrákos	0116/1a	13/EY	0,09	erdő	H4; P2b; U2	D01; D03	6210	Pulsatilla grandis (20)	Adonis vernalis; Iris pumila	Kilátó	GY1	Cserjésedés fékezése		
4602	Fertőrákos	0116/1a	13/F	0,22	erdő	L1	D04	91H0		Myotis sp.; Pipistrellus nathusii/Pipistrellus kuhlii; Eptesicus serotinus/Nyctalus leisleri; Iris variegata (20); Ranunculus illyricus (10); Rhamnus saxatilis (10)		ER1			
4607	Fertőrákos	0116/1a	13/F	0,08	erdő	P2b; H4	D03;D04	6210		Adonis vernalis (30); Pulsatilla nigricans (100); Iris variegata (100); Ranunculus illyricus (50)		GY1	Tisztásfragmentumok kímélendők, cserjésedése megállítandó		
3910	Fertőrákos	0116/1a	13/F	8,29	erdő	L2a	D04	91M0		Myotis sp.;Eptesicus serotinus/Nyctalus leisleri; Pulmonaria angustifolia (1-5); Rhamnus saxatilis (2-5); Platanthera bifolia (1-5); Adonis vernalis(50-100), Iris variegata (10-20); Neottia nidus-avis (5); Dryopteris dilatata (1)		ER3a			
3850	Fertőrákos	0116/1a	13/ÚT 1	0,29	erdő	U11	D01					KE1			
3851	Fertőrákos	0116/1a	13/ÚT 2	0,13	erdő	U11;G2;P2b	D01;D04	6190	Pulsatilla grandis (20)	Centaurea triumfetti (50); Adonis vernalis (50); Rhamnus saxatilis (50); Iris pumila (10)		GY1	Bármilyen beavatkozás az úton csak a gyepek figyelembevételével		
3848	Fertőrákos	0116/1b	13/NY	0,14	legelő	K2; P1	D03	91G0				ER2			
3852	Fertőrákos	0116/1b	13/ÚT 3	0,19	legelő	U11	D01					KE1			
4576	Fertőrákos	0116/1c	14/A	0,62	erdő	K2; P1	D03	91G0	Galanthus nivalis	Lilium martagon (5)		ER2			
4577	Fertőrákos	0116/1c	14/A	1,17	erdő	K2; P1	D03	91G0	Galanthus nivalis	Lilium martagon (5)		ER2			
4578	Fertőrákos	0116/1c	14/A	0,79	erdő	K2; P1	D03	91G0	Galanthus nivalis	Lilium martagon (5)		ER2			
4579	Fertőrákos	0116/1c	14/A	0,18	erdő	J5	D04	91E0		Lilium martagon		ER1			
4023	Fertőrákos	0116/1c	14/B	1,17	erdő	L2a	D04	91M0		Adonis vernalis; Dictamnus albus		ER1			
4877	Fertőrákos	0116/1c	14/B	1,14	erdő	K2	D04	91G0	Galanthus nivalis (1000)			ER1			
4139	Fertőrákos	0116/1c	14/C	1,07	erdő	P8	D02			Erysimum odoratum		ER4			
4592	Fertőrákos	0116/1c	14/C	0,57	erdő	RDa; P2b	D03			Erysimum odoratum; Adonis vernalis		ER4	Tisztásfragmentumok kímélendők		
4568	Fertőrákos	0116/1c	14/D	0,96	erdő	K2	D04	91G0	Galanthus nivalis (több tizezer)	Lilium martagon (20-30); Neottia nidus-avis (5-10); Cephalanthera damasonium (1-5)		ER1			
4569	Fertőrákos	0116/1c	14/D	1,86	erdő	K2	D04	91G0		Lilium martagon (20-30); Neottia nidus-avis (5-10); Galanthus nivalis (több tizezer), Cephalanthera damasonium (1-5)		ER1			
4570	Fertőrákos	0116/1c	14/D	1,58	erdő	L2a	D04	91M0		Neottia nidus-avis (5-10); Adonis vernalis (20); Cephalanthera damasonium (1-5)		ER1			
4571	Fertőrákos	0116/1c	14/E	1,14	erdő	K2; P1	D03	91G0	Galanthus nivalis	Lilium martagon		ER2			
4572	Fertőrákos	0116/1c	14/E	0,99	erdő	P1	D03					ER4			
4573	Fertőrákos	0116/1c	14/E	0,44	erdő	K2; P1	D03	91G0				ER2			
4031	Fertőrákos	0116/1c	14/F	1,61	erdő	L2a	D04	91M0		Neottia nidus-avis		ER3			
4609	Fertőrákos	0116/1c	14/F	0,21	erdő	S4	D03					ER5	Őshonos lomebegy kímélendő		
4032	Fertőrákos	0116/1c	14/G	4,97	erdő	P1; P8	D02; D03			Orchis purpurea (1-5), Neottia nidus-avis(10-20), Adonis vernalis (10)		ER4	Tisztásfragmentumok kímélendők		

OID	Település	Hrsz	Erdőrészlet	Terület	Művelési ág	Á-NÉR	Természetesség	Jelölő élőhely	Jelölő faj	Egyéb védett faj	Megjegyzés	Kezelési előírás	Kezelési előírás (speciális)	Élőhelyfejlesztési javaslat	Kezelési megjegyzés
4608	Fertőrákos	0116/1c	14/G	1,00	erdő	L2a	D04	91M0		Rhamnus saxatilis (10-20); Orchis purpurea(1-5); Neottia nidus-avis(10-20), Adonis vernalis(50-100)		ER1			
3995	Fertőrákos	0116/1c	14/H	2,51	erdő	P1	D03					ER4	Tisztásfragmentumok kímélendők		
3855	Fertőrákos	0116/1c	14/TI	0,94	erdő	P8; P1	D03			Adonis vernalis		ER4			
4033	Fertőrákos	0116/1c	14/ÚT	0,31	erdő	U11	D01					KE1			
3854	Fertőrákos	0116/1f	14/NY	0,11	legelő	K2; P1	D03	91G0				ER2			
4574	Fertőrákos	0116/1f	14/NY	0,16	legelő	U11	D01					KE1			
4575	Fertőrákos	0116/1f	14/NY	0,06	legelő	P1	D03					ER4			
4104	Fertőrákos	0116/1g	15/A	7,00	erdő	K2	D04	91G0	Lucanus cervus; Galanthus nivalis (5000)	Dorcus parallelipedus; Cerambyx scopolii; Neottia nidus-avis (10-20); Lilium martagon (10-20)		ER1			
4615	Fertőrákos	0116/1g	15/A	0,18	erdő	P8	D02					ER4			
4108	Fertőrákos	0116/1g	15/B	2,90	erdő	P1; RC	D03				Cseres termőhely	ER4			
4614	Fertőrákos	0116/1g	15/B	1,48	erdő	P1; RC	D03		Galanthus nivalis (1000)		Gyertyános-tölgyes termőhely	ER4			
4035	Fertőrákos	0116/1g	15/D	0,32	erdő	S4	D02					ER5	Bálványfa eltávolítandó		
4610	Fertőrákos	0116/1g	15/D	0,13	erdő	L2a	D04	91M0				ER3			
4123	Fertőrákos	0116/1g	15/F	1,85	erdő	P8	D02					ER4			
4616	Fertőrákos	0116/1g	15/F	0,21	erdő	K2	D04	91G0	Lucanus cervus	Cerambyx scopolii		ER2			
4109	Fertőrákos	0116/1g	15/ÚT 1	0,18	erdő	U11	D01					KE1			
4110	Fertőrákos	0116/1h	15/ÚT 2	0,16	kivett	U11	D01					KE1			
4612	Fertőrákos	0116/1h	15/ÚT 2	0,01	kivett	L2a	D04	91M0				ER3			
4613	Fertőrákos	0116/1h	15/ÚT 2	0,03	kivett	S4	D02					ER5			
4105	Fertőrákos	0116/1j	15/C	0,30	erdő	L2a	D04	91M0				ER1			
4034	Fertőrákos	0116/1j	15/D	2,65	erdő	S4	D02					ER5	Bálványfa eltávolítandó		
4611	Fertőrákos	0116/1j	15/D	0,22	erdő	L2a	D04	91M0				ER3			
4106	Fertőrákos	0116/1j	15/E	2,78	erdő	P1; RC	D02; D03					ER4			
4107	Fertőrákos	0116/1j	15/G	2,25	erdő	L2a	D04	91M0		Dorcus parallelipedus; Cerambyx scopolii; Dictamnus albus; Erysimum odoratum; Orchis purpurea		ER3			
3377	Fertőrákos	0116/2		0,11	kivett	K2	D04	91G0				ER2			
3378	Fertőrákos	0116/3		0,03	kivett	K2	D04	91G0				ER2			
3379	Fertőrákos	0117/		0,10	kivett	U11	D01					KE1			
3156	Fertőrákos	0118/		0,63	kivett	U11	D01					KE1			
4605	Fertőrákos	0119/	17/A	0,35	erdő	RDa; L1	D03	91H0		Neottia nidus-avis		ER1	Fenyőelegy eltávolítandó		
4606	Fertőrákos	0119/	17/A	1,66	erdő	L1	D04	91H0		Neottia nidus-avis; Coronilla coronata; Cephalanthera damasonium		ER1	MOT idős egyedek javára VK gyéritendő		
3895	Fertőrákos	0119/	17/A	3,28	erdő	L2a	D04	91M0		Orchis purpurea (10); Platanthera bifolia (5)		ER3a			
3896	Fertőrákos	0119/	17/B	6,36	erdő	RC	D03	91M0				ER3a			
3890	Fertőrákos	0119/	17/C	3,51	erdő	RC	D03	91M0				ER4			
3573	Fertőrákos	0119/	17/D	2,53	erdő	P1	D03					ER4			
4657	Fertőrákos	0119/	17/D	1,67	erdő	L1	D04	91H0		Neottia nidus-avis (1-5); Cephalanthera damasonium (1-10); Bupthalmum salicifolium (50-100); Dictamnus albus (10-20)		ER1	Tisztásfragmentumok kímélendők		
3889	Fertőrákos	0119/	17/E	5,39	erdő	L1; L2a	D04	91H0		Neottia nidus-avis (1-5); Dictamnus albus (10-20); Orchis morio (1-5); Epipactis microphylla (1-5)		ER1	Maradék fenyő-elegy eltávolítandó, más beavatkozás kerülendő		
3897	Fertőrákos	0119/	17/ÚT	0,20	erdő	U11	D01					KE1			
3158	Fertőrákos	0120/		0,49	kivett	U11	D01					KE1			
4127	Fertőrákos	0121/1	16/A	1,06	erdő	K2	D04	91G0	Cerambyx cerdo; Lucanus cervus; Galanthus nivalis (10 ezer)	Cerambyx scopolii		ER1			
4124	Fertőrákos	0121/1	16/B	3,06	erdő	K2	D04	91G0	Cerambyx cerdo; Lucanus cervus; Galanthus nivalis (30 ezer)	Dorcus parallelipedus; Cerambyx scopolii; Gasterocercus depressirostris;		ER1			
4617	Fertőrákos	0121/1	16/B	0,57	erdő	L2a	D04	91M0	Cerambyx cerdo; Lucanus cervus	Dorcus parallelipedus; Cerambyx scopolii; Gasterocercus depressirostris		ER1			
4618	Fertőrákos	0121/1	16/C	2,52	erdő	RDa	D03			Cerambyx scopolii		ER4	Peremén akác, eltávolítandó		
4619	Fertőrákos	0121/1	16/C	0,64	erdő	S4	D02					ER5			
4620	Fertőrákos	0121/1	16/C	0,55	erdő	S4	D02					ER5	Őshonos lombelegy kímélendő		
4126	Fertőrákos	0121/1	16/ÚT	0,06	erdő	U11	D01					KE1			
3157	Fertőrákos	0121/2		0,09	kivett	K2	D04	91G0				ER2			
3155	Fertőrákos	0122/		0,19	kivett	U11	D01					KE1			
3865	Fertőrákos	0123/3a	46/A	3,54	erdő	S4	D02					ER5	Őshonos lombelegy kímélendő		

OID	Település	Hrsz	Erdőrézlet	Terület	Művelési ág	Á-NÉR	Természetesség	Jelölő élőhely	Jelölő faj	Egyéb védett faj	Megjegyzés	Kezelési előírás	Kezelési előírás (speciális)	Élőhelyfejlesztési javaslat	Kezelési megjegyzés
3864	Fertőrákos	0123/3a	46/B	1,01	erdő	L2a; RDb	D03	91M0				ER3	Akác elegy eltávolítandó		
4875	Fertőrákos	0123/3a	46/B	0,79	erdő	RDa; S4	D02;D03					ER5			
4876	Fertőrákos	0123/3a	46/B	0,12	erdő	S1	D02					ER5			
3862	Fertőrákos	0123/3a	46/TN	0,34	erdő	U3	D01					KE1			
3861	Fertőrákos	0123/3a	46/ÚT	0,16	erdő	U11	D01					KE1			
3153	Fertőrákos	0123/3b		0,41	kivett	U11	D01					KE1			
3863	Fertőrákos	0123/3c	46/F	3,52	erdő	L1; L2a	D04	91H0		Adonis vernalis (50-100); Orchis purpurea (20-30); Cephalanthera damasonium (1-5); Neottia nidus-avis (1-5); Erysimum odoratum (1.5)		ER1			
3959	Fertőrákos	0123/3c	46/G	2,38	erdő	L2a;L1;RC	D04	91M0	Lucanus cervus	Gasterocercus depressirostris;; Orchis purpurea (20-30); Adonis vernalis (50-100); Dictamnus albus (1-5); Rhamnus saxatilis (1-5); Erysimum odoratum (1-5)		ER1			
3154	Fertőrákos	0123/3d		0,20	kivett	U11	D01					KE1			
4028	Fertőrákos	0123/3f	46/C	9,95	erdő	L2a; L1	D03	91M0		Rhamnus saxatilis (1-5); Epipactis microphylla (1-5); Adonis vernalis (5-10); Epipactis helleborine (1-5); Dictamnus albus (30-50)		ER3a			
4622	Fertőrákos	0123/3f	46/C	0,75	erdő	S4; RDa	D02;D03					ER5		Szerkezetátalakítás, lombelegy kímélendő	
4623	Fertőrákos	0123/3f	46/C	0,87	erdő	S4	D02					ER5		Szerkezetátalakítás, Őshonos lombelegy kímélendő	
4624	Fertőrákos	0123/3f	46/C	0,11	erdő	S6	D02					ER5			
4029	Fertőrákos	0123/3f	46/D	4,23	erdő	L2a; RDa	D03	91M0		Orchis purpurea (10); Dictamnus albus (10); Adonis vernalis (10)		ER3a			
4621	Fertőrákos	0123/3f	46/D	3,20	erdő	S4; RDa	D02;D03					ER5		Szerkezetátalakítás, Őshonos lombelegy kímélendő	
4027	Fertőrákos	0123/3f	46/E	2,59	erdő	S4; RDa	D02;D03			Buphthalmum salicifolium (1-5); Adonis vernalis (20-30)		ER4		Szerkezetátalakítás, Őshonos lombelegy kímélendő	
4675	Fertőrákos	0123/3f	46/E	1,93	erdő	L2a; K2; RC	D03;D04	91M0		Orchis purpurea		ER1			
3373	Fertőrákos	0124/1		0,22	legelő	RDb	D02;D03					ER4			
3366	Fertőrákos	0124/10		0,53	szántó	T1	D01					SZ1			
3364	Fertőrákos	0124/11		0,58	szántó	T1	D01					SZ1			
3361	Fertőrákos	0124/12		2,24	szántó	T1	D01					SZ1			
3350	Fertőrákos	0124/13		0,88	szántó	OC	D02					GY1			
3188	Fertőrákos	0124/14		0,06	szántó	U11	D01					KE1			
3186	Fertőrákos	0124/16		0,30	szántó	OC	D02					GY1		Gyeprekonstrukció	
4674	Fertőrákos	0124/16		0,14	szántó	RC	D03					ER4			
3336	Fertőrákos	0124/17		0,38	szántó	T9	D01					KE1			
3335	Fertőrákos	0124/18		0,38	szőlő	T1	D01					SZ1			
3331	Fertőrákos	0124/19a		0,17	gyümölcsös	OC	D02					GY1			
3332	Fertőrákos	0124/19b		0,20	szántó	OC; RA	D02					GY1		Gyeprekonstrukció	
3372	Fertőrákos	0124/2		0,74	szántó	T9	D01					KE1			
3183	Fertőrákos	0124/20		0,14	gyümölcsös	T9	D01					KE1			
3340	Fertőrákos	0124/21		0,26	szőlő	T9	D01					KE1			
3342	Fertőrákos	0124/22		0,04	kivett	T9	D01					KE1			
3353	Fertőrákos	0124/23		0,29	szántó	T1	D01					SZ1			
3370	Fertőrákos	0124/24		0,60	szőlő	T1	D01					SZ2			
4673	Fertőrákos	0124/24		0,38	szőlő	S6;P2b	D02;D03					GY1		Gyeprekonstrukció	
3348	Fertőrákos	0124/26		0,07	kivett	T9	D01					KE1			
3344	Fertőrákos	0124/27		0,32	szőlő	T9	D01					KE1			
3358	Fertőrákos	0124/28		0,32	szántó	T9	D01					KE1			
3363	Fertőrákos	0124/29		0,13	szőlő	T9	D01					KE1			
3369	Fertőrákos	0124/3		0,37	szőlő	T9	D01					KE1			
3362	Fertőrákos	0124/30		0,53	szőlő	T9	D01					KE1			
3333	Fertőrákos	0124/31		0,30	szőlő	T9	D01					KE1			
3187	Fertőrákos	0124/32		0,26	szőlő	T9	D01					KE1			
3365	Fertőrákos	0124/4		0,12	szőlő	T9	D01					KE1			
3368	Fertőrákos	0124/8		0,29	szántó	T1	D01					SZ1			
3367	Fertőrákos	0124/9		0,30	szántó	T1	D01					SZ1			
3323	Fertőrákos	0125/		0,05	erdő	RA	D02;D03					ER4			
3374	Fertőrákos	0126/		0,24	kivett	U11	D01					KE1			
4626	Fertőrákos	0126/		0,11	kivett	G2; H4	D04; D05	6190	Pulsatilla grandis (500)	Buphthalmum salicifolium (100); Adonis vernalis (100); Orhcis ustulata (50); Rhamnus saxatilis (20)	6240; 6210 is mozaikban	GY1			

OID	Település	Hrsz	Erdőrészlet	Terület	Művelési ág	Á-NÉR	Természetesség	Jelölő élőhely	Jelölő faj	Egyéb védett faj	Megjegyzés	Kezelési előírás	Kezelési előírás (speciális)	Élőhelyfejlesztési javaslat	Kezelési megjegyzés
4659	Fertőrákos	0126/		0,10	kivett	M8; P2b; L1	D04	91H0	Pulsatilla grandis (10)	Adonis vernalis; Calamagrostis varia; Bupthalmum salicifolium; Cephalanthera damasonium		ER1	A teljes záródás óvatos bontása		
3152	Fertőrákos	0127/		0,32	szántó	T1	D01					GY2		Gyeprekonstrukció	
4670	Fertőrákos	0127/		0,11	szántó	P2b;M8; H4	D03	6210		Bupthalmum salicifolium		GY1		Gyeprekonstrukció	
4134	Fertőrákos	0127/	47/A	0,52	szántó	S4; H4	D02;D03			Adonis vernalis (130-200); Gymnadenia conopsea (30-50)		ER5	Tisztásfragmentumok kímélendők, Szerkezetátalakítás		
3961	Fertőrákos	0128/	46/I	3,62	erdő	L2a; RDa	D03;D04	91M0		Adonis vernalis (50); Neottia nidus-avis (10); Bupthalmum salicifolium; Rhamnus saxatilis; Platanthera bifolia		ER1	Fenyőelegy eltávolítandó		
4668	Fertőrákos	0128/	46/I	3,23	erdő	S4; RDa	D02;D03			Neottia nidus-avis (5-10); Adonis vernalis; Erysimum odoratum		ER5		Szerkezetátalakítás, Őshonos lombelegy és gyepes részek kímélendők	
4881	Fertőrákos	0128/	46/J	0,12	erdő	G2; H2; H4	D04;D05	6190	Pulsatilla grandis (10)	Adonis vernalis (200-300)	6240; 6210 is mozaikban	GY1	Sérülékeny szegély, óvatos cserjeirtás, fenyők eltávolítása		
3860	Fertőrákos	0128/	46/J	0,83	erdő	S4	D03;D04			Polystichum aculeatum (kútban); Cephalanthera damasonium (500-1000); Pyrola chlorantha (200); Orthilia secunda (20); Iris variegata (50-100); Adonis vernalis (200-300)	Értékes aljnövényzet	ER5		Szerkezetátalakítás, Száraz gyepi perem megóvandó, körtikés rész záródása fenntartandó	
3318	Fertőrákos	0129/1		0,10	gyümölcsös	T9	D01					KE1			
3320	Fertőrákos	0129/2		0,36	gyümölcsös	T9	D01					KE1			
3319	Fertőrákos	0129/3		0,16	gyümölcsös	T9	D01					KE1			
3316	Fertőrákos	0129/4		0,63	gyümölcsös	T9	D01					KE1			
3090	Fertőrákos	0129/5		0,10	szántó	T9	D01					KE1			
3089	Fertőrákos	0129/6		0,22	gyümölcsös	T9	D01					KE1			
3088	Fertőrákos	0129/7		0,47	szántó	T1	D01					SZ1			
3321	Fertőrákos	0130/		0,12	kivett	U11	D01					KE1			
4627	Fertőrákos	0130/		0,07	kivett	RC	D03					ER1			
3360	Fertőrákos	0131/1		0,20	kivett	U11	D01					KE1			
3326	Fertőrákos	0131/2		0,21	szántó	T9	D01					KE1			
3325	Fertőrákos	0131/3		0,20	szántó	T9	D01					KE1			
3330	Fertőrákos	0131/4		0,20	szántó	T9	D01					KE1			
3338	Fertőrákos	0131/5		0,20	szántó	T9	D01					KE1			
3184	Fertőrákos	0131/6		0,20	szántó	T9	D01					KE1			
3347	Fertőrákos	0131/7		0,21	szántó	T9	D01					KE1			
3359	Fertőrákos	0131/8		0,21	szántó	T9	D01					KE1			
3357	Fertőrákos	0132/2		0,30	legelő	OC; RA	D02;D03					GY1		Gyeprekonstrukció	
3356	Fertőrákos	0132/3		0,14	legelő	OC; H4; RA	D03	6210				GY1		Gyeprekonstrukció	
4889	Fertőrákos	0132/3		0,14	legelő	M8; L1	D03	91H0				ER1	Erdőszegély fenntartandó		
3960	Fertőrákos	0133/	46/H	1,01	erdő	L1; L2a	D03;D04	91H0		Adonis vernalis (300-500); Dictamnus albus; Bupthalmum salicifolium		ER1			
3376	Fertőrákos	0134/		0,31	kivett	M8; P2b; L1	D03;D04	91H0		Adonis vernalis; Bupthalmum salicifolium		ER1			
4669	Fertőrákos	0134/		0,15	kivett	T1	D01					GY2		Gyeprekonstrukció	
3375	Fertőrákos	0135/		23,98	szántó	T1	D01					GY2		Gyeprekonstrukció	
4671	Fertőrákos	0135/		0,15	szántó	P2b;RC	D03					GY1		Gyeprekonstrukció	
4678	Fertőrákos	0135/		1,73	szántó	M8; P2b	D03	91H0		Bupthalmum salicifolium; Adonis vernalis		ER1			
4676	Fertőrákos	0136/	18/A	1,23	erdő	L2a	D04	91M0	Lucanus cervus	Aegosoma scabricorne; Cerambyx scopolii; Dorcus parallelipedus; Orchis purpurea (10), Neottia nidus-avis (10), Bupthalmum salicifolium (5)		ER1			
4677	Fertőrákos	0136/	18/A	9,14	erdő	K2; RC; L2a	D03;D04	91G0	Rhinolophus hipposideros; Cypripedium calceolus (10)	Orchis purpurea (1-10); Bupthalmum salicifolium (20-50); Neottia nidus-avis (10-20); Calamagrostis varia (1-5)		ER1			
3899	Fertőrákos	0136/	18/ÚT	0,02	erdő	U11	D01					KE1			
3371	Fertőrákos	0137/		0,16	kivett	U11	D01					KE1			
3133	Fertőrákos	0138/		0,20	kivett	U11	D01					KE1			
3307	Fertőrákos	0139/		0,22	kivett	U11	D01					KE1			
3958	Fertőrákos	0140/	22/A	1,16	erdő	K2; RC; P2b	D03; D04	91G0				ER1			
3128	Fertőrákos	0141/		11,79	szántó	T1	D01					GY2		Gyeprekonstrukció	
4680	Fertőrákos	0141/		0,56	szántó	M8; P2b; H4	D03;D04	6210		Bupthalmum salicifolium; Phyteuma orbiculare		GY1	Kímélendő erdőszegély		

OID	Település	Hrsz	Erdőrészlet	Terület	Művelési ág	Á-NÉR	Természetesség	Jelölő élőhely	Jelölő faj	Egyéb védett faj	Megjegyzés	Kezelési előírás	Kezelési előírás (speciális)	Élőhelyfejlesztési javaslat	Kezelési megjegyzés
4682	Fertőrákos	0141/		0,13	szántó	P2b; H4	D04	6210		Adonis vernalis; Bupthalmum salicifolium		GY1		Gyeprekonstrukció	
4683	Fertőrákos	0141/		0,09	szántó	P2b	D02;D03					GY1		Gyeprekonstrukció	
3129	Fertőrákos	0142/		0,34	kivett	P2b; M8	D03;D04	91H0		Bupthalmum salicifolium; Adonis vernalis		ER1			
3130	Fertőrákos	0143/		0,20	fásított terület	RC; M8; P2b	D03	91H0				ER1			
3132	Fertőrákos	0144/		1,05	szántó	T1	D01					GY2		Gyeprekonstrukció	
4681	Fertőrákos	0144/		0,17	szántó	P2b	D03					GY1		Gyeprekonstrukció	
4684	Fertőrákos	0144/		0,21	szántó	M8; P2b; H4	D04	6210	Pulsatilla grandis (10)	Adonis vernalis (50); Phyteuma orbiculare (20)	részben 91H0 élőhelynek tekinthető	GY1		Gyeprekonstrukció	
3924	Fertőrákos	0145/	21/B	5,46	erdő	L1; M8	D04;D05	91H0	Pulsatilla grandis (20-50)	Dictamnus albus (50-100); Adonis vernalis (3000-5000); Rhamnus saxatilis (5-10); Orchis purpurea (5-10)		ER1	Tisztásfragmentumok kímélendők		
3937	Fertőrákos	0145/	21/C	2,04	erdő	L1;L2a	D04	91H0		Orchis purpurea (50-100); Dictamnus albus (20-50); Adonis vernalis (50-100); Anemone sylvestris (20-50)	Mozaikban 91M0 is	ER1			
3925	Fertőrákos	0145/	21/D	1,41	erdő	S4	D02;D03			Rhamnus saxatilis (1-5); Adonis vernalis (50-100); Dictamnus albus (5-10); Erysimum repandum (1-5)		ER5		Szerkezetátalakítás, Őshonos lomelegy kímélendő, Tisztásfragmentumok kímélendők	
4686	Fertőrákos	0145/	21/D	0,43	erdő	RDb	D02;D03					ER4	Akác eltávolítandó		
3926	Fertőrákos	0145/	21/E	2,73	erdő	S4	D02;D03			Adonis vernalis; Dictamnus albus		ER5		Szerkezetátalakítás, Őshonos lomelegy és gyeses részek kímélendők	
3934	Fertőrákos	0145/	21/F	5,65	erdő	L1; L2a	D04	91H0		Dictamnus albus (5-10); Adonis vernalis (100-150); Bupthalmum salicifolium (50-100), Neottia nidus-avis (1.5)	Mozaikban 91M0 is	ER1			
3938	Fertőrákos	0145/	21/ÚT	0,15	erdő	U11	D01					KE1			
3311	Fertőrákos	0146/		3,79	szántó	OC; H4; P2b	D03	6210	Eriogaster catax	Bupthalmum salicifolium; Erysimum odoratum		GY1	Cserjésedés akadályozandó, fenyő és akác eltávolítandó		
3314	Fertőrákos	0147/		0,14	kivett	M8; L1	D04	91H0		Adonis vernalis; Rhamnus saxatilis; Orchis purpurea		ER1	A teljes záródás óvatos bontása		
4660	Fertőrákos	0147/		0,02	kivett	M8; L1	D04	91H0		Adonis vernalis; Rhamnus saxatilis; Orchis purpurea		ER1	A teljes záródás óvatos bontása		
4661	Fertőrákos	0147/		0,01	kivett	H4; G2	D05	6210		Adonis vernalis		GY1			
3923	Fertőrákos	0148/	21/A	0,95	erdő	L1	D05	91H0	Pulsatilla grandis (20); Cypripedium calceolus (5)	Adonis vernalis (100); Orchis purpurea (50); Rhamnus saxatilis (50); Orchis ustulata (20)		ER1			
4662	Fertőrákos	0148/	21/A	0,05	erdő	L1	D04	91H0	Pulsatilla grandis	Adonis vernalis; Rhamnus saxatilis; Bupthalmum salicifolium		ER1			
4663	Fertőrákos	0148/	21/A	0,23	erdő	G2; H4; M8	D05	6210	Pulsatilla grandis (500-1000)	Adonis vernalis (1000-1500); Polygala major (20-50); Orchis ustulata (100-200); Rhamnus saxatilis (5-10)		GY1	A gyp jelleg fenntartandó		
3913	Fertőrákos	0149/	20/TI	0,71	erdő	M8; P2b; H4	D05	91H0	Pulsatilla grandis (500); Cypripedium calceolus (5)	Ophrys insectifera (10); Adonis vernalis (100); Listera ovata (10-20); Rhamnus saxatilis (50); Orchis militaris (10); Neottia nidus-avis (100); Orchis ustulata (10); Iris graminea (100)		GY1	Fenyők eltávolítása, záródás óvatos bontása		
4658	Fertőrákos	0149/	20/TI	0,42	erdő	H4; H2; G2; P2b	D05	6210	Pulsatilla grandis (100)	Ophrys insectifera (50); Rhamnus saxatilis (50); Orchis militaris (20); Bupthalmum salicifolium (500); Iris pumila (100)	Fragmentálisan 6190, 6240 is	GY1	Cserjésedés óvatos bontása		
3313	Fertőrákos	0150/		0,05	kivett	P2b; M8	D04	91H0		Neottia nidus-avis; Listera ovata; Adonis vernalis; Selsleria uliginosa		ER1	A teljes záródás óvatos bontása		
3914	Fertőrákos	0151/	20/A	1,02	erdő	L1	D04;D05	91H0	Pulsatilla grandis (1-5); Cypripedium calceolus (5)	Orchis purpurea (10-20); Adonis vernalis (100-150); Listera ovata (20); Rhamnus saxatilis (10)		ER1			
4664	Fertőrákos	0151/	20/A	0,03	erdő	H4; P2b	D04	6210		Adonis vernalis; Erysimum odoratum		GY1	Cserjézáródás bontása		
3315	Fertőrákos	0152/		0,15	kivett	L1, M8	D04	91H0		Bupthalmum salicifolium; Iris graminea; Adonis vernalis		ER1			

OID	Település	Hrsz	Erdőrészlet	Terület	Művelési ág	Á-NÉR	Természetesség	Jelölő élőhely	Jelölő faj	Egyéb védett faj	Megjegyzés	Kezelési előírás	Kezelési előírás (speciális)	Élőhelyfejlesztési javaslat	Kezelési megjegyzés
4665	Fertőrákos	0152/		0,07	kivett	L1, M8	D04	91H0		Buphthalmum salicifolium; Iris graminea; Adonis vernalis		ER1			
4666	Fertőrákos	0152/		0,02	kivett	H4; P2b	D04	6210		Buphthalmum salicifolium; Iris graminea; Adonis vernalis		GY1	Cserjezáródás bontása		
3936	Fertőrákos	0153/1	21/H	0,63	erdő	S4	D03			Adonis vernalis; Buphthalmum salicifolium		ER5		Szerkezetátalakítás, Őshonos lomelegy és gyepes részek kímélendők	
3935	Fertőrákos	0153/2	21/G	1,67	erdő	S4	D02;D03			Adonis vernalis (120-150); Erysimum odoratum; Cephalanthera damasonium		ER5		Szerkezetátalakítás, Őshonos lomelegy és gyepes részek kímélendők	
3312	Fertőrákos	0153/3		10,43	szántó	T1	D01					GY2		Gyeprekonstrukció	
4639	Fertőrákos	0153/3		0,03	szántó	OC; P2b	D02;D03					GY1			
4640	Fertőrákos	0153/3		0,26	szántó	M8; L1	D04	91H0		Dictamnus albus; Buphthalmum salicifolium; Rhamnus saxatilis		ER1			
4667	Fertőrákos	0153/3		0,22	szántó	S4	D02;D03			Adonis vernalis; Buphthalmum salicifolium		ER5	Őshonos lomelegy és gyepes részek kímélendők		
3915	Fertőrákos	0154/	20/B	3,99	erdő	RDa	D03	91G0				ER4	Fenyőelegy eltávolítása		
4638	Fertőrákos	0154/	20/B	2,10	erdő	L1; L2a; M8	D04	91H0		Adonis vernalis 10); Rhamnus saxatilis (1-5); Dictamnus albus (50); Epipactis microphylla (10)		ER1			
4641	Fertőrákos	0154/	20/B	1,19	erdő	L2a; RC	D03	91M0		Dicatmnus albus; Buphthalmum salicifolium		ER3			
3086	Fertőrákos	0155/		0,22	kivett	U11	D01					KE1			
4628	Fertőrákos	0156/	19/A	0,13	erdő	RC; L2a	D03	91M0				ER3			
4629	Fertőrákos	0156/	19/A	4,05	erdő	S4; RDa	D02;D03			Neottia nidus-avis (1-5); Dictamnus albus (50-100); Epipctatis microphylla (1-5)		ER4	Őshonos lomelegy kímélendő		
4630	Fertőrákos	0156/	19/A	0,32	erdő	RC; L2a	D03	91M0				ER3			
4631	Fertőrákos	0156/	19/A	0,28	erdő	RC; L2a	D03	91M0				ER3	Peremén akác, eltávolítandó		
4637	Fertőrákos	0156/	19/A	2,43	erdő	K2; RDa	D03	91G0		Neottia nidus-avis; Erysimum odoratum		ER2	Fenyőelegy eltávolítandó		
4633	Fertőrákos	0156/	19/B	6,01	erdő	S4; RDa	D02;D03			Orchis purpurea (1-5); Iris variegata (1-5); Dictamnus albus (100); Buphthalmum salicifolium (10)		ER4	Őshonos lomelegy kímélendő		
4634	Fertőrákos	0156/	19/B	0,44	erdő	RDa; L2a	D03	91M0				ER3	Peremén akác, benn fenyő eltávolítandó		
3912	Fertőrákos	0156/	19/ÚT	0,45	erdő	U11	D01					KE1			
4635	Fertőrákos	0156/	19/ÚT	0,13	erdő	OB	D02					GY1			
4636	Fertőrákos	0156/	19/ÚT	0,02	erdő	S6	D02					ER5			
3354	Fertőrákos	0157/1		0,18	szántó	OB	D02					SZ2	Peremén akác, eltávolítandó		
4644	Fertőrákos	0157/1		0,02	szántó	RDb	D03					ER4			
3337	Fertőrákos	0157/10		0,24	szántó	T7	D01					SZ2			
3334	Fertőrákos	0157/11		0,22	szántó	T7	D01					SZ2			
3329	Fertőrákos	0157/12		0,11	szőlő	T7	D01					SZ2			
3328	Fertőrákos	0157/13		0,23	szőlő	T7	D01					SZ2			
3327	Fertőrákos	0157/15		0,30	szőlő	T7	D01					SZ2			
3324	Fertőrákos	0157/16		0,29	szántó	T7	D01					SZ2			
3322	Fertőrákos	0157/17		0,19	szőlő	T7	D01					SZ2			
3317	Fertőrákos	0157/18		0,09	szőlő	T7	D01					SZ2			
3161	Fertőrákos	0157/19		0,08	szőlő	T7	D01					SZ2			
3160	Fertőrákos	0157/20		0,25	szőlő	T7	D01					SZ2			
3159	Fertőrákos	0157/21		0,19	szőlő	S6	D02					ER5			
4642	Fertőrákos	0157/21		0,13	szőlő	T7	D01					SZ2			
3087	Fertőrákos	0157/22		0,10	szántó	S6	D02					ER5			
3352	Fertőrákos	0157/2a		0,15	szőlő	OB	D02					SZ2			
3351	Fertőrákos	0157/2b		0,18	szántó	OB	D02					SZ2	Peremén akác, eltávolítandó		
4643	Fertőrákos	0157/2b		0,02	szántó	RDb	D02					ER4			
3349	Fertőrákos	0157/3		0,16	szőlő	T7	D01					SZ2			
3345	Fertőrákos	0157/4a		0,17	szántó	T7	D01					SZ2			
3346	Fertőrákos	0157/4b		0,53	szőlő	T7	D01					SZ2			
3185	Fertőrákos	0157/5		0,14	szőlő	T7	D01					SZ2			
3182	Fertőrákos	0157/6		0,14	szántó	T7	D01					SZ2			
3343	Fertőrákos	0157/7		0,13	szőlő	T7	D01					SZ2			
3341	Fertőrákos	0157/8		0,12	szántó	T7	D01					SZ2			
3339	Fertőrákos	0157/9		0,24	szántó	T7	D01					SZ2			
3355	Fertőrákos	0158/		0,60	kivett	U11	D01					KE1			
3922	Fertőrákos	0159/	20/C	2,07	erdő	L2a	D03	91M0		Adonis vernalis (10-15)		ER3	Fenyőelegy eltávolítandó		
3189	Fertőrákos	0160/		0,32	kivett	U11	D01					KE1			
4707	Fertőrákos	0160/		0,07	kivett	L1	D03	91H0				ER1			
3309	Fertőrákos	0161/		0,40	kivett	OC; P2b; S6	D02					GY1		Gyeprekonstrukció	
3306	Fertőrákos	0162/		8,08	szántó	T1	D01					GY2		Gyeprekonstrukció	

OID	Település	Hrsz	Erdőrészlet	Terület	Művelési ág	Á-NÉR	Természetesség	Jelölő élőhely	Jelölő faj	Egyéb védett faj	Megjegyzés	Kezelési előírás	Kezelési előírás (speciális)	Élőhelyfejlesztési javaslat	Kezelési megjegyzés
4709	Fertőrákos	0162/		0,18	szántó	P2b; RC	D03					GY1		Gyeprekonstrukció	
3308	Fertőrákos	0163/		0,38	kivett	P2b; RA	D03					GY1		Gyeprekonstrukció	
3310	Fertőrákos	0164/		9,02	szántó	T1	D01					GY2		Gyeprekonstrukció	
4706	Fertőrákos	0164/		0,10	szántó	M8	D03	91H0		Rhamnus saxatilis		ER3			
4708	Fertőrákos	0164/		0,13	szántó	P2b	D03					GY1		Gyeprekonstrukció	
3858	Fertőrákos	0165/	23/A	0,78	erdő	L2a	D04	91M0	Lucanus cervus			ER3			
3305	Fertőrákos	0166/		0,14	kivett	L1	D04	91H0		Dictamnus albus; Adonis vernalis; Orchis purpurea		ER1			
4632	Fertőrákos	0166/		0,17	kivett	U11	D01					KE1			
4710	Fertőrákos	0166/		0,07	kivett	T1	D01					GY2		Gyeprekonstrukció	
4721	Fertőrákos	0166/		0,09	kivett	H2; H4; G2	D04	6240	Pulsatilla grandis (20-50)	Iris pumila (200-500); Adonis vernalis (50-100), Orchis purpurea (5-10)	Fragmentálisan 6190, 6210 is	GY1			
4041	Fertőrákos	0167/	50/A	2,63	erdő	L1	D04	91H0		Glis glis; Muscardinus avellanarius; Epipactis helleborine		ER1			
3303	Fertőrákos	0168/		4,06	szántó	OC	D02					GY2		Gyeprekonstrukció	
4687	Fertőrákos	0168/		0,29	szántó	P2b; M8	D03	91H0		Iris variegata (10); Adonis vernalis (10)		ER1			
4688	Fertőrákos	0168/		0,03	szántó	RC; M8	D03	91H0				ER1			
4689	Fertőrákos	0168/		0,10	szántó	L1	D04	91H0				ER1			
3956	Fertőrákos	0169/	22/C	0,91	erdő	L1	D04	91H0		Dictamnus albus; Adonis vernalis; Orchis purpurea		ER1			
4720	Fertőrákos	0169/	22/C	0,05	erdő	H2; H4; G2	D04	6240	Pulsatilla grandis (20-50)	Iris pumila (200-500); Adonis vernalis (50-100), Orchis purpurea (5-10)	Fragmetálisan 6210 is	GY1			
3299	Fertőrákos	0170/		0,14	kivett	L1; RDb	D03;D04	91H0				ER1	Akác eltávolítása		
4685	Fertőrákos	0170/		0,03	kivett	U11	D01					KE1			
4043	Fertőrákos	0171/	50/B	0,55	erdő	S6; P2b	D02;D03					ER1	Akác eltávolítandó		
4690	Fertőrákos	0171/	50/B	0,51	erdő	H4; OC; P2b	D03	6210		Adonis vernalis(1-5); Erysimum odoratum (10-20); Linum hirsutum (50)		GY1	Tisztásjelleg megőrzése		
4042	Fertőrákos	0171/	50/ÚT	0,04	erdő	U11	D01					KE1			
3957	Fertőrákos	0172/	22/B	8,99	erdő	L1; L2	D04; D05	91H0	Cypripedium calceolus (5)	Elaphe longissima; Glis glis; Muscardinus avellanarius; Orchis purpurea (100); Cephalanthera damasonium (50); Rhamnus saxatilis (50); Dictamnus albus (50); Iris graminea (100)	Mozaikban 91M0 is	ER1			
3953	Fertőrákos	0172/	22/F	0,51	erdő	L1; M9	D05	91H0	Pulsatilla grandis (50); Cypripedium calceolus (5)	Dictamnus albus; Linum flavum; Orchis purpurea; Rhamnus saxatilis		ER1	Tisztásosság megőrzendő		
4695	Fertőrákos	0172/	22/F	0,43	erdő	H4; H2; G2; M8	D05	6210	Eriogaster catax; Pulsatilla grandis (1000+)	Ophrys insectifera (100); Phyteuma orbiculare (100); Linum flavum (200); Leontodon incanus (50); Iris pumila (200); Adonis vernalis (500); Orchis ustulata (50); Gymnadenia conopsea (20)	Rendkívül fajgazdag gyepek	GY1	Cserjésedés óvatosan fékezendő		
3150	Fertőrákos	0173/		0,18	kivett	L1	D04	91H0		Adonis vernalis (50); Rhamnus saxatilis (100); Iris graminea (100)		ER1			
4691	Fertőrákos	0173/		0,08	kivett	U11	D01					KE1			
4692	Fertőrákos	0173/		0,02	kivett	M8	D04	6210	Pulsatilla grandis (5)	Polygala major (20); Rhamnus saxatilis (10)		ER1			
4693	Fertőrákos	0173/		0,05	kivett	L1	D04	91H0	Cypripedium calceolus	Dictamnus albus; Iris graminea		ER1			
4694	Fertőrákos	0173/		0,02	kivett	H4; H2; G2	D04;D05	6210	Pulsatilla grandis	Adonis vernalis; Orchis ustulata; Dictamnus albus; Ophrys insectifera; Polygala major; Orchis militaris		GY1			
3939	Fertőrákos	0174/a	22/E	4,26	erdő	L1	D04;D05	91H0	Pulsatilla grandis (50)	Adonis vernalis; Rhamnus saxatilis; Orchis purpurea; Dicotamnus albus		ER1			
3952	Fertőrákos	0174/a	22/F	1,46	erdő	L1	D04;D05	91H0	Pulsatilla grandis (10)	Orchis purpurea; Rhamnus saxatilis; Iris graminea; Cephalanthera damasonium		ER1	Tisztásfragmentumok kímélendő		
4698	Fertőrákos	0174/a	22/F	0,09	erdő	H4; H2; G2; P2b	D05	6210	Pulsatilla grandis (1000+); Cypripedium calceolus (10)	Orchis purpurea; Ophrys insectifera (50); Polygala major, Adonis vernalis; Orchis militaris; Gymnadenia conopsea		GY1	Cserjésedés fékezése		
3940	Fertőrákos	0174/b	22/ÚT	0,13	kivett	U11	D01					KE1			

OID	Település	Hrsz	Erdőrészlet	Terület	Művelési ág	Á-NÉR	Természetesség	Jelölő élőhely	Jelölő faj	Egyéb védett faj	Megjegyzés	Kezelési előírás	Kezelési előírás (speciális)	Élőhelyfejlesztési javaslat	Kezelési megjegyzés
3954	Fertőrákos	0174/c	22/D	5,70	erdő	L1	D04;D05	91H0	Pulsatilla grandis (50)	Glis glis; Rhamnus saxatilis (1-5); Adonis vernalis (50-100); Dictamnus albus (50-100), erdei szellőrózsa (5-10); Cephalanthera damasonium (5-10); Epipactis helleborine (1-5); Orchis purpurea (100)		ER1			
4696	Fertőrákos	0175/		0,13	kivett	U11	D01					KE1			
4697	Fertőrákos	0175/		0,02	kivett	U11	D01					KE1			
3231	Fertőrákos	0176/1		0,16	szőlő	T9	D01					KE1			
3222	Fertőrákos	0176/10		0,16	gyümölcsös	T9	D01					KE1			
3220	Fertőrákos	0176/11		0,07	szőlő	T9	D01					KE1			
3235	Fertőrákos	0176/12		0,37	szőlő	T9	D01					KE1			
3233	Fertőrákos	0176/13		0,13	szőlő	T9	D01					KE1			
3221	Fertőrákos	0176/16		0,21	gyümölcsös	T9	D01					KE1			
3794	Fertőrákos	0176/17a		0,06	kert	T9	D01					KE1			
3219	Fertőrákos	0176/17b		0,15	szőlő	T9	D01					KE1			
3209	Fertőrákos	0176/18		0,20	szőlő	T9	D01					KE1			
3218	Fertőrákos	0176/19		0,18	szőlő	T9	D01					KE1			
3230	Fertőrákos	0176/2		0,20	szőlő	T9	D01					KE1			
3217	Fertőrákos	0176/20		0,24	gyümölcsös	T9	D01					KE1			
3213	Fertőrákos	0176/21a		0,18	gyümölcsös	T9	D01					KE1			
3214	Fertőrákos	0176/21b		0,05	szőlő	T9	D01					KE1			
3212	Fertőrákos	0176/22		0,28	szőlő	T9	D01					KE1			
3210	Fertőrákos	0176/23		0,18	gyümölcsös	T9	D01					KE1			
3208	Fertőrákos	0176/25		0,36	kert	T9	D01					KE1			
3223	Fertőrákos	0176/26		0,30	gyümölcsös	T9	D01					KE1			
3211	Fertőrákos	0176/28		0,09	kivett	T9	D01					KE1			
3232	Fertőrákos	0176/29		0,30	szőlő	T9	D01					KE1			
3229	Fertőrákos	0176/3		0,12	szántó	T9	D01					KE1			
3225	Fertőrákos	0176/30		0,18	szőlő	T9	D01					KE1			
3228	Fertőrákos	0176/4		0,21	szőlő	T9	D01					KE1			
3227	Fertőrákos	0176/6		0,21	szántó	T9	D01					KE1			
3226	Fertőrákos	0176/7		0,16	gyümölcsös	T9	D01					KE1			
3206	Fertőrákos	0176/8		0,20	erdő	T9	D01					KE1			
3224	Fertőrákos	0176/9		0,22	szőlő	T9	D01					KE1			
3234	Fertőrákos	0177/1		0,10	szántó	U11	D01					KE1			
3135	Fertőrákos	0177/10		0,77	szántó	T1	D01					SZ1			
3137	Fertőrákos	0177/11		1,89	szántó	T1	D01					SZ1			
3085	Fertőrákos	0177/12		0,14	szántó	OC; OB	D02					GY2			
3251	Fertőrákos	0177/13		0,12	szántó	OC; OB	D02					GY2			
3254	Fertőrákos	0177/14		0,56	szántó	OC; OB	D02					GY2			
3257	Fertőrákos	0177/15		0,36	szántó	OC; OB	D02					GY2			
3097	Fertőrákos	0177/16		0,61	szántó	OC; OB	D02					GY2			
3099	Fertőrákos	0177/17		0,26	szántó	OC; OB	D02					GY2			
3142	Fertőrákos	0177/18		0,16	szántó	OC; OB	D02					GY2			
3261	Fertőrákos	0177/19		0,36	szántó	OC; OB	D02					GY2			
3250	Fertőrákos	0177/2		7,01	szántó	T1	D01					SZ1			
4699	Fertőrákos	0177/2		0,17	szántó	S6	D02					ER4			
3147	Fertőrákos	0177/21		0,31	kivett	U11	D01					KE1			
3278	Fertőrákos	0177/22		0,09	kivett	P2b; OC	D03					GY1		Gyeprekonstrukció	
3258	Fertőrákos	0177/23		0,17	szántó	OC; OB	D02					GY2			
3098	Fertőrákos	0177/24		0,17	szántó	OC; OB	D02					GY2			
3144	Fertőrákos	0177/25		0,17	szántó	OC; OB	D02					GY2			
3263	Fertőrákos	0177/26		0,17	szántó	OC; OB	D02					GY2			
3265	Fertőrákos	0177/27		0,17	szántó	OC; OB	D02					GY2			
3268	Fertőrákos	0177/28		0,17	szántó	OC; OB	D02					GY2			
3270	Fertőrákos	0177/29		0,17	szántó	OC; OB	D02					GY2			
3274	Fertőrákos	0177/30		0,17	szántó	OC; OB	D02					GY2			
3277	Fertőrákos	0177/31		0,17	szántó	OC; OB	D02					GY2			
3282	Fertőrákos	0177/32		0,20	szántó	OC; OB	D02					GY2			
3290	Fertőrákos	0177/33		0,20	szántó	OC; OB	D02					GY2			
3140	Fertőrákos	0177/34		0,24	szántó	OC; OB	D02					GY2			
3092	Fertőrákos	0177/35		0,38	szántó	OC; OB	D02					GY2			
3288	Fertőrákos	0177/36		0,38	szántó	OC; OB	D02					GY2			
3280	Fertőrákos	0177/37		0,34	szántó	OC; OB	D02					GY2			
3272	Fertőrákos	0177/38		0,34	szántó	OC; OB	D02					GY2			
3266	Fertőrákos	0177/39		0,34	szántó	OC; OB	D02					GY2			
3236	Fertőrákos	0177/4		0,21	szántó	S7; RA	D02;D03					ER4			
3249	Fertőrákos	0177/7		0,71	szántó	T1	D01					SZ1			
3244	Fertőrákos	0177/8		1,96	szántó	OC; OB	D02					GY2			
3136	Fertőrákos	0177/9		1,19	szántó	OC; OB	D02					GY2			
3151	Fertőrákos	0178/		0,48	kivett	U11	D01					KE1			
4717	Fertőrákos	0178/		0,01	kivett	RC	D03					ER1			
3955	Fertőrákos	0179/	22/C	0,23	erdő	L1	D04	91H0		Dictamnus albus; Adonis vernalis; Orchis purpurea		ER1			
3093	Fertőrákos	0180/10		0,60	szőlő	T8	D01					SZ2			
3091	Fertőrákos	0180/11		0,14	szőlő	T8	D01					SZ2			

OID	Település	Hrsz	Erdőrészlet	Terület	Művelési ág	Á-NÉR	Természetesség	Jelölő élőhely	Jelölő faj	Egyéb védett faj	Megjegyzés	Kezelési előírás	Kezelési előírás (speciális)	Élőhelyfejlesztési javaslat	Kezelési megjegyzés
3145	Fertőrákos	0180/12		0,36	szántó	T8	D01					SZ2			
3294	Fertőrákos	0180/13		0,19	szántó	T8	D01					SZ2			
3293	Fertőrákos	0180/14		0,20	szőlő	T8	D01					SZ2			
3292	Fertőrákos	0180/15		0,13	szőlő	T8	D01					SZ2			
3291	Fertőrákos	0180/16		0,26	gyümölcsös	T8	D01					SZ2			
3289	Fertőrákos	0180/17		0,26	gyümölcsös	T8	D01					SZ2			
3287	Fertőrákos	0180/18		0,22	szőlő	T8	D01					SZ2			
3286	Fertőrákos	0180/19		0,10	szántó	T8	D01					SZ2			
3285	Fertőrákos	0180/20		0,10	szőlő	T8	D01					SZ2			
3284	Fertőrákos	0180/21		0,11	szántó	T8	D01					SZ2			
3283	Fertőrákos	0180/22		0,29	szántó	T8	D01					SZ2			
3281	Fertőrákos	0180/23		0,46	szőlő	T8	D01					SZ2			
3279	Fertőrákos	0180/24		0,16	szőlő	T8	D01					SZ2			
3276	Fertőrákos	0180/25		0,20	szőlő	T8	D01					SZ2			
3275	Fertőrákos	0180/26		0,17	szántó	T8	D01					SZ2			
3273	Fertőrákos	0180/27		0,10	szőlő	T8	D01					SZ2			
3271	Fertőrákos	0180/28		0,29	szántó	T8	D01					SZ2			
4700	Fertőrákos	0180/28		0,09	szántó	RC; P2b; H4	D03					GY1		Gyeprekonstrukció	
3269	Fertőrákos	0180/29		0,14	szántó	T8	D01					SZ2			
4701	Fertőrákos	0180/29		0,11	szántó	RC; P2b; H4	D04	6210		Gymnadenia conopsea; Buphthalmum salicifolium		GY1		Gyeprekonstrukció	
3295	Fertőrákos	0180/2a		0,41	szántó	T8	D01					SZ2			
3100	Fertőrákos	0180/2b		0,23	szőlő	T8	D01					SZ2			
3149	Fertőrákos	0180/3		0,22	szántó	T8	D01					SZ2			
3256	Fertőrákos	0180/30		0,08	rét	RC	D03					GY1		Gyeprekonstrukció	
3267	Fertőrákos	0180/31		0,27	szántó	T8	D01					SZ2			
4702	Fertőrákos	0180/31		0,15	szántó	RC; P2b	D03					GY1		Gyeprekonstrukció	
3264	Fertőrákos	0180/32		0,15	szőlő	T8	D01					SZ2			
3262	Fertőrákos	0180/33		0,12	szőlő	T8; OB; P2b	D01					SZ2			
3193	Fertőrákos	0180/34		0,13	szőlő	T8; OB; P2b	D01					SZ2			
3192	Fertőrákos	0180/35		0,15	szántó	T8; OB	D01					SZ2			
3191	Fertőrákos	0180/36		0,10	szántó	OB	D02					GY1		Gyeprekonstrukció	
3143	Fertőrákos	0180/37		0,48	szántó	RC; P2b; H4	D03	6210		Buphthalmum salicifolium; Anemone sylvestris		GY1		Gyeprekonstrukció	
3259	Fertőrákos	0180/38		1,29		OC; T8	D03			Adonis vernalis; Buphthalmum salicifolium		GY1		Gyeprekonstrukció	
3252	Fertőrákos	0180/39		0,30	szántó	OC; T8	D03			Adonis vernalis; Buphthalmum salicifolium		GY1		Gyeprekonstrukció	
3148	Fertőrákos	0180/4		0,26	szántó	T8	D01					SZ2			
3084	Fertőrákos	0180/40		0,29	szántó	OC; T8	D03			Adonis vernalis; Buphthalmum salicifolium		GY1		Gyeprekonstrukció	
3296	Fertőrákos	0180/41		3,75	szántó	T1	D01					GY2		Gyeprekonstrukció	
3297	Fertőrákos	0180/42		0,33	szántó	T1	D01					GY2		Gyeprekonstrukció	
4718	Fertőrákos	0180/42		0,09	szántó	M8; L1	D03	6210		Orchis purpurea; Adonis vernalis		GY1		Gyeprekonstrukció	
4719	Fertőrákos	0180/42		0,10	szántó	U11	D01					KE1			
4722	Fertőrákos	0180/42		0,05	szántó	H4; H2	D04	6210	Pulsatilla grandis (10)	Iris pumila (200-500); Adonis vernalis (50-100), Orchis purpurea (5-10)	Fragmentálisan 6240 is	GY1			
3146	Fertőrákos	0180/5		0,23	szántó	T8	D01					SZ2			
3139	Fertőrákos	0180/6		0,20	szántó	T8	D01					SZ2			
3138	Fertőrákos	0180/7		0,07	szőlő	T8	D01					SZ2			
3095	Fertőrákos	0180/8		0,11	szőlő	T8	D01					SZ2			
3094	Fertőrákos	0180/9		0,07	szántó	T8	D01					SZ2			
3875	Fertőrákos	0181/	51/A	1,07	erdő	L1	D04	91H0		Gymnadenia conopsea (1-5); Dictamnus albus (10-20); Buphthalmum salicifolium		ER1			
3260	Fertőrákos	0182/		0,27	fásított terület	RC	D03					GY1		Gyeprekonstrukció	
3248	Fertőrákos	0183/		0,68	szántó	T1	D01					GY1		Gyeprekonstrukció	
4705	Fertőrákos	0183/		0,31	szántó	RA; P2b	D03			Buphthalmum salicifolium		GY1		Gyeprekonstrukció	
3134	Fertőrákos	0184/		0,10	legelő	P2b; M8	D03					GY1		Gyeprekonstrukció	
3255	Fertőrákos	0185/		0,45	fásított terület	L1	D04	91H0		Dictamnus albus		ER1	Ligetes tölgyes kialakítása		
3301	Fertőrákos	0186/		0,32	kivett	U11	D01					KE1			
3298	Fertőrákos	0187/		0,07	kivett	T1	D01					GY2		Gyeprekonstrukció	
4712	Fertőrákos	0187/		0,00	kivett	H4	D03	6210				GY1			
4713	Fertőrákos	0187/		0,00	kivett	U11	D01					KE1			
3300	Fertőrákos	0188/		0,96	szántó	T1	D01					GY2		Gyeprekonstrukció	
4711	Fertőrákos	0188/		0,06	szántó	H2; H4; G2	D03	6240		Adonis vernalis; Linum tenuifolium	Fragmentálisan 6210 is	GY1			
4714	Fertőrákos	0188/		0,06	szántó	U11	D01					GY2		Gyeprekonstrukció	
4715	Fertőrákos	0188/		0,05	szántó	T1	D01					GY2		Gyeprekonstrukció	
3302	Fertőrákos	0189/		1,39	szántó	T1	D01					GY2		Gyeprekonstrukció	
4716	Fertőrákos	0189/		0,00	szántó	U11	D01					KE1			
4024	Fertőrákos	0190/	23/B	3,36	erdő	L2a	D04	91M0	Lucanus cervus	Adonis vernalis (1-10); Platanthera bifolia (5-10); Neottia nidus-avis(2-5)		ER3	Tisztásfragmentumok kímélendő		
3859	Fertőrákos	0190/	23/C	5,36	erdő	P1; P2b	D03			Rhamnus saxatilis; Dictamnus albus		ER4			

OID	Település	Hrsz	Erdőrézlet	Terület	Művelési ág	Á-NÉR	Természetesség	Jelölő élőhely	Jelölő faj	Egyéb védett faj	Megjegyzés	Kezelési előírás	Kezelési előírás (speciális)	Élőhelyfejlesztési javaslat	Kezelési megjegyzés
4728	Fertőrákos	0190/	23/C	0,83	erdő	S4	D02					ER5	Tisztásfragmentumok kímélendők		
3131	Fertőrákos	0191/		0,45	kivett	U11	D01					KE1			
3253	Fertőrákos	0192/		0,47	kivett	U11	D01					KE1			
3237	Fertőrákos	0193/		0,09	erdő	RDb	D02					ER4			
3207	Fertőrákos	0194/		0,10	kivett	U11	D01					KE1			
3205	Fertőrákos	0195/		0,06	erdő	U11	D01					KE1			
3203	Fertőrákos	0196/		0,13	erdő	RC; P2b	D03					ER4			
3204	Fertőrákos	0197/		0,14	kivett	RC; P2b	D03					ER4			
3215	Fertőrákos	0198/1		5,10	szántó	T1	D01					SZ1			
4736	Fertőrákos	0198/1		0,38	szántó	S6	D02					ER5			
3216	Fertőrákos	0198/2		0,14	kivett	S6; RDb	D02;D03					ER5			
3202	Fertőrákos	0199/		0,23	kivett	U11	D01					KE1			
4052	Fertőrákos	0200/a	25/A	2,36	erdő	L2a; RC	D04	91M0	Pulsatilla grandis (10)	Adonis vernalis (200); Erysimum odoratum		ER3			
4039	Fertőrákos	0200/a	25/B	0,51	erdő	L2a	D03	91M0				ER3			
4053	Fertőrákos	0200/a	25/C	5,36	erdő	S4	D02			Bupthalmum salicifolium (10-20); Erysimum odoratum (1)		ER5	Őshonos lomebegy kímélendő		
4040	Fertőrákos	0200/b	25/ÚT	0,34	kivett	U11	D01					KE1			
4054	Fertőrákos	0200/c	25/D	2,71	erdő	S4	D02			Erysimum odoratum (1-5); Calamagrostis varia		ER5	Őshonos lomebegy kímélendő		
4038	Fertőrákos	0200/c	25/E	1,71	erdő	L1	D04	91H0		Bupthalmum salicifolium (100-120); Calamagrostis varia (50); Erysimum odoratum		ER1			
4055	Fertőrákos	0200/c	25/F	1,58	erdő	RC	D03					ER4	Peremén akác, eltávolítandó		
4056	Fertőrákos	0200/c	25/G	1,82	erdő	S4	D02					ER5	Őshonos lomebegy kímélendő		
4057	Fertőrákos	0200/c	25/H	4,41	erdő	RC; P1	D03					ER4			
4111	Fertőrákos	0200/c	25/I	3,45	erdő	S4	D02					ER5	Őshonos lomebegy kímélendő		
3247	Fertőrákos	0201/1		0,20	gyümölcsös	T8	D01					SZ2			
3246	Fertőrákos	0201/2		0,22	szántó	OC; P2b	D02;D03					GY1		Gyeprekonstrukció	
3245	Fertőrákos	0201/3		0,27	szántó	OC; P2b	D02;D03					GY1		Gyeprekonstrukció	
3243	Fertőrákos	0201/4		0,12	szántó	OC; P2b	D02;D03					GY1		Gyeprekonstrukció	
3242	Fertőrákos	0201/5		0,28	gyümölcsös	T9	D01					KE1			
3241	Fertőrákos	0201/6		0,49	szántó	T9	D02;D03			Bupthalmum salicifolium		KE1			
3240	Fertőrákos	0201/7		0,25	szántó	OC; P2b	D02;D03					GY1		Gyeprekonstrukció	
3238	Fertőrákos	0201/8a		0,27	gyümölcsös	T9	D01					KE1			
3239	Fertőrákos	0201/8b		0,36	szántó	OC; P2b	D02;D03					GY1		Gyeprekonstrukció	
4135	Fertőrákos	0206/2	49/A	3,96	erdő	L1	D04	91H0	Lucanus cervus	Rhamnus saxatilis; Bupthalmum salicifolium; Dictamnus albus (5-10); Adonis vernalis (50-100); Platanthera bifolia (10-15); Orchis purpurea (5-10)		ER1	Fenyőelegy, akác eltávolítandó		
4723	Fertőrákos	0206/2	49/A	0,11	erdő	H4; P2b	D03	6210		Adonis vernalis (10)		GY1	Tisztásfragmentumok kímélendők		
4724	Fertőrákos	0206/2	49/A	1,69	erdő	L2a	D04	91M0		Dictamnus albus (5-10); Adonis vernalis (50-100); Platanthera bifolia (10-15); Orchis purpurea (5-10)		ER3			
4725	Fertőrákos	0206/2	49/A	0,01	erdő	H4	D04	6210				GY1	Tisztásfragmentumok kímélendők		
4136	Fertőrákos	0206/2	49/B	0,92	erdő	S4	D02;D03			Rhamnus saxatilis (1-5); Iris pumila (5-10); Dryopteris dilatata (1-5)		ER5		Szerkezetátalakítás, Őshonos lomebegy kímélendő; Tisztásfragmentumok kímélendők	
4726	Fertőrákos	0206/2	49/B	0,01	erdő	H4	D04	6210		Pulsatilla nigricans (30)		GY1	Tisztásfragmentumok kímélendők		
4137	Fertőrákos	0206/3	49/C	2,30	erdő	L2a	D04	91M0		Dictamnus albus (20-30); Adonis vernalis (100-120), apró nőszirm (5-10); Platanthera bifolia (5-10); Orchis purpurea (5-10)	Gyenge növekedésű, erősen cserjés állomány	ER1	Tisztásfragmentumok kímélendők		
4727	Fertőrákos	0206/3	49/C	0,01	erdő	H4	D04	6210				GY1	Tisztásfragmentumok kímélendők		
3856	Fertőrákos	0206/4	23/D	7,29	erdő	L1; L2a	D04	91H0		Rhamnus saxatilis; Adonis vernalis (50-100); Pulsatilla nigricans (20-50); Dictamnus albus (5-10); Platanthera bifolia (5-10)	Mozaikban 91M0 is. Értékes keskeny tisztások; Gyenge növekedésű, erősen cserjés állomány	ER1	Tisztásfragmentumok kímélendők		
3857	Fertőrákos	0206/4	23/E	1,73	erdő	L2a	D04	91M0		Platanthera bifolia (15-20); Dictamnus albus (3-5); Bupthalmum salicifolium (1-5)		ER1			

OID	Település	Hrsz	Erdőrészlet	Terület	Művelési ág	Á-NÉR	Természetesség	Jelölő élőhely	Jelölő faj	Egyéb védett faj	Megjegyzés	Kezelési előírás	Kezelési előírás (speciális)	Élőhelyfejlesztési javaslat	Kezelési megjegyzés
3304	Fertőrákos	0207/		0,49	kivett	H4; M8; P2b	D04	6210		Pulsatilla nigricans; Orchis purpurea		GY1	Tisztásfragmentumok kímélendők, az utat meg kell szüntetni		
4036	Fertőrákos	0208/	24/A	0,76	erdő	L1	D04	91H0		Erysimum odoratum (1-5); Adonis vernalis (5-10); Rhamnus saxatilis (5-10)		ER1			
4025	Fertőrákos	0208/	24/B	1,05	erdő	S4	D02;D03			Platanthera bifolia (5-10); Dryopteris dilatata (1-5)		ER5		Szerkezetátalakítás, Őshonos lombelegy kímélendő; Tisztásfragmentumok kímélendők	
4037	Fertőrákos	0208/	24/C	8,56	erdő	L1; L2a	D04	91H0		Rhamnus saxatilis; Adonis vernalis (50-100); Pulsatilla nigricans (20-50); Dictamnus albus (5-10); Platanthera bifolia (5-10)	Értékes keskeny tisztások; Gyenge növekedésű, erősen cserjés állomány	ER1	Tisztásfragmentumok kímélendők		
4026	Fertőrákos	0208/	24/D	4,46	erdő	L1	D04	91H0		Adonis vernalis (10-20); Dictamnus albus (1-5)	Gyenge növekedésű, erősen cserjés állomány	ER1	Tisztásfragmentumok kímélendők		
3817	Fertőrákos	038/12		0,43	kivett	P2b; OC	D03					GY1		Gyeprekonstrukció	
3390	Fertőrákos	038/13		5,16	kivett	G2; H1; P2b	D04	6190	Eriogaster catax	Prunella grandiflora; Jurinea mollis; Rhamnus saxatilis; Bupthalmum salicifolium; Linum tenuifolium	Változatos bányafelület, száraz gyepekkel	GY1		Gyeprekonstrukció	
4512	Fertőrákos	038/13		4,12	kivett	U6	D02			Linum tenuifolium; Chamaenerion dodnaei	Részben hasznosított bányaterület	KE1			
4513	Fertőrákos	038/13		0,62	kivett	S6; OC	D02;D03					GY1		Gyeprekonstrukció	
3391	Fertőrákos	038/14		1,95	kivett	G2; H1; P2b	D03;D04	6190		Linum tenuifolium	Változatos bányafelület, száraz gyepekkel	GY1			
4514	Fertőrákos	038/14		0,09	kivett	L1	D04	91H0				ER1			
3816	Fertőrákos	038/15		0,02	kivett	U11	D01					KE1			
3388	Fertőrákos	038/2		0,77	kivett	P2b; M8; H4	D03;D04	6210		Adonis vernalis (200); Carlina acaulis (10); Rhamnus saxatilis (10); Orchis purpurea (10)		GY1		Részleges gyeprekonstrukció (de MOT egyedek kímélendők)	
3389	Fertőrákos	038/3		1,21	legelő	P2b; M8; H4	D03;D04	6210	Eriogaster catax	Adonis vernalis (200); Orchis purpurea (10)		GY1		Részleges gyeprekonstrukció (de MOT egyedek kímélendők)	
4525	Fertőrákos	038/3		0,44	legelő	OC	D02				Egykori személtlerakó	GY1		Gyeprekonstrukció	
4526	Fertőrákos	038/3		0,14	legelő	S4; M8	D02;D03					GY1		Gyeprekonstrukció	
4138	Fertőrákos	038/3	45/E	1,24	legelő	S4	D02					ER5			
4528	Fertőrákos	038/3	45/E	0,11	legelő	L2a; M8	D03	91M0		Adonis vernalis		ER3	Tisztásfragmentumok kímélendők		
3867	Fertőrákos	038/4	45/CE 2	0,26	erdő	P2b; M8; H4	D03;D04	6210				GY1		Részleges gyeprekonstrukció (de MOT egyedek kímélendők)	
3871	Fertőrákos	038/4	45/F	3,89	erdő	S4	D02;D03			Adonis vernalis		ER5	Tisztásfragmentumok kímélendők		
4527	Fertőrákos	038/4	45/F	0,15	erdő	L2a; M8	D03	91M0		Adonis vernalis		ER3	Tisztásfragmentumok kímélendők		
3872	Fertőrákos	038/5	45/G	4,28	erdő	S4	D02;D03			Adonis vernalis		ER5	Tisztásfragmentumok kímélendők		
3873	Fertőrákos	038/6	45/H	2,23	erdő	S4	D02;D03					ER5	Tisztásfragmentumok kímélendők		
3166	Fertőrákos	038/7		0,15	legelő	U2	D01					KE1			
3943	Fertőrákos	039/2	6/TN 3	0,74	kivett	G2; OC; P2b	D03;D04	6190	Eriogaster catax	Bupthalmum salicifolium (150-200), Linum tenuifolium (10-50), Orchis purpurea (10-15), Chamaenerion dodonaei (50-100)		GY1		Gyeprekonstrukció	
4519	Fertőrákos	039/2	6/TN 3	0,35	kivett	S6; P2b	D02;D03					GY1		Gyeprekonstrukció	
3201	Fertőrákos	040/		0,82	kivett	U11	D01					KE1			
3404	Fertőrákos	043/1		0,18	kert	T9	D01					SZ2			
3405	Fertőrákos	043/2		0,18	kert	T9	D01					SZ2			
3194	Fertőrákos	043/3		0,32	szántó	T9	D01					SZ2			
3411	Fertőrákos	043/6		0,51	szántó	T9	D01					SZ2			
3423	Fertőrákos	043/7		0,24	szőlő	T1	D01					SZ1			
4501	Fertőrákos	043/7		0,03	szőlő	RC	D03	91M0				ER3			
3429	Fertőrákos	043/8		0,15	szőlő	T1	D01					SZ1			
4500	Fertőrákos	043/8		0,12	szőlő	L2a	D03	91M0				ER3			
3412	Fertőrákos	048/1		0,02	szántó	P2a;RC	D02					GY1			
3421	Fertőrákos	048/10		0,02	szántó	P2a;RC	D02					GY1			
3422	Fertőrákos	048/11		0,04	fásított terület	P2a;RC	D02					GY1			
3424	Fertőrákos	048/12		0,03	fásított terület	P2a;RC	D02					GY1			
3425	Fertőrákos	048/13		0,01	fásított terület	P2a;RC	D02					GY1			
3426	Fertőrákos	048/14		0,01	fásított terület	P2a;RC	D02					GY1			

OID	Település	Hrsz	Erdőrészlet	Terület	Művelési ág	Á-NÉR	Természetesség	Jelölő élőhely	Jelölő faj	Egyéb védett faj	Megjegyzés	Kezelési előírás	Kezelési előírás (speciális)	Élőhelyfejlesztési javaslat	Kezelési megjegyzés
3427	Fertőrákos	048/15		0,00	fásított terület	P2a;RC	D02					GY1			
3428	Fertőrákos	048/16		0,00	fásított terület	P2a;RC	D02					GY1			
3430	Fertőrákos	048/17		0,01	fásított terület	P2a;RC	D02					GY1			
3431	Fertőrákos	048/18		0,00	fásított terület	P2a;RC	D02					GY1			
3190	Fertőrákos	048/19		0,02	fásított terület	P2a;RC	D02					GY1			
3413	Fertőrákos	048/2		0,02	szántó	P2a;RC	D02					GY1			
3096	Fertőrákos	048/20		0,01	fásított terület	P2a;RC	D02					GY1			
3197	Fertőrákos	048/21		0,03	fásított terület	P2a;RC	D02					GY1			
3199	Fertőrákos	048/22		0,03	fásított terület	P2a;RC	D02					GY1			
3200	Fertőrákos	048/23		0,01	fásított terület	P2a;RC	D02					GY1			
3432	Fertőrákos	048/24		0,02	fásított terület	P2a;RC	D02					GY1			
3433	Fertőrákos	048/25		0,02	fásított terület	P2a;RC	D02					GY1			
3434	Fertőrákos	048/26		0,02	fásított terület	P2a;RC	D02					GY1			
3435	Fertőrákos	048/27		0,01	fásított terület	P2a;RC	D02					GY1			
3436	Fertőrákos	048/28		0,02	fásított terület	P2a;RC	D02					GY1			
3437	Fertőrákos	048/29		0,02	fásított terület	P2a;RC	D02					GY1			
3414	Fertőrákos	048/3		0,02	szántó	P2a;RC	D02					GY1			
3439	Fertőrákos	048/30		0,04	fásított terület	P2a;RC	D02					GY1			
3440	Fertőrákos	048/31		0,02	fásított terület	P2a;RC	D02					GY1			
3441	Fertőrákos	048/32		0,02	fásított terület	P2a;RC	D02					GY1			
3442	Fertőrákos	048/33		0,02	fásított terület	P2a;RC	D02					GY1			
3443	Fertőrákos	048/34		0,02	fásított terület	P2a;RC	D02					GY1			
3444	Fertőrákos	048/35		0,03	fásított terület	P2a;RC	D02					GY1			
3445	Fertőrákos	048/36		0,01	fásított terület	P2a;RC	D02					GY1			
3446	Fertőrákos	048/37		0,01	fásított terület	P2a;RC	D02					GY1			
3447	Fertőrákos	048/38		0,02	fásított terület	P2a;RC	D02					GY1			
3448	Fertőrákos	048/39		0,03	fásított terület	P2a;RC	D02					GY1			
3415	Fertőrákos	048/4		0,02	szántó	P2a;RC	D02					GY1			
3449	Fertőrákos	048/40		0,03	fásított terület	P2a;RC	D02					GY1			
3450	Fertőrákos	048/41		0,02	fásított terület	P2a;RC	D02					GY1			
3451	Fertőrákos	048/42		0,02	fásított terület	P2a;RC	D02					GY1			
3452	Fertőrákos	048/43		0,02	fásított terület	P2a;RC	D02					GY1			
3453	Fertőrákos	048/44		0,04	fásított terület	P2a;RC	D02					GY1			
3454	Fertőrákos	048/45		0,01	fásított terület	P2a;RC	D02					GY1			
3455	Fertőrákos	048/46		0,02	fásított terület	P2a;RC	D02					GY1			
3456	Fertőrákos	048/47		0,01	fásított terület	P2a;RC	D02					GY1			
3457	Fertőrákos	048/48		0,03	fásított terület	P2a;RC	D02					GY1			
3458	Fertőrákos	048/49		0,01	fásított terület	P2a;RC	D02					GY1			
3416	Fertőrákos	048/5		0,02	szántó	P2a;RC	D02					GY1			
3459	Fertőrákos	048/50		0,01	fásított terület	P2a;RC	D02					GY1			
3101	Fertőrákos	048/51		0,03	fásított terület	P2a;RC	D02					GY1			
3102	Fertőrákos	048/52		0,01	fásított terület	P2a;RC	D02					GY1			
3103	Fertőrákos	048/53		0,04	szántó	P2a;RC	D02					GY1			
3104	Fertőrákos	048/54		0,01	fásított terület	P2a;RC	D02					GY1			
3105	Fertőrákos	048/55		0,02	fásított terület	P2a;RC	D02					GY1			
3106	Fertőrákos	048/56		0,03	fásított terület	P2a;RC	D02					GY1			
3107	Fertőrákos	048/57		0,01	fásított terület	P2a;RC	D02					GY1			
3108	Fertőrákos	048/58		0,01	fásított terület	P2a;RC	D02					GY1			
3109	Fertőrákos	048/59		0,01	fásított terület	P2a;RC	D02					GY1			
3417	Fertőrákos	048/6		0,01	szántó	P2a;RC	D02					GY1			
3401	Fertőrákos	048/60		0,01	fásított terület	P2a;RC	D02					GY1			
3418	Fertőrákos	048/7		0,01	szántó	P2a;RC	D02					GY1			
3419	Fertőrákos	048/8		0,02	szántó	P2a;RC	D02					GY1			
3420	Fertőrákos	048/9		0,01	fásított terület	P2a;RC	D02					GY1			
3965	Fertőrákos	049/a	1/A	0,84	erdő	L2a	D04	91M0				ER3			
3966	Fertőrákos	049/a	1/B	1,30	erdő	S4	D02					ER5			
4486	Fertőrákos	049/a	1/B	0,75	erdő	RD b ; RD a	D02					ER4			Akác elegy eltávolítandó
3967	Fertőrákos	049/a	1/C	4,37	erdő	S4	D02					ER5			
4485	Fertőrákos	049/a	1/C	0,17	erdő	S6	D02					ER5			
3964	Fertőrákos	049/a	1/D	3,73	erdő	S1	D02					ER5			
4487	Fertőrákos	049/a	1/D	0,71	erdő	RD b	D03	91M0				ER4	Akác elegy eltávolítandó		
4488	Fertőrákos	049/a	1/D	0,22	erdő	RD b	D03	91M0				ER4	Akác elegy eltávolítandó		
3866	Fertőrákos	049/a	1/E	1,38	erdő	S4	D02					ER5	Őshonos lombelegy kímélendő		
3974	Fertőrákos	049/a	1/F	3,93	erdő	P1	D03				Hagyásfa-perem	ER4	Hagyásfa-perem kímélendő		
3975	Fertőrákos	049/a	1/G	4,76	erdő	P1	D03			Dictamnus albus; Erysimum odoratum	Sikertelenül erdősített foltok	ER4	Tisztásfragmentumok kímélendő		
3962	Fertőrákos	049/a	1/H	9,31	erdő	L2a	D04	91M0		Dictamnus albus (5); Orchis purpurea (10); Adonis vernalis (5)		ER3	Peremén akác, eltávolítandó		
3977	Fertőrákos	049/a	1/I	0,58	erdő	S4	D02					ER5	Őshonos lombelegy kímélendő		
3963	Fertőrákos	049/a	1/J	6,33	erdő	L2a	D04	91M0		Orchis purpurea (10); Adonis vernalis (5)		ER3	Peremén akác, eltávolítandó		
3976	Fertőrákos	049/a	1/K	2,77	erdő	S4	D02			Orchis purpurea (10); Adonis vernalis (5)		ER5			
3941	Fertőrákos	049/a	1/L	0,05	erdő	S6;H4	D02;D03	6210				ER5	Tisztásfragmentumok kímélendő		
3978	Fertőrákos	049/a	1/NY	0,51	erdő	U11	D01					KE1			

OID	Település	Hrsz	Erdőrészlet	Terület	Művelési ág	Á-NÉR	Természetesség	Jelölő élőhely	Jelölő faj	Egyéb védett faj	Megjegyzés	Kezelési előírás	Kezelési előírás (speciális)	Élőhelyfejlesztési javaslat	Kezelési megjegyzés
3982	Fertőrákos	049/a	1/ÚT 2	0,04	erdő	U11	D01					KE1			
3979	Fertőrákos	049/a	1/ÚT 3	0,39	erdő	U11	D01					KE1			
4103	Fertőrákos	049/a	10/A	5,40	erdő	RC; P1	D02;D03					ER4			
4101	Fertőrákos	049/a	10/B	3,67	erdő	P1; P8	D02;D03					ER4			
4098	Fertőrákos	049/a	10/C	1,98	erdő	S4	D02;D03			Adonis vernalis (200)		ER5	Őshonos lomebegy kímélendő		
										Dorcus parallelipedus; Cerambyx scopolii; Gasterocercus depressirostris; Adonis vernalis		ER1			
3893	Fertőrákos	049/a	10/D	6,63	erdő	L2a	D04	91M0	Lucanus cervus			ER5	Őshonos lomebegy kímélendő		
4102	Fertőrákos	049/a	10/F	2,69	erdő	S4	D02			Dictamnus albus (10)		ER5	Őshonos lomebegy kímélendő		
4099	Fertőrákos	049/a	10/ÚT 1	0,98	erdő	U11	D01					KE1			
3984	Fertőrákos	049/a	2/A	0,78	erdő	S4;S6	D02				É-i peremén S6	ER5			
4081	Fertőrákos	049/a	2/D	7,36	erdő	L4a;L2a	D04	91M0			L2a, kisebb L4a foltok	ER3	Peremén akác, eltávolítandó		
3986	Fertőrákos	049/a	2/E	3,60	erdő	L2a;L4a	D04	91M0			L2a, kisebb L4a foltok	ER3	Peremén akác, eltávolítandó		
4082	Fertőrákos	049/a	2/F	3,57	erdő	L4a;L2a	D04	91M0			L2a, kisebb L4a foltok	ER3	Peremén akác, eltávolítandó		
4077	Fertőrákos	049/a	2/G	1,89	erdő	L2a	D04	91M0				ER3	Peremén akác, eltávolítandó		
4079	Fertőrákos	049/a	2/H	5,68	erdő	S1	D02					ER5			
4080	Fertőrákos	049/a	2/I	6,29	erdő	S1	D02					ER5			
4085	Fertőrákos	049/a	2/ÚT 2	0,10	erdő	U11	D01					KE1			
											Akác és spontán tölgy elegy kis foltokon	ER5	Őshonos lomebegy kímélendő		
4087	Fertőrákos	049/a	3/A	6,31	erdő	S4	D02					ER5			
3883	Fertőrákos	049/a	3/B	2,75	erdő	S4;S1	D02					ER5			
4491	Fertőrákos	049/a	3/B	2,39	erdő	S1;S4	D02					ER5			
3880	Fertőrákos	049/a	3/D	4,10	erdő	S1	D02					ER5			
3881	Fertőrákos	049/a	3/E	4,47	erdő	S1	D02					ER5			
3882	Fertőrákos	049/a	3/F	8,73	erdő	S1;P8	D02					ER5			
3876	Fertőrákos	049/a	3/ÚT 1	0,25	erdő	U11	D01					KE1			
3877	Fertőrákos	049/a	3/ÚT 2	0,06	erdő	U11	D01					KE1			
											Egyes lékeken akácosodik, pereme bolygatott	ER3	Peremén akác, eltávolítandó		
3884	Fertőrákos	049/a	4/A	6,34	erdő	L2a	D03;D04	91M0				ER3	Peremén akác, eltávolítandó		
3574	Fertőrákos	049/a	4/B	11,22	erdő	L2a; L4a	D04	91M0			Részben mészkérülő jellegű	ER3			
											Részben mészkérülő jellegű	ER3	Peremén akác, eltávolítandó		
3885	Fertőrákos	049/a	4/C	11,74	erdő	L2a; L4a	D04	91M0				ER3	Peremén akác, eltávolítandó		
3887	Fertőrákos	049/a	4/ÚT 1	0,14	erdő	U11	D01					KE1			
3888	Fertőrákos	049/a	4/ÚT 2	0,25	erdő	U11	D01					KE1			
3901	Fertőrákos	049/a	5/A	2,13	erdő	L2a;L4a	D04	91M0			Részben mészkérülő jellegű	ER3			
3892	Fertőrákos	049/a	5/B	0,78	erdő	L2a	D03	91M0			Bolygatott szegély	ER3			
										Dictamnus albus (10); Orchis purpurea (30); Neottia nidus-avis (20); Rhamnus saxatilis (10)		ER3			
3891	Fertőrákos	049/a	5/C	1,65	erdő	L2a	D04	91M0				ER3			
3577	Fertőrákos	049/a	5/D	6,32	erdő	L2a	D04	91M0			Dictamnus albus; Neottia nidus-avis; Orchis purpurea	ER3			
4494	Fertőrákos	049/a	5/D	1,88	erdő	L2a; RDa	D03	91M0				ER3			
3900	Fertőrákos	049/a	5/E	5,19	erdő	L2a; K2	D04	91M0	Euphydryas maturna	Orchis purpurea; Neotia-nidus-avis;		ER3			
4497	Fertőrákos	049/a	5/E	1,33	erdő	RDa; L2a	D03	91M0				ER4			
										Neottia nidus-avis; Orchis purpurea; Dictamnus albus		ER4			
4498	Fertőrákos	049/a	5/E	1,37	erdő	RDa; L2a	D03	91M0				ER4			
3579	Fertőrákos	049/a	5/F	1,61	erdő	RDa	D02;D03	91M0				ER4			
										Orchis purpurea; Neottia nidus-avis; Dictamnus albus		ER3			
4495	Fertőrákos	049/a	5/F	0,80	erdő	L2a	D04	91M0				ER3			
4496	Fertőrákos	049/a	5/F	0,76	erdő	L2a	D04	91M0				ER3			
										Neotia-nidus avis (10); Bupthalmum salicifolium; Dictamnus albus; Erysimum odoratum		ER3	Peremén akác, eltávolítandó		
3580	Fertőrákos	049/a	5/G	7,02	erdő	L2a	D03;D04	91M0				ER3	Peremén akác, eltávolítandó		
3578	Fertőrákos	049/a	5/I	6,19	erdő	L2a;L4a	D04	91M0				ER3			
4492	Fertőrákos	049/a	5/I	0,29	erdő	S1	D02					ER5			
4510	Fertőrákos	049/a	5/I	0,21	erdő	S1	D02					ER5			
3902	Fertőrákos	049/a	5/ÚT 1	0,21	erdő	U11	D01					KE1			
3903	Fertőrákos	049/a	5/ÚT 2	0,32	erdő	U11	D01					KE1			
3905	Fertőrákos	049/a	5/VI	0,10	erdő	L2a; RC	D03	91M0			Részben dagonya	ER3			
3916	Fertőrákos	049/a	6/A	1,03	erdő	K2	D04	91G0				ER2			
3917	Fertőrákos	049/a	6/B	3,67	erdő	RC;K2	D03	91G0				ER2			
										Cerambyx scopolii; Dorcus parallelipedus; Neottia nidus-avis (10); Dictamnus albus; Orchis purpurea		ER3			
3918	Fertőrákos	049/a	6/C	4,04	erdő	L2a	D04	91M0	Lucanus cervus			ER3			
4506	Fertőrákos	049/a	6/C	0,70	erdő	K2	D04	91G0				ER2			
3932	Fertőrákos	049/a	6/D 1	2,66	erdő	P1	D02;D03					ER4			
3933	Fertőrákos	049/a	6/D 2	4,47	erdő	P1	D02;D03					ER4			

OID	Település	Hrsz	Erdőrézlet	Terület	Művelési ág	Á-NÉR	Természetesség	Jelölő élőhely	Jelölő faj	Egyéb védett faj	Megjegyzés	Kezelési előírás	Kezelési előírás (speciális)	Élőhelyfejlesztési javaslat	Kezelési megjegyzés
3919	Fertőrákos	049/a	6/E	4,11	erdő	L2a	D04	91M0	Lucanus cervus	Dorcus parallelipedus; Cerambyx scopolii; Bupthalmum salicifolium		ER1			
3946	Fertőrákos	049/a	6/F	3,78	erdő	RC	D03		Lucanus cervus	Dorcus parallelipedus; Cerambyx scopolii; Bubo bubo	Beerdősült kőfejtő	ER1	Peremén akác, eltávolítandó		
4511	Fertőrákos	049/a	6/F	1,19	erdő	RDa; L2a	D03	91M0	Lucanus cervus	Cerambyx scopolii;		ER1			
3947	Fertőrákos	049/a	6/G	5,18	erdő	L2a	D04	91M0	Lucanus cervus	Dorcus parallelipedus; Cerambyx scopolii; Adonis vernalis; Neottia nidus-avis; Gasterocercus depressirostris		ER1			
3920	Fertőrákos	049/a	6/H	3,13	erdő	P1	D02;D03					ER4			
3921	Fertőrákos	049/a	6/I	4,38	erdő	L2a	D04	91M0	Lucanus cervus	Dorcus parallelipedus; Dictamnus albus (10)		ER3			
3927	Fertőrákos	049/a	6/J	4,03	erdő	K2	D04	91G0		Dorcus parallelipedus		ER2			
3928	Fertőrákos	049/a	6/NY	0,20	erdő	U11	D01					KE1			
3930	Fertőrákos	049/a	6/TN 1	0,12	erdő	G2; H1; M8	D04	6190		Bupthalmum salicifolium		GY1			
4516	Fertőrákos	049/a	6/TN 1	0,11	erdő	L1	D04	91H0				ER1			
3945	Fertőrákos	049/a	6/TN 5	0,15	erdő	G2; M8	D04	6190				GY1			
3929	Fertőrákos	049/a	6/ÚT	0,21	erdő	U11	D01					KE1			
3972	Fertőrákos	049/a	7/A	1,35	erdő	S4	D02				Arhopalus rusticus	ER5	Őshonos lomelegy kímélendő		
3948	Fertőrákos	049/a	7/B	2,61	erdő	L2a	D03	91M0	Lucanus cervus	Dorcus parallelipedus		ER3			
4873	Fertőrákos	049/a	7/B	2,07	erdő	S4	D02					ER5	Őshonos lomelegy kímélendő		
3973	Fertőrákos	049/a	7/C 1	2,96	erdő	P1; P8	D02;D03					ER4			
3572	Fertőrákos	049/a	7/C 2	1,78	erdő	P1	D02;D03					ER4			
3949	Fertőrákos	049/a	7/D	5,26	erdő	S1;P8	D02					ER5			
4502	Fertőrákos	049/a	7/D	1,77	erdő	S1	D01					ER5			
4503	Fertőrákos	049/a	7/D	2,98	erdő	S1	D02					ER5			
3950	Fertőrákos	049/a	7/E	1,09	erdő	S5	D02			Pyrola minor (100)		ER5	Őshonos lomelegy kímélendő		
3951	Fertőrákos	049/a	7/F	1,24	erdő	K2	D03;D04	91G0		Calosoma inquisitor		ER2	Peremén akác, eltávolítandó		
4504	Fertőrákos	049/a	7/F	1,03	erdő	K2	D03;D04	91G0				ER2	Peremén akác, eltávolítandó		
4505	Fertőrákos	049/a	7/F	1,18	erdő	S1	D02					ER5	Őshonos lomelegy kímélendő		
3969	Fertőrákos	049/a	7/G	2,47	erdő	RDb	D02;D03					ER4			
3971	Fertőrákos	049/a	7/TN	0,12	erdő	RDb	D02;D03					ER4			
3970	Fertőrákos	049/a	7/ÚT	0,40	erdő	U11	D01					KE1			
3843	Fertőrákos	049/a	8/A	11,29	erdő	L2a	D04	91M0	Lucanus cervus	Dorcus parallelipedus; Cerambyx scopolii		ER3	Peremén akác, eltávolítandó		
3844	Fertőrákos	049/a	8/B	1,03	erdő	S4	D02					ER5	Őshonos lomelegy kímélendő		
4545	Fertőrákos	049/a	8/B	0,51	erdő	S1	D02					ER5	Őshonos lomelegy kímélendő		
3993	Fertőrákos	049/a	8/C	1,44	erdő	P8; P1	D02					ER4			
3994	Fertőrákos	049/a	8/D	9,47	erdő	L2a	D04	91M0	Lucanus cervus	Cerambyx scopolii; Dorcus parallelipedus; Adonis vernalis (5), Dictamnus albus (5)		ER3			
3988	Fertőrákos	049/a	8/E	9,98	erdő	L2a	D03;D04	91M0	Lucanus cervus	Cerambyx scopolii; Dorcus parallelipedus; Adonis vernslis (5); Neottia nidus-avis (5)	A fenyőelegy eltávolítása miatt néhol ligetes	ER3			
4489	Fertőrákos	049/a	8/E	1,29	erdő	S4; RDa	D02;D03			Adonis vernalis (5); Orchis purpurea (5)		ER4			
3989	Fertőrákos	049/a	8/F	2,08	erdő	L2a	D03;D04	91M0	Lucanus cervus	Cerambyx scopolii; Dorcus parallelipedus; Orchis purpurea; Adonis vernalis	A fenyőelegy eltávolítása miatt néhol ligetes	ER3			
4490	Fertőrákos	049/a	8/F	0,13	erdő	P8	D02					ER4			
3992	Fertőrákos	049/a	8/G	2,45	erdő	P1	D02;D03					ER4			
3990	Fertőrákos	049/a	8/NY	0,19	erdő	U11	D01					KE1			
3991	Fertőrákos	049/a	8/ÚT	0,57	erdő	U11	D01					KE1			
4089	Fertőrákos	049/a	9/A	8,25	erdő	S4; RDa	D02				Pusztuló fenyves sok lomeleggyel	ER5	Őshonos lomelegy kímélendő		
4539	Fertőrákos	049/a	9/A	0,20	erdő	S1	D02					ER5			
4540	Fertőrákos	049/a	9/A	0,47	erdő	S1	D02					ER5	Őshonos lomelegy kímélendő		
4541	Fertőrákos	049/a	9/A	0,57	erdő	RDb	D02;D03					ER4	Őshonos lomelegy kímélendő		
4096	Fertőrákos	049/a	9/B 1	4,12	erdő	P1; P8	D02;D03					ER4			
4097	Fertőrákos	049/a	9/B 2	4,29	erdő	P1; P8	D02;D03					ER4			
4090	Fertőrákos	049/a	9/C	2,72	erdő	K2	D04	91G0	Lucanus cervus			ER2			
4091	Fertőrákos	049/a	9/D	5,10	erdő	L2a	D04	91M0	Lucanus cervus			ER3			
4508	Fertőrákos	049/a	9/E	0,59	erdő	K2	D04	91G0	Lucanus cervus			ER2			
4092	Fertőrákos	049/a	9/E	1,70	erdő	L2a	D04	91M0	Lucanus cervus			ER3			
4507	Fertőrákos	049/a	9/F	0,30	erdő	K2	D03	91G0				ER2			
4093	Fertőrákos	049/a	9/F	4,01	erdő	P8	D02					ER4			
4094	Fertőrákos	049/a	9/NY	0,25	erdő	U11	D01					KE1			
4095	Fertőrákos	049/a	9/ÚT	0,55	erdő	U11	D01					KE1			
3944	Fertőrákos	049/b	6/TN 4	0,53	kivett	L1; RC	D04	91H0				ER1			
4517	Fertőrákos	049/b	6/TN 4	0,10	kivett	G2; M8	D04	6190				GY1			
4518	Fertőrákos	049/b	6/TN 4	0,16	kivett	G2; M8	D04	6190				GY1			
3931	Fertőrákos	049/c	6/TN 2	0,25	kivett	G2; H1; M8	D04	6190		Bupthalmum salicifolium		GY1			
4515	Fertőrákos	049/c	6/TN 2	0,05	kivett	L1	D04	91H0				ER1			

OID	Település	Hrsz	Erdőrészlet	Terület	Művelési ág	Á-NÉR	Természetesség	Jelölő élőhely	Jelölő faj	Egyéb védett faj	Megjegyzés	Kezelési előírás	Kezelési előírás (speciális)	Élőhelyfejlesztési javaslat	Kezelési megjegyzés
3968	Fertőrákos	049/d	1/C	0,02	legelő	S6;S4	D02					ER5			
3942	Fertőrákos	049/d	1/L	1,72	legelő	S1	D02					ER5			
4482	Fertőrákos	049/d	1/L	0,08	legelő	S4	D02					ER5		Gyeprekonstrukció	
4483	Fertőrákos	049/d	1/L	0,03	legelő	S6;H4	D02;D03	6210				ER5		Gyeprekonstrukció	
3980	Fertőrákos	049/d	1/ÚT 1	0,29	legelő	S6;U11	D01;D02					KE1			
3983	Fertőrákos	049/d	1/ÚT 2	0,16	legelő	U11	D01					KE1			
3985	Fertőrákos	049/d	2/A	0,02	legelő	S4;H4	D02					GY1		Gyeprekonstrukció	
4078	Fertőrákos	049/d	2/B	1,66	legelő	S1	D02					ER5			
4484	Fertőrákos	049/d	2/B	0,04	legelő	S6;H4	D02;D03	6210				ER5		Gyeprekonstrukció	
3987	Fertőrákos	049/d	2/C	3,10	legelő	S1	D02					ER5			
4083	Fertőrákos	049/d	2/ÚT 1	0,05	legelő	S6;U11	D01;D02					KE1			
4086	Fertőrákos	049/d	2/ÚT 2	0,39	legelő	U11	D01					KE1			
4088	Fertőrákos	049/d	3/C	1,97	legelő	P8;S1	D02					ER5			
3878	Fertőrákos	049/d	3/ÚT 2	0,13	legelő	U11	D01					KE1			
3886	Fertőrákos	049/d	4/D	2,75	legelő	S1	D02					ER5	Őshonos lombelegy kímélendő		
3907	Fertőrákos	049/d	5/ÉP	0,13	legelő	U2	D01				Mithrász-szentély	KE1			
3906	Fertőrákos	049/d	5/EY	0,25	legelő	S1	D02					ER5	Őshonos lombelegy kímélendő		
3581	Fertőrákos	049/d	5/H	2,95	legelő	S1	D02					ER5	Őshonos lombelegy kímélendő		
3981	Fertőrákos	049/f	1/ÚT 1	0,14	kivett	S6;U11	D01;D02					KE1			
4084	Fertőrákos	049/f	2/ÚT 1	0,37	kivett	S6;U11	D01;D02					KE1			
3879	Fertőrákos	049/f	3/ÚT 3	0,13	kivett	U11	D01					KE1			
3575	Fertőrákos	049/f	4/ÚT 3	0,11	kivett	U11	D01					KE1			
3904	Fertőrákos	049/f	5/ÚT 3	0,06	kivett	U11	D01					KE1			
4100	Fertőrákos	049/g	10/ÚT 2	1,17	kivett	RDa	D02;D03					ER4	Őshonos lombelegy kímélendő		
3894	Fertőrákos	049/h	10/E	2,90	erdő	L2a	D04	91M0		Buphthalmum salicifolium; Adonis vernalis	Néhol fenyőelegg	ER1			
3410	Fertőrákos	073/10		3,34	kivett	OC; P2c	D02					GY2	Legeltetés, akác, ezüsfű eltávolítás		
4047	Fertőrákos	073/11a	41/D	4,15	erdő	S4	D02			Cephalanthera damasonium (1000-1500)		ER5			
4044	Fertőrákos	073/11a	41/E	1,61	erdő	S4	D02			Cephalanthera damasonium (500-1000)		ER5			
4048	Fertőrákos	073/11a	41/F	4,03	erdő	S1	D02					ER5			
4049	Fertőrákos	073/11a	41/G	0,58	erdő	S6; P2a	D02					ER5			
4051	Fertőrákos	073/11a	41/NY	0,63	erdő	U11	D01					KE1			
4045	Fertőrákos	073/11a	41/TI	0,21	erdő	H2; H4; G2; P2b	D04	6240		Anemone sylvestris (500), Linum flavum (30); Lacerta viridis	Fragmentálisan 6190, 6210 is	GY1		Óvatos gyeprekonstrukció	
4537	Fertőrákos	073/11a	41/TI	0,16	erdő	P2b; M8; L1	D03	91H0				GY1		Óvatos gyeprekonstrukció (MOT egyedekre vigyázni)	
3438	Fertőrákos	073/11b		0,39	kivett	OC	D02			Papilio machaon		GY1			
4128	Fertőrákos	073/3a	33/C	4,34	erdő	S4	D02					ER5			
4543	Fertőrákos	073/3a	33/C	0,25	erdő	RDb	D02					ER4	Őshonos lombelegy kímélendő		
4544	Fertőrákos	073/3a	33/C	0,70	erdő	S1	D02					ER5	Őshonos lombelegy kímélendő		
4122	Fertőrákos	073/3a	33/D	0,80	erdő	S1	D02					ER5			
4542	Fertőrákos	073/3a	33/D	0,14	erdő	RDb	D02					ER4	Őshonos lombelegy kímélendő		
4121	Fertőrákos	073/3a	33/E	0,28	erdő	RB	D03					ER4			
4119	Fertőrákos	073/3a	33/F	1,86	erdő	RC; P1	D03					ER4			
4546	Fertőrákos	073/3a	33/F	0,79	erdő	S4	D02					ER5			
4133	Fertőrákos	073/3a	33/TN 1	0,99	erdő	H4; OC; P2b	D03	6210				GY1			
4116	Fertőrákos	073/3a	33/TN 2	1,25	erdő	P2a; RB	D03					GY2		Gyeprekonstrukció, legeltetés	
4114	Fertőrákos	073/3a	33/ÚT	0,31	erdő	U11; P2b	D01;D02					KE1			
4117	Fertőrákos	073/3b	33/F	0,80	erdő	S4	D02					ER5			
4113	Fertőrákos	073/3c	33/MV	0,33	kivett	U11	D01					KE1			
4131	Fertőrákos	073/3d	33/A	1,45	erdő	S4	D02					ER5			
4129	Fertőrákos	073/3d	33/B	0,78	erdő	S4	D02					ER5			
4120	Fertőrákos	073/3d	33/E	0,40	erdő	RB	D03					ER4			
4118	Fertőrákos	073/3d	33/F	1,43	erdő	RC	D03					ER4			
4132	Fertőrákos	073/3d	33/G	0,91	erdő	S4	D02					ER5			
4115	Fertőrákos	073/3d	33/TN 2	0,86	erdő	P2b; P2a	D02					GY2		Gyeprekonstrukció, legeltetés	
4548	Fertőrákos	073/3d	33/TN 2	0,17	erdő	U11	D01					KE1			
4112	Fertőrákos	073/3d	33/TN 3	0,24	erdő	OC; S4	D02;D03					GY1		Gyeprekonstrukció	
4130	Fertőrákos	073/3f	33/A	1,43	erdő	S4	D02					ER5			
3110	Fertőrákos	073/4		3,07	kivett	OC; S4	D02;D03					GY1		Gyeprekonstrukció, építmények eltávolítása	
4547	Fertőrákos	073/4		1,14	kivett	S4; P2b	D02;D03					GY1		Gyeprekonstrukció	
4050	Fertőrákos	073/5	41/B	2,25	erdő	S4	D02					ER5			
3198	Fertőrákos	073/7		3,28	kivett	S4; P2b; OC	D02					GY1		Gyeprekonstrukció	
4535	Fertőrákos	073/7		0,80	kivett	S6	D02					GY1		Gyeprekonstrukció	
4536	Fertőrákos	073/7		1,99	kivett	OC; U6	D02;D03			Degradált bányafelszín		GY1		Gyeprekonstrukció	
4046	Fertőrákos	073/8	41/C	0,81	erdő	S4	D02					ER5			
3407	Fertőrákos	073/9a		0,20	kivett	OC	D02					GY2	Legeltetés, akác, ezüsfű eltávolítás		

OID	Település	Hrsz	Erdőrészlet	Terület	Művelési ág	Á-NÉR	Természetesség	Jelölő élőhely	Jelölő faj	Egyéb védett faj	Megjegyzés	Kezelési előírás	Kezelési előírás (speciális)	Élőhelyfejlesztési javaslat	Kezelési megjegyzés
3409	Fertőrákos	073/9b		1,16	erdő	OC	D02					GY2	Legeltetés, akác, ezüsfta eltávolítás		
4533	Fertőrákos	073/9b		0,25	erdő	S4	D02					ER5			
4532	Fertőrákos	073/9b		0,44	erdő	S4	D02					ER5			
3408	Fertőrákos	073/9c		0,23	rét	OC	D02					GY2	Legeltetés		
4534	Fertőrákos	073/9c		0,07	rét	S4	D02					GY2		Gyeprekonstrukció	
3406	Fertőrákos	073/9d		2,42	kivett	OC	D02					GY2	Legeltetés, akác, ezüsfta eltávolítás		
3399	Fertőrákos	074/11a		2,40	kivett	U6; G2; H4	D03; D04	6240		Chamaenerion dodonaei; Linum tenuifolium	Felhagyott bányafelület	GY1	Akác eltávolítás		
4531	Fertőrákos	074/11a		0,98	kivett	P2b; H4; S6	D03					GY1	Akác eltávolítás		
3398	Fertőrákos	074/11b		0,51	kivett	OC; P2b	D02; D03			Stipa pennata		GY1		Gyeprekonstrukció	
3403	Fertőrákos	074/150		0,48	kivett	OC; P2b; RA	D03					GY1			
3402	Fertőrákos	074/151		2,78	kivett	P2b; OC; H4	D02;D03		Eriogaster catax			GY1		Gyeprekonstrukció, akác eltávolítás	
4529	Fertőrákos	074/151		2,08	kivett	U6; G2; OC	D03			Chamaenerion dodonaei (100); Linum tenuifolium (100)		GY1			
4530	Fertőrákos	074/151		0,45	kivett	U6	D02				Kavicsbánya	KE1			
3392	Fertőrákos	074/153		1,39	kivett	OC; P2b; S6	D02;D03			Stipa pennata		GY1		Gyeprekonstrukció	
3869	Fertőrákos	074/160	45/B	0,79	erdő	S4	D02					ER5	Tisztásfragmentumok kímélendő		
3874	Fertőrákos	074/160	45/CE 1	0,81	erdő	H4; G2; M8; P2b	D03;D04	6210		Adonis vernalis (2000); Pulsatilla nigricans (100)		ER1	Tisztásfragmentumok kímélendő, akác eltávolítandó		
3870	Fertőrákos	074/160	45/D	0,84	erdő	S4	D02			Adonis vernalis (20)		ER5			
3400	Fertőrákos	074/161		4,79	kivett	U6	D02			Chamaenerion dodonaei	Kavicsbánya	KE1			
3396	Fertőrákos	074/162a		5,98	legelő	OC	D02					GY2	Legeltetés, akác, ezüsfta eltávolítás		
3395	Fertőrákos	074/162b		0,53	kivett	U11	D01					KE1			
3394	Fertőrákos	095/2		0,31	kivett	P2b; S6; S4	D02;D03					GY1		Gyeprekonstrukció	
3397	Fertőrákos	097/1		1,06	szántó	G2; S4; P2b	D03;D04	6190		Adonis vernalis (50); Linum tenuifolium, Bupthalmum salicifolium		GY1	Feketefenyő eltávolítása, gyep kímélete		
3393	Fertőrákos	097/2		0,27	kivett	RDa; P2b	D02;D03					GY1		Gyeprekonstrukció	
3868	Fertőrákos	097/3	45/A	1,36	erdő	RDb; RDa	D02					ER5	Őshonos lombelegy kímélendő		
3797	Fertőrákos	343/		0,03	kivett	U2	D01					KE1			
3795	Fertőrákos	344/		3,42	kivett	H2; G2; H4; P2b	D04;D05	6240	Pulsatilla grandis (1000)	Adonis vernalis (500); Rhamnus saxatilis (100); Carlina acaulis (50); Jurinea mollis (100); Orchis purpurea (50), Selseria uliginosa (50)	Fragmentálisan 6190, 6210 is	GY1	Inváziós fásszárúak eltávolítása		
4549	Fertőrákos	344/		0,76	kivett	U2	D01					KE1			
4556	Fertőrákos	344/		1,61	kivett	H2; G2; P2b	D03;D04;D05	6240		Merops apiaster (20); Adonis vernalis (200); Rhamnus saxatilis (500); Jurinea mollis (50)	Fragmentálisan 6190; 6210; 8210 élőhelyek is	GY1	Inváziós fásszárúak eltávolítása		
4558	Fertőrákos	344/		0,09	kivett	U11; U2	D01					KE1			
3796	Fertőrákos	345/		0,32	kivett	OC; OF; P2b	D02;D03					GY1		Gyeprekonstrukció	
4550	Fertőrákos	345/		0,19	kivett	H4	D04;D05	6210	Pulsatilla grandis	Adonis vernalis; Jurinea mollis; Rhamnus saxatilis; Linum tenuifolium; Stipa eriocalis		GY1			
4551	Fertőrákos	345/		0,27	kivett	OC; OF; P2a	D02;D03					GY1		Gyeprekonstrukció	
4552	Fertőrákos	345/		0,29	kivett	U11	D01					KE1			
4553	Fertőrákos	345/		0,09	kivett	S6; P2b	D02					GY1		Gyeprekonstrukció	
4554	Fertőrákos	345/		0,10	kivett	T1	D01					SZ1			
4555	Fertőrákos	345/		0,18	kivett	P2b;RA	D03					GY1			
4886	Fertőrákos	345/		0,07	kivett	G2; H4	D04;D05	6240	Pulsatilla grandis	Adonis vernalis (100); Jurinea mollis (200); Rhamnus saxatilis; Linum tenuifolium (500); Stipa eriocalis (1000)	Fragmentálisan 6190 is	GY1			
4887	Fertőrákos	345/		0,04	kivett	G2; H4	D04;D05	6210	Pulsatilla grandis	Adonis vernalis; Jurinea mollis; Rhamnus saxatilis; Linum tenuifolium; Stipa eriocalis		GY1			
3798	Fertőrákos	935/3		0,03	kivett	U3	D01					KE1			
4002	Hegykő	0162/2a	1/MV	0,07	kivett	U11	D01					KE1			
4200	Hegykő	0162/2a	2/MV	0,03	kivett	U11	D01					KE1			
4185	Hegykő	0162/2b	1/A	2,36	erdő	S1	D02					ER5	Őshonos lombelegy kímélendő		
4869	Hegykő	0162/2b	1/A	0,81	erdő	P8	D02					ER4			
3585	Hegykő	0162/2b	1/B	4,85	erdő	P8	D02					ER4			
4187	Hegykő	0162/2b	1/C	3,26	erdő	K2	D03	91G0				ER2			
4004	Hegykő	0162/2b	1/D	5,87	erdő	RC; L2a	D03	91M0				ER3			
4006	Hegykő	0162/2b	1/E	5,49	erdő	RC; L2a	D03	91M0				ER3			
4871	Hegykő	0162/2b	1/E	0,28	erdő	S6	D02					ER5			
4003	Hegykő	0162/2b	1/F	4,35	erdő	P1;P8	D02					ER4			
4872	Hegykő	0162/2b	1/F	1,55	erdő	L2a	D03	91M0				ER3			

OID	Település	Hrsz	Erdőrészlet	Terület	Művelési ág	Á-NÉR	Természetesség	Jelölő élőhely	Jelölő faj	Egyéb védett faj	Megjegyzés	Kezelési előírás	Kezelési előírás (speciális)	Élőhelyfejlesztési javaslat	Kezelési megjegyzés
4184	Hegykő	0162/2b	1/G	6,30	erdő	RC	D03	91M0				ER3			
4005	Hegykő	0162/2b	1/NY	0,83	erdő	U11	D01					KE1			
4186	Hegykő	0162/2b	1/ÚT	0,20	erdő	U11	D01					KE1			
4189	Hegykő	0162/2b	2/A	2,41	erdő	RDb	D02					ER5			
4868	Hegykő	0162/2b	2/A	0,25	erdő	S1	D02					ER5			
4195	Hegykő	0162/2b	2/B	5,45	erdő	K2	D03;D04	91G0		Scilla vindobonensis (1000)		ER2			
4194	Hegykő	0162/2b	2/C	5,72	erdő	S1	D02					ER5	Őshonos lomebegy kímélendő		
4191	Hegykő	0162/2b	2/CE	0,94	erdő	RDb	D02;D03					ER4	Őshonos lomebegy kímélendő		
4193	Hegykő	0162/2b	2/D	6,29	erdő	L2a	D03	91M0			tömeges kései meggy	ER3			
4188	Hegykő	0162/2b	2/E	0,63	erdő	S1	D02					ER5			
4192	Hegykő	0162/2b	2/F	5,56	erdő	S1	D02					ER5	Őshonos lomebegy kímélendő		
4867	Hegykő	0162/2b	2/F	0,73	erdő	RDb	D03					ER4			
4198	Hegykő	0162/2b	2/NY 1	0,52	erdő	L2a	D03	91M0				ER3			
4878	Hegykő	0162/2b	2/NY 1	0,06	erdő	S6	D02					ER5			
4196	Hegykő	0162/2b	2/NY 2	0,20	erdő	U11	D01					KE1			
4199	Hegykő	0162/2b	2/ÚT	0,79	erdő	U11	D01					KE1			
4197	Hegykő	0162/2c	2/NY 1	0,40	szántó	S6	D02					ER5			
4190	Hegykő	0162/2d	2/CE	0,40	szántó	S6;P2b	D02					ER4			
4227	Hegykő	0162/3	19/A	4,37	erdő	S1	D02					ER5			
4226	Hegykő	0162/3	19/B	1,76	erdő	S1; P1	D02					ER5			
3480	Hegykő	0162/5		0,20	kivett	U11	D01					KE1			
4001	Hegykő	0162/6	19/C	6,10	erdő	L2a	D03	91M0				ER3			
3582	Hegykő	0162/6	19/D	4,36	erdő	P1	D02;D03					ER4			
3583	Hegykő	0162/6	19/E	5,93	erdő	L2a	D03;D04	91M0	Lucanus cervus			ER3			
3584	Hegykő	0162/6	19/F	5,78	erdő	RC; L2a	D03	91M0				ER3			
4870	Hegykő	0162/6	19/F	0,37	erdő	S6	D02					ER5			
4000	Hegykő	0162/6	19/G	5,95	erdő	S1	D02					ER5			
3169	Hegykő	0165/a		1,83	kivett	U11	D01					KE1			
3168	Hegykő	0165/b		0,41	rét	S6;P2b	D02					ER4			
3167	Hegykő	0165/c		0,17	szántó	S6;P2b	D02					ER4			
3170	Hegykő	0166/		1,15	kivett	U11	D01					KE1			
4201	Hegykő	0167/1a	3/CE	0,35	szántó	S6	D02					ER5			
4207	Hegykő	0167/1b	3/A	5,34	erdő	K2; K2xL2a; RDa	D03	91G0				ER2			
4203	Hegykő	0167/1b	3/B	1,46	erdő	S4	D02					ER5			
4206	Hegykő	0167/1b	3/C	2,58	erdő	L2a	D03	91M0				ER3	Peremén akác, eltávolítandó		
4865	Hegykő	0167/1b	3/CE	0,22	erdő	RDb	D02;D03					ER4			
4866	Hegykő	0167/1b	3/CE	0,18	erdő	S6	D02					ER5			
4204	Hegykő	0167/1b	3/D	1,29	erdő	S1	D02					ER5			
4208	Hegykő	0167/1b	3/E	0,88	erdő	RDa	D02,D03					ER4			
4205	Hegykő	0167/1b	3/F	3,65	erdő	S1	D02					ER5			
4209	Hegykő	0167/1b	3/NY	0,85	erdő	U11	D01					KE1			
4211	Hegykő	0167/1c	3/MV	0,18	kivett	U11	D01					KE1			
4210	Hegykő	0167/2	3/EY	0,31	kivett	K2; K2xL2a	D03	91G0				ER2			
4061	Hegykő	0168/1b	4/A	6,90	erdő	P1;P8	D02					ER4			
4062	Hegykő	0168/1b	4/B	4,94	erdő	RDb	D02;D03					ER4	Akác elegy eltávolítandó		
4864	Hegykő	0168/1b	4/B	1,37	erdő	S1	D02					ER5			
4213	Hegykő	0168/1b	4/C	2,40	erdő	S1	D02					ER5			
4220	Hegykő	0168/1b	4/CE	0,90	erdő	P1; Rc	D02;D03					ER4			
4219	Hegykő	0168/1b	4/D	2,90	erdő	S1	D02					ER5			
4863	Hegykő	0168/1b	4/D	0,69	erdő	RC; RDb	D02;D03					ER4	Akác elegy eltávolítandó		
4064	Hegykő	0168/1b	4/E	3,14	erdő	RC;RDb	D02;D03					ER4	Akác elegy eltávolítandó		
4217	Hegykő	0168/1b	4/NY	2,41	erdő	U11	D01					KE1			
4214	Hegykő	0168/1b	4/ÚT	0,45	erdő	U11	D01					KE1			
4212	Hegykő	0168/1c	4/C	0,09	szántó	S1	D02					ER5			
4218	Hegykő	0168/1c	4/D	0,44	szántó	RDb	D02					ER4	Akác elegy eltávolítandó		
4216	Hegykő	0168/1c	4/NY	0,27	szántó	RDb	D02					ER4	Akác elegy eltávolítandó		
4063	Hegykő	0168/1d	4/E	0,33	szántó	RDb	D02					ER4	Akác elegy eltávolítandó		
4215	Hegykő	0168/1d	4/NY	0,23	szántó	RDb	D02					ER4	Akác elegy eltávolítandó		
3478	Hegykő	0168/2		0,30	kivett	U4	D01					KE1			
3479	Hegykő	0169/		1,18	kivett	U11	D01					KE1			
4224	Hegykő	0170/1a	5/CE	0,36	rét	S6; P2b	D02					ER4			
4858	Hegykő	0170/1b	5/A	3,35	erdő	S1	D02					ER5	Őshonos lomebegy kímélendő		
4859	Hegykő	0170/1b	5/A	1,04	erdő	RDb	D02					ER4			
4862	Hegykő	0170/1b	5/A	1,40	erdő	RC	D03					ER4	Akác elegy eltávolítandó		
4860	Hegykő	0170/1b	5/CE	0,71	erdő	S6;P2b	D02					ER4			
4861	Hegykő	0170/1b	5/CE	0,39	erdő	RC	D03					ER4	Akác elegy eltávolítandó		
4222	Hegykő	0170/1b	5/EY	0,61	erdő	U4	D01					KE1			
4223	Hegykő	0170/1b	5/NY	0,25	erdő	S1; S6	D02					ER5			
3491	Hidegség	0102/1		0,07	kivett	S1	D02					ER5			
3999	Hidegség	0102/2	18/B	0,58	erdő	S1	D02					ER5			
3530	Hidegség	0103/1		8,91		T1	D01					SZ1			
3503	Hidegség	0103/2		4,60	szántó	T1	D01					SZ1			
3462	Hidegség	0103/3		15,09		T1	D01					SZ1			
3476	Hidegség	0103/4a		0,46	kivett	S7	D02					ER5			
3475	Hidegség	0103/4b		0,61	kivett	S7	D02					ER5			
3492	Hidegség	0103/5		0,10	kivett	U11	D01					KE1			
3529	Hidegség	0106/1		1,15	kivett	U11	D01					KE1			

OID	Település	Hrsz	Erdőrészlet	Terület	Művelési ág	Á-NÉR	Természetesség	Jelölő élőhely	Jelölő faj	Egyéb védett faj	Megjegyzés	Kezelési előírás	Kezelési előírás (speciális)	Élőhelyfejlesztési javaslat	Kezelési megjegyzés
3477	Hidegség	0106/2		1,04	fásított terület	S7	D02					ER5			
3508	Hidegség	0106/3		0,47	fásított terület	S7	D02					ER5			
3502	Hidegség	0107/10		0,02	kivett	U11	D01					KE1			
3505	Hidegség	0107/11		3,50	szántó	T1	D01					SZ1			
3802	Hidegség	0107/12		0,58	szántó	T1	D01					SZ1			
3801	Hidegség	0107/13		0,60	szántó	T1	D01					SZ1			
3800	Hidegség	0107/14		0,65	szántó	T1	D01					SZ1			
3510	Hidegség	0107/2		3,31	szántó	T1	D01					SZ1			
3527	Hidegség	0107/3		4,16		T1	D01					SZ1			
3526	Hidegség	0107/4		3,22	szántó	T1	D01					SZ1			
3523	Hidegség	0107/5		2,17	szántó	T1	D01					SZ1			
3509	Hidegség	0107/6		2,34		T1	D01					SZ1			
3507	Hidegség	0107/7		2,13		T1	D01					SZ1			
3464	Hidegség	0107/9		0,13	kivett	U11	D01					KE1			
4175	Hidegség	056/	1/MV	0,11	kivett	U11	D01					KE1			
4174	Hidegség	057/a	1/A	2,06	erdő	RDb;L2	D03	91M0			Kételtű telelőhely!	ER3	Akác elegy eltávolítandó		
4176	Hidegség	057/b	1/VF	0,32	szántó	S6; OF	D02					GY1		Gyeprekonstrukció	
3605	Hidegség	058/		0,15	kivett	U11	D01					KE1			
4171	Hidegség	059/1	11/A	1,08	erdő	S1; RDb	D02;D03			, Kételtű telelőhely!		ER5	Őshonos lomebegy kímélendő		
4167	Hidegség	059/2	11/B	0,59	erdő	RDb	D02;D03				Kételtű telelőhely!	ER4	Őshonos lomebegy kímélendő		
4172	Hidegség	059/3	11/C	0,17	erdő	RDb	D02;D03				Kételtű telelőhely!	ER4	Őshonos lomebegy kímélendő		
4850	Hidegség	059/3	11/C	0,11	erdő	S4	D02				Kételtű telelőhely!	ER5			
4168	Hidegség	059/4	11/D	0,35	erdő	RDb	D02;D03				Kételtű telelőhely!	ER4	Őshonos lomebegy kímélendő		
4848	Hidegség	059/4	11/D	0,20	erdő	P8	D02					ER4			
4173	Hidegség	059/5	11/E	0,75	erdő	RDb	D02;D03				Kételtű telelőhely!	ER4	Őshonos lomebegy kímélendő		
4849	Hidegség	059/5	11/E	0,25	erdő	P8	D02					ER4			
3604	Hidegség	059/6		0,30	kivett	S6	D02					ER5			
4166	Hidegség	059/7	11/F	3,35	erdő	RDb	D02;D03				Kételtű telelőhely!	ER4	Őshonos lomebegy kímélendő		
4847	Hidegség	059/7	11/F	0,21	erdő	S4	D02				Kételtű telelőhely!	ER5			
4170	Hidegség	059/8	11/G	0,40	erdő	RDb	D02;D03				Kételtű telelőhely!	ER4	Őshonos lomebegy kímélendő		
4165	Hidegség	059/9	11/H	3,12	erdő	RDb	D02;D03				Kételtű telelőhely!	ER4	Őshonos lomebegy kímélendő		
3546	Hidegség	063/1		0,30	szántó	T9	D01					KE1			
3537	Hidegség	063/10		0,14	szántó	T9	D01					KE1			
3533	Hidegség	063/11		0,29	szántó	T9	D01					KE1			
3534	Hidegség	063/12		0,33	szántó	T9	D01					KE1			
3547	Hidegség	063/13		0,13	kivett	U11	D01					KE1			
3554	Hidegség	063/14		0,22	szántó	T9	D01					KE1			
3473	Hidegség	063/15		1,19	szántó	T1	D01					SZ1			
3550	Hidegség	063/16		1,31	szántó	T1	D01					SZ1			
3552	Hidegség	063/17		0,35	szántó	T9	D01					KE1			
3551	Hidegség	063/18		0,56	szántó	T9	D01					KE1			
3553	Hidegség	063/19		1,23	szántó	T9	D01					KE1			
3470	Hidegség	063/2		0,22	szántó	T9	D01					KE1			
3174	Hidegség	063/20		2,14	szántó	T1	D01					SZ1			
3175	Hidegség	063/21		0,40	szántó	T1	D01					SZ1			
3558	Hidegség	063/22		0,70	rét	S6	D02					ER5			
4845	Hidegség	063/22		0,14	rét	E1;P2a;OB	D03	6510				GY1		Gyeprekonstrukció	
4846	Hidegség	063/22		0,33	rét	RC	D03					ER4			
3177	Hidegség	063/23		2,98	szántó	T1	D01					SZ1			
3178	Hidegség	063/24		0,38	szántó	T1	D01					SZ1			
3179	Hidegség	063/25		0,56	szántó	T1	D01					SZ1			
3559	Hidegség	063/26		2,51	szántó	T1	D01					SZ1			
3586	Hidegség	063/27		2,70	szántó	T1	D01					SZ1			
3587	Hidegség	063/28		0,93	szántó	T1	D01					SZ1			
3485	Hidegség	063/29		0,96	szántó	T1	D01					SZ1			
3468	Hidegség	063/3		0,21	szántó	T9	D01					KE1			
3486	Hidegség	063/30		0,39	szántó	T1	D01					SZ1			
3487	Hidegség	063/31		1,03	szántó	T1	D01					SZ1			
3481	Hidegség	063/32		1,28	szántó	T1	D01					SZ1			
3483	Hidegség	063/33		1,93	szántó	T1	D01					SZ1			
3590	Hidegség	063/34		3,08	szántó	T1	D01					SZ1			
3595	Hidegség	063/35		2,40	szántó	T1	D01					SZ1			
3596	Hidegség	063/36		0,54	szántó	T1	D01					SZ1			
3597	Hidegség	063/37		0,92	szántó	T1	D01					SZ1			
3598	Hidegség	063/38		1,00	szántó	T1	D01					SZ1			
3599	Hidegség	063/39		2,31	szántó	T1	D01					SZ1			
3467	Hidegség	063/4		0,16	szántó	T9	D01					KE1			
3600	Hidegség	063/40		0,63	szántó	T1	D01					SZ1			
3601	Hidegség	063/41		0,53	szántó	T1	D01					SZ1			
3602	Hidegség	063/42		0,90	szántó	T1	D01					SZ1			
3162	Hidegség	063/43		1,42	szántó	T1	D01					SZ1			
3163	Hidegség	063/44		1,39	szántó	T1	D01					SZ1			
3164	Hidegség	063/45		0,24	szántó	T1	D01					SZ1			
3588	Hidegség	063/47		0,49	szántó	T1	D01					SZ1			
3484	Hidegség	063/48		0,26	szántó	S6	D02					ER5	Peremén akác, eltávolítandó		
3466	Hidegség	063/5		0,12	szántó	T9	D01					KE1			
3176	Hidegség	063/50		5,69		T1	D01					SZ1			
4839	Hidegség	063/50		0,19		S1	D02					ER5			

OID	Település	Hrsz	Erdőrészlet	Terület	Művelési ág	Á-NÉR	Természetesség	Jelölő élőhely	Jelölő faj	Egyéb védett faj	Megjegyzés	Kezelési előírás	Kezelési előírás (speciális)	Élőhelyfejlesztési javaslat	Kezelési megjegyzés
3173	Hidegség	063/51		0,90	szántó	T1	D01					SZ1			
3172	Hidegség	063/52		1,60	szántó	T1	D01					SZ1			
3549	Hidegség	063/53		1,50	szántó	T1	D01					SZ1			
3472	Hidegség	063/54		1,81		T1	D01					SZ1			
3469	Hidegség	063/55		6,26		T1	D01					SZ1			
3539	Hidegség	063/56		3,30	szántó	T1	D01					SZ1			
3536	Hidegség	063/57		3,25	szántó	T1	D01					SZ1			
3521	Hidegség	063/58		1,50		T1	D01					SZ1			
3519	Hidegség	063/59		2,24		T1	D01					SZ1			
3545	Hidegség	063/6		0,11	szántó	T9	D01					KE1			
3517	Hidegség	063/60		2,44		T1	D01					SZ1			
3803	Hidegség	063/61		0,53	szántó	T1	D01					SZ1			
3804	Hidegség	063/62		0,53	szántó	T1	D01					SZ1			
3805	Hidegség	063/63		0,53	szántó	T1	D01					SZ1			
3806	Hidegség	063/64		0,53	szántó	T1	D01					SZ1			
3482	Hidegség	063/65		8,17	szántó	T1	D01					SZ1			
4840	Hidegség	063/65		0,16	szántó	RDb	D02					ER4			
3603	Hidegség	063/66		4,14	szántó	T1	D01					SZ1			
3807	Hidegség	063/67		2,38	szántó	T1	D01					SZ1			
3543	Hidegség	063/7		0,13	szántó	T9	D01					KE1			
3540	Hidegség	063/8		0,11	szántó	T9	D01					KE1			
3538	Hidegség	063/9		0,12	szántó	T9	D01					KE1			
3506	Hidegség	066/1		0,42	erdő	S7	D02					ER5			
4143	Hidegség	066/2	2/H 1	0,47	erdő	L2a	D03	91M0				ER3			
4145	Hidegség	066/2	2/H 2	2,04	erdő	S1	D02					ER5			
4141	Hidegség	066/2	2/I	2,95	erdő	S1	D02					ER5			
4059	Hidegség	066/2	2/J	1,13	erdő	RDb	D02;D03					ER4			
4841	Hidegség	066/2	2/J	1,03	erdő	S1	D02					ER5			
4060	Hidegség	066/2	2/K	1,43	erdő	RC;RB	D03					ER4			
4181	Hidegség	066/2	2/NY 2	0,19	erdő	U11	D01					ER1			
4180	Hidegség	066/2	2/TN	4,87	erdő	B5; B1a; OA; P2a	D03;D04					V1	Fűzfák, fűzbokork kímélendő		
4842	Hidegség	066/2	2/TN	2,67	erdő	RC; RDb	D03					ER1			
4843	Hidegség	066/2	2/TN	0,37	erdő	S2	D02;D03					ER1			
3535	Hidegség	067/1		1,88	szántó	U4	D01					KE1			
3518	Hidegség	067/2		4,91	kivett	U4	D01					KE1			
4183	Hidegség	068/	2/A	1,95	erdő	L2a	D04	91M0			Kételtű telelőhely!	ER3			
4177	Hidegség	068/	2/B	2,30	erdő	P1	D02;D03					ER4	Peremén akác, eltávolítandó		
4178	Hidegség	068/	2/C	1,78	erdő	L2a	D03;D04	91M0			Kételtű telelőhely!	ER3			
4179	Hidegség	068/	2/D	1,80	erdő	P1	D02;D03					ER4			
3997	Hidegség	068/	2/E	2,42	erdő	L2a; RC	D03	91M0			Kételtű telelőhely!	ER3	Akác elegy eltávolítandó		
4140	Hidegség	068/	2/F	1,97	erdő	P1; P8	D02					ER4			
4058	Hidegség	068/	2/G	2,48	erdő	L2a; RC	D03	91M0				ER3		Akác elegy eltávolítandó	
4142	Hidegség	068/	2/NY 1	0,43	erdő	U11	D01			, Kételtű telelőhely!		KE1			
4182	Hidegség	068/	2/NY 2	0,31	erdő	U11	D01					KE1			
3589	Hidegség	069/		0,70	kivett	U11	D01					KE1			
4169	Hidegség	070/	3/F	2,11	erdő	P8	D02			, Kételtű telelőhely!		ER4			
4853	Hidegség	070/	3/F	0,22	erdő	L2a	D03	91M0	Cerambyx cerdo; Lucanus cervus	Cerambyx scopolii;	Kételtű telelőhely!	ER3			
4164	Hidegség	070/	3/G	3,07	erdő	L2a	D03;D04	91M0	Lucanus cervus		Kételtű telelőhely!	ER3	Őshonos lombelegy kímélendő		
4151	Hidegség	070/	3/H	0,88	erdő	L2a	D03;D04	91M0			Kételtű telelőhely!	ER3			
4149	Hidegség	070/	3/I	2,26	erdő	L2a; RC	D03	91M0			Kételtű telelőhely!	ER3			
4163	Hidegség	070/	3/NY 1	0,10	erdő	U11	D01					KE1			
4162	Hidegség	070/	3/NY 2	0,07	erdő	U11	D01			, Kételtű telelőhely!		KE1			
4157	Hidegség	070/	3/ÚT	0,11	erdő	U11	D01					KE1			
3548	Hidegség	071/1		0,02	erdő	U11	D01					KE1			
4150	Hidegség	071/1	3/H	0,33	erdő	RDb	D02				Ny-i fele akácos	ER4	Akác elegy eltávolítandó		
4148	Hidegség	071/1	3/I	0,80	erdő	L2a; RC	D03	91M0			Kételtű telelőhely!	ER3			
3591	Hidegség	072/		0,34	kivett	RA	D02				hársfasor	GY2			
4158	Hidegség	072/	3/ÚT	0,14	kivett	U11	D01					KE1			
3593	Hidegség	073/1a		1,15	legelő	OB	D02					GY2			
4159	Hidegség	073/1a	3/ÚT	0,15	legelő	U11	D01					KE1			
4152	Hidegség	073/1b	3/E	0,57	erdő	L2a	D03	91M0	Cerambyx cerdo; Lucanus cervus	Cerambyx scopolii;	Kételtű telelőhely!	ER3			
4153	Hidegség	073/1c	3/E	0,73	erdő	L2a; RC	D03	91M0	Cerambyx cerdo; Lucanus cervus	Cerambyx scopolii;		ER3	Kételtű telelőhely!		
3592	Hidegség	073/2		0,21	kivett	U2	D01					KE1			
3594	Hidegség	074/		0,58	kivett	RA	D02				hársfasor	GY2			
4160	Hidegség	074/	3/ÚT	0,15	kivett	U11	D01					KE1			
4161	Hidegség	075/	3/A	0,25	erdő	S4	D02					ER5			
4852	Hidegség	075/	3/A	0,23	erdő	S6	D02					ER5	Őshonos lombelegy kímélendő		
4156	Hidegség	075/	3/B	0,88	erdő	L2a; RC	D03	91M0	Lucanus cervus	Cerambyx scopolii;	Kételtű telelőhely!	ER3			
4155	Hidegség	075/	3/C	0,72	erdő	S1	D02			, Kételtű telelőhely!		ER5	Őshonos lombelegy kímélendő		
4154	Hidegség	075/	3/D	1,99	erdő	L2a	D03;D04	91M0			Kételtű telelőhely!	ER3			
3522	Hidegség	076/		0,17	kivett	S6	D02					ER5			
3557	Hidegség	077/		0,06	kivett	U11	D01					KE1			
3556	Hidegség	078/a		3,91	szőlő	T7; T8	D01;D02					SZ2			

OID	Település	Hrsz	Erdőrészlet	Terület	Művelési ág	Á-NÉR	Természetesség	Jelölő élőhely	Jelölő faj	Egyéb védett faj	Megjegyzés	Kezelési előírás	Kezelési előírás (speciális)	Élőhelyfejlesztési javaslat	Kezelési megjegyzés
3555	Hidegség	078/b		0,21	kivett	T7	D01					SZ2			
3181	Hidegség	078/c		4,60	szőlő	T7; T8	D01;D02					SZ2			
3180	Hidegség	078/d		0,30	kivett	U11	D01					KE1			
3544	Hidegség	079/1		1,08	kivett	S7	D02;D03					ER5	Őshonos lombelegy kímélendő		
4147	Hidegség	080/	3/J	0,76	erdő	L2a	D03	91M0				ER3			
3541	Hidegség	081/1		4,26		T1	D01					SZ1			
3500	Hidegség	081/10		0,63	szántó	T1	D01					SZ1			
3515	Hidegség	081/11		0,19	szántó	T1	D01					SZ1			
3513	Hidegség	081/12		1,02		T1	D01					SZ1			
3490	Hidegség	081/13		1,19	szántó	T1	D01					SZ1			
3460	Hidegség	081/14		0,86	szántó	T1	D01					SZ1			
3489	Hidegség	081/15		1,58	szántó	T1	D01					SZ1			
3499	Hidegség	081/16		0,70	szántó	T1	D01					SZ1			
4857	Hidegség	081/16		0,20	szántó	S1	D02					ER5			
3496	Hidegség	081/17		0,93	szántó	T1	D01					SZ1			
3495	Hidegség	081/18		1,84	szántó	T1	D01					SZ1			
4144	Hidegség	081/19	19/A	0,74	erdő	S1	D02					ER5			
3799	Hidegség	081/20		2,34		T1	D01					SZ1			
3520	Hidegség	081/21		2,73		T1	D01					SZ1			
3465	Hidegség	081/3		3,35		T1	D01					SZ1			
3474	Hidegség	081/4		2,94		T1	D01					SZ1			
3528	Hidegség	081/5		1,59		T1	D01					SZ1			
3525	Hidegség	081/6		8,67		T1	D01					SZ1			
3542	Hidegség	081/8		0,37	kivett	S7	D02					ER4			
3501	Hidegség	081/9		0,18	szántó	T1	D01					SZ1			
4146	Hidegség	085/	3/K	0,98	erdő	L2a	D03	91M0				ER3			
3463	Hidegség	095/10		0,37	szántó	T1	D01					SZ1			
3461	Hidegség	095/11		0,74		T1	D01					SZ1			
3488	Hidegség	095/12		0,32	szántó	T1	D01					SZ1			
3511	Hidegség	095/13		1,34		T1	D01					SZ1			
3498	Hidegség	095/14		0,69	szántó	T1	D01					SZ1			
3497	Hidegség	095/15		2,76		T1	D01					SZ1			
3494	Hidegség	095/16		0,43		T1	D01					SZ1			
3171	Hidegség	095/18		0,47	szántó	T1	D01					SZ1			
3493	Hidegség	095/19		4,84	szántó	T1	D01					SZ1			
3531	Hidegség	095/2		5,08		T1	D01					SZ1			
3532	Hidegség	095/3		0,18	kivett	T1	D01					KE1			
3516	Hidegség	095/4		0,34	kivett	S7	D02					ER5			
3471	Hidegség	095/5		7,72	szántó	T1	D01					SZ1			
3524	Hidegség	095/6		2,82		T1	D01					SZ1			
3504	Hidegség	095/7		2,12		T1	D01					SZ1			
3514	Hidegség	095/8		0,66		T1	D01					SZ1			
3512	Hidegség	095/9		0,40	szántó	T1	D01					SZ1			
3998	Hidegség	097/	18/A	0,66	erdő	S1	D02					ER5			
4327	Sopron	0100/	65/NY 1	0,24	erdő	U11	D01					KE1			
4329	Sopron	0100/	65/ÚT 2	0,00	erdő	U11	D01					KE1			
4331	Sopron	0100/	66/NY	0,20	erdő	U11	D01					KE1			
4347	Sopron	0100/	67/NY	0,20	erdő	U11	D01					KE1			
4346	Sopron	0100/	67/ÚT	0,00	erdő	U11	D01					KE1			
4288	Sopron	0101/	62/TN	0,61	kivett	RC; P2a	D03			Listera ovata (30-40); Orchis purpurea (1-5), Cephalanthera damasonium (1-5)	beerdősült kőfejtő	ER1			
4287	Sopron	0102/1	62/A	6,79	erdő	K2; K2xL2a, L1	D04	91G0	Barbastella barbastellus	Myotis bechsteinii; Myotis mystacinus; Nyctalus noctula; Pipistrellus pygmaeus; Plecotus austriacus; Ophrys insectifera (5); Iris variegata (5-10); Dictamnus albus (10-15); Orchis purpurea (1-5); Iris graminea (15-20)	Mozaikban 91M0 is; Sérülékeny termőhelyű elegyes, fajgazdag állomány	ER1			
4793	Sopron	0102/1	62/A	4,48	erdő	L2a	D04	91M0	Barbastella barbastellus	Myotis bechsteinii; Myotis mystacinus;Nyctalus noctula; Pipistrellus nathusii; Pipistrellus pygmaeus; Plecotus austriacus, Iris variegata; Iris graminea		ER3			
4293	Sopron	0102/1	62/B	6,04	erdő	K2; K2xL2a	D04	91G0		Dictamnus albus (1-5); Iris graminea (500); Lilium martagon (1-5); Neottia nidus-avis (10-20)	Sérülékeny termőhelyű elegyes, fajgazdag állomány	ER1			
4291	Sopron	0102/1	62/NY	0,01	erdő	U11	D01					KE1			

OID	Település	Hrsz	Erdőrészlet	Terület	Művelési ág	Á-NÉR	Természetesség	Jelölő élőhely	Jelölő faj	Egyéb védett faj	Megjegyzés	Kezelési előírás	Kezelési előírás (speciális)	Élőhelyfejlesztési javaslat	Kezelési megjegyzés
4308	Sopron	0102/1	63/A	2,86	erdő	L2a	D04	91M0		Myotis bechsteinii; Myotis mystacinus; Nyctalus noctula; Pipistrellus nathusii; Pipistrellus nathusii; Pipistrellus pygmaeus; Plecotus austriacus; Dictamnus albus (5-10)		ER3			
4307	Sopron	0102/1	63/B	4,25	erdő	K2	D04	91G0	Barbastella barbastellus	Myotis bechsteinii; Myotis mystacinus; Nyctalus noctula; Pipistrellus nathusii; Pipistrellus pygmaeus; Plecotus austriacus; Pipistrellus pygmaeus; Neottia nidus-avis (5-10); Dictamnus albus; Buphthalmum salicifolium	Sérülékeny termőhelyű elegyes, fajgazdag állomány	ER1			
4294	Sopron	0102/1	63/C	9,18	erdő	S4	D02			Buphthalmum salicifolium; Adonis vernalis; Iris graminea		ER5	Őshonos lombelegy kímélendő		
4310	Sopron	0102/1	64/A	1,60	erdő	S4	D02					ER5	Őshonos lombelegy kímélendő		
4314	Sopron	0102/1	64/B	12,71	erdő	L2a; L2axK2	D04	91M0	Barbastella barbastellus	Myotis bechsteinii; Myotis mystacinus; Nyctalus noctula; Pipistrellus nathusii; Pipistrellus pygmaeus; Plecotus austriacus; Lilium martagon (10-20)		ER3			
4313	Sopron	0102/1	64/C	9,75	erdő	L2a; L2axK2	D04	91M0	Barbastella barbastellus	Myotis bechsteinii; Myotis mystacinus; Nyctalus noctula; Pipistrellus nathusii; Pipistrellus pygmaeus; Plecotus austriacus		ER3			
4312	Sopron	0102/1	64/ÚT	0,41	erdő	U11	D01					KE1			
4067	Sopron	0103/	57/ÚT 2	0,08	kivett	U11	D01					KE1			
4250	Sopron	0103/	58/ÚT 2	0,20	kivett	U11	D01					KE1			
4289	Sopron	0103/	62/ÚT	0,13	kivett	U11	D01					KE1			
4309	Sopron	0103/	63/ÚT	0,14	kivett	U11	D01					KE1			
4270	Sopron	0104/	61/A	1,73	erdő	RC; P1	D02; D03				Lilium martagon (10)	ER4			
4798	Sopron	0104/	61/A	0,20	erdő	S1	D02					ER5			
4285	Sopron	0104/	61/B	3,87	erdő	S1	D02			Cephalanthera damasonium; Lilium martagon		ER5	Őshonos lombelegy kímélendő		
4271	Sopron	0104/	61/C	5,19	erdő	S1	D02					ER5			
4286	Sopron	0104/	61/D	4,32	erdő	S1	D02					ER5			
4272	Sopron	0104/	61/E	7,42	erdő	S1	D02					ER5			
4292	Sopron	0105/1	62/NY	0,16	erdő	U11	D01					KE1			
4273	Sopron	0105/2	61/NY	0,03	erdő	U11	D01					KE1			
4233	Sopron	0106/a	56/A	13,62	erdő	K2; K2xL2a	D03;D04	91G0		Erysimum odoratum; Dictamnus albus	É-i peremén vörös tölgy elegy	ER2			
4234	Sopron	0106/a	56/B	7,15	erdő	K2; K2xL2a	D03; D04	91G0		Erysimum odoratum; Dictamnus albus		ER2			
4235	Sopron	0106/b	56/ÚT	0,25	kivett	U11	D01					KE1			
4241	Sopron	0106/c	57/A	2,90	erdő	L2a; RC	D03;D04	91M0	Lucanus cervus; Cerambyx cerdo	Cerambyx scopolii; Erysimum odoratum (1-5)		ER3			
4236	Sopron	0106/c	57/B	3,88	erdő	K2	D04	91G0	Lucanus cervus; Cerambyx cerdo	Saperda scalaris; Cerambyx scopolii; Lilium martagon (1-5); Neottia nidus-avis (1-5); Buphthalmum salicifolium; Lilium martagon	Nagy bükkfák	ER2			
4785	Sopron	0106/c	57/C	3,54	erdő	K2	D04	91G0	Lucanus cervus; Cerambyx cerdo	Saperda scalaris; Cerambyx scopolii; Iris graminea(1-5); Dictamnus albus (1-5); Neottia nidus-avis (1-5)	Nagy bükkfák	ER2			
4786	Sopron	0106/c	57/C	0,21	erdő	K2	D04	91G0	Lucanus cervus	Iris graminea(1-5); Dictamnus albus (1-5); Neottia nidus-avis (1-5)		ER1	Kímélendő szegélyfolt		
4237	Sopron	0106/c	57/D	5,94	erdő	K2	D04	91G0	Lucanus cervus; Cerambyx cerdo	Stictoleptura scutellata; Saperda scalaris; Cerambyx scopolii; Neottia nidus-avis (1-5); Cephalanthera damasonium (1-5); Iris graminea (500)	Rendkívül fajgazdag, elegyes, értékes állomány	ER1			
4068	Sopron	0106/c	57/E	0,91	erdő	K2	D03	91G0	Lucanus cervus; Cerambyx cerdo	Stictoleptura scutellata; Saperda scalaris	Neomida haemorrhoidalis	ER2			

OID	Település	Hrsz	Erdőrészlet	Terület	Művelési ág	Á-NÉR	Természetesség	Jelölő élőhely	Jelölő faj	Egyéb védett faj	Megjegyzés	Kezelési előírás	Kezelési előírás (speciális)	Élőhelyfejlesztési javaslat	Kezelési megjegyzés
4239	Sopron	0106/c	57/F	3,97	erdő	L1	D04	91H0	Lucanus cervus; Cerambyx cerdo	Stictoleptura scutellata; Saperda scalaris; Cerambyx scopolii; Erysimum odoratum (20-30); Neottia-nidus-avis (1-5)	Neomida haemorrhoidalis	ER1			
4787	Sopron	0106/c	57/F	3,74	erdő	L2a	D04	91M0	Lucanus cervus; Cerambyx cerdo	Saperda scalaris; Cerambyx scopolii; Erysimum odoratum (20-30); Neottia nidus-avis (1-5)		ER1			
4238	Sopron	0106/c	57/G	3,48	erdő	L2a	D04	91M0	Lucanus cervus; Cerambyx cerdo	Cerambyx scopolii; Neotia nidus-avis (10-20); Dictamnus albus (10-20); Iris variegata (1-5); Cephalanthera damasonium (1-5)		ER1			
4066	Sopron	0106/c	57/ÚT 2	0,05	erdő	U11	D01					KE1			
4069	Sopron	0106/c	58/A	7,09	erdő	K2; RC	D04	91G0		Iris variegata (10-15); Rhamnus saxatilis (1-5); Neottia nidus-avis (10-20); Iris graminea (500)	Sérülékeny termőhelyű elegyes, fajgazdag állomány	ER1			
4788	Sopron	0106/c	58/A	5,05	erdő	L1	D04	91H0		Iris variegata (50-100); Rhamnus saxatilis (10)	Meredek molyhos tölgyes oldal	ER1			
4251	Sopron	0106/c	58/B	5,52	erdő	K2; K2xL2a	D04	91G0	Lucanus cervus	Iris graminea (500)	Sérülékeny termőhelyű elegyes, fajgazdag állomány	ER1			
4249	Sopron	0106/c	58/NY	0,36	erdő	U11	D01					KE1			
4290	Sopron	0106/c	62/NY	0,10	erdő	U11	D01					KE1			
4240	Sopron	0106/d	57/ÚT 1	0,23	kivett	U11	D01					KE1			
4257	Sopron	0107/a	59/D	9,76	erdő	K2	D04	91G0		Ophrys insectifera (10-15); Dictamnus albus (10-20); Neottia nidus-avis (20-30); Lilium martagon (1-5); Iris graminea (1000)	Rendkívül fajgazdag, elegyes, értékes állomány	ER2			
4252	Sopron	0107/a	59/E	1,41	erdő	RDb	D02;D03			Lilium martagon (20)		ER4	Őshonos lombelegy kímélendő		
4274	Sopron	0107/a	61/NY	0,03	erdő	U11	D01					KE1			
4255	Sopron	0107/b	59/ÚT 1	0,22	kivett	U11	D01					KE1			
4256	Sopron	0107/c	59/B	13,44	erdő	K2	D04	91G0		Dictamnus albus (50-100); Lilium martagon (1-5); Cephalanthera rubra (1-5); Cephalanthera damasonium (10-20); Neottia nidus-avis(10-15); Iris graminea(100); Erysimum odoratum (1-5)	Rendkívül fajgazdag, elegyes, értékes állomány	ER2			
4253	Sopron	0107/c	59/C	1,04	erdő	S4	D02					ER5			
4254	Sopron	0107/c	59/ÚT 2	0,11	erdő	U11	D01					KE1			
4261	Sopron	0107/c	60/D	9,90	erdő	L2a	D04	91M0		Cyclamen purpurascens		ER3			
4269	Sopron	0107/c	60/E	2,38	erdő	L2a	D04	91M0				ER3			
3767	Sopron	0108/		2,27	kivett	U11	D01					KE1			
4260	Sopron	0109/	60/A	9,17	erdő	S4	D02					ER5	Őshonos lombelegy kímélendő		
4267	Sopron	0109/	60/B	1,74	erdő	L2a	D03	91M0				ER3			
4268	Sopron	0109/	60/C	5,30	erdő	S4	D02					ER5	Őshonos lombelegy kímélendő		
4259	Sopron	0110/	59/A	2,29	erdő	L2a	D04	91M0		Iris graminea (5)		ER3			
4384	Sopron	0111/1	52/A	7,23	erdő	L2a	D03;D04	91M0				ER3	Peremén akác, eltávolítandó		
4385	Sopron	0111/1	52/B	5,39	erdő	L2a	D03	91M0				ER2	Peremén akác, eltávolítandó		
4390	Sopron	0111/1	52/C	1,92	erdő	K2; RDb	D03	91G0				ER2	Peremén akác, eltávolítandó		
4746	Sopron	0111/1	52/C	1,33	erdő	S1	D02					ER5	Őshonos lombelegy kímélendő		
4387	Sopron	0111/1	52/D	1,96	erdő	S1	D02					ER5			
4388	Sopron	0111/1	52/NY	0,30	erdő	U11	D01					KE1			
4386	Sopron	0111/1	52/ÚT	0,24	erdő	U11	D01					KE1			
4403	Sopron	0111/1	53/A	1,41	erdő	P1; P8	D03			Bupthalmum salicifolium (20-30); Erysimum odoratum (20-30)		ER4			
4407	Sopron	0111/1	53/B	4,33	erdő	RC	D03			Bupthalmum salicifolium (200-250); Epipactis helleborine (1-5); Orchis purpurea (20-30); Iris graminea (1-5)		ER4			
4405	Sopron	0111/1	53/C	4,46	erdő	K2	D04	91G0		Lilium martagon (1-5)		ER2			
4743	Sopron	0111/1	53/C	0,89	erdő	S4	D02					ER5	Őshonos lombelegy kímélendő		
4406	Sopron	0111/1	53/D	5,90	erdő	K2	D04	91G0		Lilium martagon (1-5)		ER2			
4391	Sopron	0111/1	53/NY	0,14	erdő	U11	D01					KE1			
4420	Sopron	0111/1	54/A	0,31	erdő	L2a	D04	91M0		Neottia nidus-avis (1-5); Dictamnus albus		ER1			
4421	Sopron	0111/1	54/B	4,45	erdő	S4; RDa	D02;D03			Dictamnus albus (1-5)		ER5	Őshonos lombelegy kímélendő		
4422	Sopron	0111/1	54/C	5,00	erdő	K2	D04	91G0		Bupthalmum salicifolium (1-5)		ER2			

OID	Település	Hrsz	Erdőrészlet	Terület	Művelési ág	Á-NÉR	Természetesség	Jelölő élőhely	Jelölő faj	Egyéb védett faj	Megjegyzés	Kezelési előírás	Kezelési előírás (speciális)	Élőhelyfejlesztési javaslat	Kezelési megjegyzés
4425	Sopron	0111/1	54/CE	1,98	erdő	RC	D03;D04	91G0		Coronilla coronata; Rhamnus saxatilis; Adonis vernalis; Dictamnus albus		ER1			
4423	Sopron	0111/1	54/D	1,94	erdő	L1	D04	91H0		Buphthalmum salicifolium (1-5); Rhamnus saxatilis (1-5); Dictamnus albus (15-20)		ER1			
4734	Sopron	0111/1	54/D	1,64	erdő	K2	D04	91G0		Buphthalmum salicifolium (1-5); Rhamnus saxatilis (1-5); Dictamnus albus (15-20)		ER1			
4735	Sopron	0111/1	54/D	1,41	erdő	L1; RC	D04	91H0		Lilium martagon (15-20)		ER5	Őshonos lomebegy kímélendő		
4431	Sopron	0111/1	54/E	1,68	erdő	S4; RDa	D02			Lilium martagon (15-20)		ER5	Őshonos lomebegy kímélendő		
4744	Sopron	0111/1	54/E	1,11	erdő	S6	D02			Lilium martagon (15-20)		ER4	Őshonos lomebegy kímélendő		
4745	Sopron	0111/1	54/E	0,89	erdő	S6; RDa	D02;D03			Lilium martagon (15-20)		KE1			
4433	Sopron	0111/1	54/NY	0,27	erdő	U11	D01								
4432	Sopron	0111/1	54/TI	0,74	erdő	P2a	D03			Iris variegata (30)	Szélén akác	GY1		Gyeprekonstrukció, Tisztásfragmentumok kímélendők	
4434	Sopron	0111/1	55/A	2,27	erdő	K2; RDb	D03	91G0			Vörös tölgy és akác elegy	ER2			
4435	Sopron	0111/1	55/B	4,91	erdő	S1	D02					ER5			
4436	Sopron	0111/1	55/C	3,11	erdő	P1	D02;D03			Dictamnus albus (50-100)		ER4			
4232	Sopron	0111/1	55/KT	2,40	erdő	T11	D01					KE1			
4231	Sopron	0111/1	55/NY	0,26	erdő	U11	D01					KE1			
4230	Sopron	0111/1	55/ÚT	0,37	erdő	U11	D01					KE1			
3768	Sopron	0111/2		0,40	kivett	U2	D01					KE1			
3773	Sopron	0112/		0,00	erdő	U11	D01					KE1			
4354	Sopron	0112/	50/D	0,07	erdő	P1	D03					ER4			
4366	Sopron	0112/	51/J	0,10	erdő	L2a	D04	91M0				ER3			
4368	Sopron	0112/	51/ÚT 1	0,00	erdő	U11	D01					KE1			
4389	Sopron	0112/	52/NY	0,02	erdő	U11	D01					KE1			
4392	Sopron	0112/	53/NY	0,14	erdő	U11	D01					KE1			
4021	Sopron	0113/a	51/MV	0,29	kivett	S6	D02					ER5			
4317	Sopron	0113/b	47/K	1,62	erdő	S1	D02					ER5	Őshonos lomebegy kímélendő		
4356	Sopron	0113/b	50/A	4,49	erdő	P1	D03					ER4	É-i Peremén akác, eltávolítandó		
4351	Sopron	0113/b	50/B	5,80	erdő	L2a	D03;D04	91M0				ER3			
4753	Sopron	0113/b	50/B	1,22	erdő	P8; P1	D02;D03					ER4			
4353	Sopron	0113/b	50/C	4,10	erdő	L2a; K2	D04	91M0	Myotis myotis/blythii	Eptesicus serotinus; Eptesicus serotinus/Nyctalus leisleri; Pipistrellus nathusii/Pipistrellus kuhlii	Kis foltokban 91G0 is	ER3			
4355	Sopron	0113/b	50/D	2,74	erdő	P1	D03					ER4			
4771	Sopron	0113/b	51/A	2,33	erdő	L2a	D03;D04	91M0				ER3	Akác elegy eltávolítandó		
4772	Sopron	0113/b	51/A	0,91	erdő	L2a	D03	91M0				ER3	Akác elegy eltávolítandó		
4773	Sopron	0113/b	51/A	0,44	erdő	S1; RDb	D02					ER5	Őshonos lomebegy kímélendő		
4365	Sopron	0113/b	51/B	1,48	erdő	L2a	D03	91M0				ER3	Akác elegy eltávolítandó		
4774	Sopron	0113/b	51/B	0,16	erdő	S1	D02					ER5			
4761	Sopron	0113/b	51/C	0,88	erdő	L2a; S6	D03	91M0				ER3	Akác elegy eltávolítandó		
4762	Sopron	0113/b	51/C	0,90	erdő	S1; RDb	D02;D03					ER5	Akác elegy eltávolítandó		
4763	Sopron	0113/b	51/C	0,49	erdő	L2a; S6	D03	91M0				ER3	Akác elegy eltávolítandó		
4766	Sopron	0113/b	51/C	0,44	erdő	S1	D02					ER5			
4767	Sopron	0113/b	51/C	0,67	erdő	L2a; S6	D03	91M0				ER3	Akác elegy eltávolítandó		
4768	Sopron	0113/b	51/C	0,43	erdő	S1; RDb	D02					ER5	Őshonos lomebegy kímélendő		
4769	Sopron	0113/b	51/C	0,25	erdő	S1; RDb	D02					ER5	Őshonos lomebegy kímélendő		
4372	Sopron	0113/b	51/D	1,77	erdő	L2a; RDb	D03	91M0				ER3	Akác elegy eltávolítandó		
4764	Sopron	0113/b	51/E	1,70	erdő	L2a; S6	D03	91M0				ER3	Akác elegy eltávolítandó		
4765	Sopron	0113/b	51/E	1,39	erdő	L2a; RC	D03	91M0				ER3	Peremén akác, eltávolítandó		
4770	Sopron	0113/b	51/E	0,21	erdő	S1; RDb	D02	91M0				ER5	Őshonos lomebegy kímélendő		
4018	Sopron	0113/b	51/F	2,68	erdő	RC	D03	91M0		Lonicera caprifolium		ER3	Akác elegy eltávolítandó		
4758	Sopron	0113/b	51/F	0,32	erdő	S1	D02					ER5			
4019	Sopron	0113/b	51/G	1,19	erdő	S1	D02					ER5			
4756	Sopron	0113/b	51/G	0,53	erdő	RC	D03	91M0				ER3			
4757	Sopron	0113/b	51/G	0,65	erdő	RDb	D03	91M0				ER4			
4373	Sopron	0113/b	51/H	1,05	erdő	RC; L2a	D03	91M0				ER3			
4755	Sopron	0113/b	51/H	0,16	erdő	S1	D02					ER5			
4017	Sopron	0113/b	51/I	1,80	erdő	P1; P8	D02;D03					ER4			
4367	Sopron	0113/b	51/J	1,72	erdő	L2	D03	91M0				ER3	Peremén akác, eltávolítandó		
4754	Sopron	0113/b	51/J	0,66	erdő	S1	D02					ER5	Őshonos lomebegy kímélendő		
4369	Sopron	0113/b	51/ÚT 1	0,38	erdő	U11	D01					KE1			
4007	Sopron	0113/c	51/ÚT 2	0,24	kivett	U11	D01					KE1			
4364	Sopron	0114/	50/ÚT	0,38	erdő	U11	D01					KE1			
4879	Sopron	0115/	48/A	0,05	erdő	L2a	D04	91M0	Lucanus cervus	Cerambyx scopolii; Dorcus parallelipedus; Iris variegata (1-10); Dictamnus albus (5)		ER1			
4880	Sopron	0115/	48/A	9,31	erdő	P1	D03			Iris variegata (1-10); Dictamnus albus (5); Sorbus domestica		ER4			

OID	Település	Hrsz	Erdőrészlet	Terület	Művelési ág	Á-NÉR	Természetesség	Jelölő élőhely	Jelölő faj	Egyéb védett faj	Megjegyzés	Kezelési előírás	Kezelési előírás (speciális)	Élőhelyfejlesztési javaslat	Kezelési megjegyzés
4336	Sopron	0115/	48/B	8,03	erdő	L2a	D03; D04	91M0	Lucanus cervus; Rhinolophus hipposideros	Cerambyx scopolii; Orchis purpurea (50)		ER3			
4335	Sopron	0115/	48/C	0,64	erdő	K2	D04	91G0	Rhinolophus hipposideros			ER1			
4323	Sopron	0115/	48/ÚT	0,02	erdő	U11	D01					KE1			
4340	Sopron	0115/	49/A	5,96	erdő	S4; RDa	D02;D03			Iris graminea (10-20); Iris variegata (5-10)		ER5	Őshonos lombelegy kímélendő		
4737	Sopron	0115/	49/A	2,22	erdő	K2	D03;D04	91G0	Myotis myotis/blythii; Lucanus cervus	Eptesicus serotinus; Eptesicus serotinus/Nyctalus leisleri; Cerambyx scopolii; Pipistrellus nathusii/Pipistrellus kuhlii		ER2			
4738	Sopron	0115/	49/A	1,25	erdő	RDb	D03	91G0	Myotis myotis/blythii	Eptesicus serotinus; Eptesicus serotinus/Nyctalus leisleri; Pipistrellus nathusii/Pipistrellus kuhlii	Vörös tölgy elegy	ER4			
4739	Sopron	0115/	49/A	1,05	erdő	L2a; RDa	D03	91M0				ER3			
4350	Sopron	0115/	49/B	3,62	erdő	K2	D04	91G0	Myotis myotis/blythii	Eptesicus serotinus; Eptesicus serotinus/Nyctalus leisleri; Iris variegata (10-20); Pipistrellus nathusii/Pipistrellus kuhlii		ER2			
4740	Sopron	0115/	49/B	1,88	erdő	RDb	D03	91G0	Myotis myotis/blythii	Eptesicus serotinus; Eptesicus serotinus/Nyctalus leisleri; Pipistrellus nathusii/Pipistrellus kuhlii	Vörös tölgy elegy	ER4	Őshonos lombelegy kímélendő		
4741	Sopron	0115/	49/B	2,80	erdő	S4; RDa	D02;D03			Iris graminea (10-20)		ER5	Őshonos lombelegy kímélendő		
4337	Sopron	0115/	49/C	4,29	erdő	S4; RDa	D02;D03			Lilium martagon (1-5)		ER5	Őshonos lombelegy kímélendő		
4742	Sopron	0115/	49/C	1,17	erdő	K2; RC	D03;D04	91G0	Myotis myotis/blythii	Eptesicus serotinus; Eptesicus serotinus/Nyctalus leisleri; Lilium martagon (1-5); Pipistrellus nathusii/Pipistrellus kuhlii		ER2			
4338	Sopron	0115/	49/D	1,05	erdő	K2	D04	91G0				ER2			
4341	Sopron	0115/	49/NY	0,27	erdő	U11	D01					KE1			
4325	Sopron	0116/	48/ÚT	0,19	kivett	U11	D01					KE1			
4597	Sopron	0117/1a	47/A	0,50	erdő	L2a	D04	91M0		Dictamnus albus (2-5); Adonis vernalis (5-10)		ER3a			
4599	Sopron	0117/1a	47/A	1,35	erdő	K2	D03	91G0				ER2a			
4600	Sopron	0117/1a	47/A	5,55	erdő	K2	D04	91M0	Myotis sp.;Pipistrellus nathusii/Pipistrellus kuhlii; Eptesicus serotinus/Nyctalus leisleri; Erysimum odoratum; Adonis vernalis; Neottia nidus-avis			ER3a			
4601	Sopron	0117/1a	47/A	0,30	erdő	RDa	D03	91M0				ER4		Szerkezetátalakítás, Őshonos lombelegy kímélendő	
4591	Sopron	0117/1a	47/A	0,10	erdő	U2	D01					KE1			
4281	Sopron	0117/1a	47/B	0,56	erdő	S4	D02					ER5		Szerkezetátalakítás	
4282	Sopron	0117/1a	47/C	6,76	erdő	L2a	D04	91M0		Orchis purpurea (5-10)		ER3a			
4320	Sopron	0117/1a	47/ÚT 2	0,08	erdő	U11	D01					KE1			
4319	Sopron	0117/1b	47/ÚT 2	0,26	kivett	L2a	D04	91M0				ER3			
4283	Sopron	0117/1c	47/D	2,71	erdő	L2a	D04	91M0		Orchis purpurea (1-5); Neottia nidus-avis (1-5)		ER3a			
4647	Sopron	0117/1c	47/D	0,87	erdő	S4; RDa	D02;D03					ER4		Szerkezetátalakítás, Őshonos lombelegy kímélendő	
4306	Sopron	0117/1c	47/E	8,67	erdő	L2a	D04	91M0	Lucanus cervus	Aegosoma scabricorne; Cerambyx scopolii; Dorcus parallelipipedus; Orchis purpurea		ER3a			
4645	Sopron	0117/1c	47/E	0,87	erdő	P1	D03			Sorbus domestica (1)		ER4			
4646	Sopron	0117/1c	47/E	1,03	erdő	K2	D04	91G0	Lucanus cervus	Aegosoma scabricorne; Cerambyx scopolii		ER2a			
4300	Sopron	0117/1c	47/F	1,74	erdő	P1, P8	D02; D03			Dictamnus albus (30)		ER4			
4299	Sopron	0117/1c	47/G	0,61	erdő	S4	D02					ER5			
4322	Sopron	0117/1c	47/H	1,60	erdő	RC; P1	D03			Iris variegata (1-5)		ER4			
4650	Sopron	0117/1c	47/H	1,07	erdő	S4	D02			Iris variegata (1-5)		ER5			
4303	Sopron	0117/1c	47/I	0,40	erdő	RDa; L2a	D03	91M0				ER4	Fenyő- és akácelegy eltávolítandó		
3793	Sopron	0117/2a		0,10	kivett	U2	D02					KE1			
3792	Sopron	0117/2b		0,07	fásított terület	U2	D02					KE1			
4321	Sopron	0118/	47/ÚT 2	0,25	kivett	U11	D01					KE1			
4324	Sopron	0118/	48/ÚT	0,15	kivett	U11	D01					KE1			
4339	Sopron	0118/	49/ÚT	0,15	kivett	U11	D01					KE1			

OID	Település	Hrsz	Erdőrészlet	Terület	Művelési ág	Á-NÉR	Természetesség	Jelölő élőhely	Jelölő faj	Egyéb védett faj	Megjegyzés	Kezelési előírás	Kezelési előírás (speciális)	Élőhelyfejlesztési javaslat	Kezelési megjegyzés
4404	Sopron	0118/	53/ÚT	0,07	kivett	U11	D01					KE1			
4424	Sopron	0118/	54/ÚT	0,15	kivett	U11	D01					KE1			
3766	Sopron	0119/		0,06	kivett	U11	D01					KE1			
3747	Sopron	0120/10		0,22	kert	T9	D01					KE1			
3755	Sopron	0120/15		0,25	legelő	T9	D01					KE1			
3756	Sopron	0120/16		0,17	gyümölcsös	T9	D01					KE1			
3748	Sopron	0120/17		0,16	szántó	T9	D01					KE1			
3763	Sopron	0120/18		0,16	szántó	T9	D01					KE1			
3764	Sopron	0120/19		0,16	szántó	T9	D01					KE1			
3765	Sopron	0120/20		0,16	gyümölcsös	T9	D01					KE1			
3760	Sopron	0120/21		0,39	kert	T9	D01					KE1			
3757	Sopron	0120/22		0,23	szőlő	T9	D01					KE1			
3762	Sopron	0120/3		0,13	gyümölcsös	T9	D01					KE1			
3759	Sopron	0120/4		0,10	szőlő	T9	D01					KE1			
3758	Sopron	0120/5		0,22	szántó	T9	D01					KE1			
3754	Sopron	0120/6		0,13	kert	T9	D01					KE1			
3753	Sopron	0120/7		0,14	szőlő	T9	D01					KE1			
3752	Sopron	0120/8		0,11	szőlő	T9	D01					KE1			
3745	Sopron	0120/9		0,10	szántó	T9	D01					KE1			
4258	Sopron	0121/	59/ÚT 3	0,14	kivett	U11	D01					KE1			
4262	Sopron	0122/	60/ÚT	0,17	kivett	U11	D01					KE1			
3750	Sopron	0123/1		0,29	kivett	S1	D02					ER5			
3746	Sopron	0128/		0,12	kivett	S6	D02					ER5			
3616	Sopron	01530/10a		0,08	szántó	T7	D01					SZ2			
3682	Sopron	01530/10b		0,20	szőlő	T7; T8	D01;D02					SZ2			
3681	Sopron	01530/11a		0,44	szántó	T7; T8	D01;D02					SZ2			
3680	Sopron	01530/11b		0,31	szőlő	T7; P2b	D01;D02					SZ2			
3679	Sopron	01530/12		0,48	szőlő	T7; T8	D01;D02					SZ2			
3677	Sopron	01530/13		0,61	szőlő	T7; T8	D01;D02					SZ2			
3564	Sopron	01530/14		0,61	szántó	P2b;S6	D03					GY1		Gyeprekonstrukció	
3563	Sopron	01530/15		0,46	szántó	P2b;S6	D03					GY1		Gyeprekonstrukció	
3611	Sopron	01530/16		0,34	szőlő	T7; T8	D01;D02					SZ2			
3608	Sopron	01530/17		0,27	szőlő	T7; T8	D01;D02					SZ2			
3674	Sopron	01530/18		0,24	szőlő	T7; T8	D01;D02					SZ2			
3672	Sopron	01530/19		0,23	szőlő	T7; T8	D01;D02					SZ2			
3670	Sopron	01530/20		0,28	szőlő	T7; T8	D01;D02					SZ2			
3668	Sopron	01530/21		0,57	szántó	QC; P2b	D03					GY1		Gyeprekonstrukció	
3669	Sopron	01530/23		0,80	rét	S6; M8	D02				6210 (D-i sarok)	GY1		Gyeprekonstrukció	
3833	Sopron	01530/24	17/A	1,79	erdő	S6; RDb	D02;D03			Kétéltű telelőhely		ER4	Őshonos lombelegy kímélendő		
4830	Sopron	01530/24	17/A	1,20	erdő	L1; RDb	D03;D04	91H0		Kétéltű telelőhely; Adonis vernalis (1500-1700)		ER1		Akác elegy eltávolítandó,Tisztásfrag mentumok kímélendők	
3113	Sopron	01530/3		0,29	kert	T9	D01					KE1			
3112	Sopron	01530/4		0,43	kert	T9	D01					KE1			
3111	Sopron	01530/5		0,58	szántó	T7; T8	D01;D02					SZ2			
4825	Sopron	01530/5		0,15	szántó	S6	D02					ER4			
3114	Sopron	01530/6		0,45	szőlő	T7; T8	D01;D02					SZ2			
4826	Sopron	01530/6		0,13	szőlő	S6	D02					ER5			
3619	Sopron	01530/7		0,59	szőlő	T7; T8	D01;D02					SZ2			
4827	Sopron	01530/7		0,17	szőlő	S6	D02					ER5			
3618	Sopron	01530/8		0,54	szőlő	T7; T8	D01;D02					SZ2			
4829	Sopron	01530/8		0,13	szőlő	S6	D02					ER5			
3617	Sopron	01530/9		1,12	szántó	T7; T8	D01;D02					SZ2			
4828	Sopron	01530/9		0,15	szántó	S6	D02					ER5			
3653	Sopron	01531/		0,02	kivett	U11	D01					KE1			
3683	Sopron	01532/		0,79	kivett	U11	D01					KE1			
3671	Sopron	01533/10		0,43	szőlő	T7; T8	D01;D02					SZ2			
3673	Sopron	01533/11		0,42	szőlő	T7; T8	D01;D02					SZ2			
3609	Sopron	01533/12		0,80	szőlő	T7; T8	D01;D02					SZ2			
3610	Sopron	01533/13		0,61	szőlő	T7; T8	D01;D02					SZ2			
3675	Sopron	01533/14		0,87	szőlő	T7; T8	D01;D02					SZ2			
3647	Sopron	01533/15		0,62	legelő	P2b;RC	D02;D03		Eriogaster catax			GY1		Gyeprekonstrukció, ligetes faállománnyal	
4823	Sopron	01533/15		0,52	legelő	H4	D04;D05	6210	Pulsatilla grandis (300)	Linum flavum (200); Carlina acaulis (50); Aster amellus (500); Anemone sylvestris (100); Adonis vernalis (200)		GY1			
3819	Sopron	01533/16	18/B	1,34	erdő	RDb	D02;D03					ER4	Őshonos lombelegy kímélendő		
3818	Sopron	01533/17	18/A	1,34	erdő	RDb	D02;D03					ER4	Őshonos lombelegy kímélendő		
3658	Sopron	01533/2		0,24	legelő	RC; P2b	D02;D03					GY1		Gyeprekonstrukció	
3659	Sopron	01533/3		0,25	szőlő	S6; P2b	D02;D03					GY1		Gyeprekonstrukció	
3660	Sopron	01533/4		1,96	szőlő	T7; T8	D01;D02					SZ2			
3623	Sopron	01533/5		0,51	legelő	P2b; S6	D02;D03			Aster amellus		GY1		Gyeprekonstrukció	
4824	Sopron	01533/5		0,21	legelő	H4	D04	6210		Aster amellus (100); Adonis vernalis (100)		GY1			
3663	Sopron	01533/6		0,58	szőlő	T7; T8	D01;D02					SZ2			

OID	Település	Hrsz	Erdőrészlet	Terület	Művelési ág	Á-NÉR	Természetesség	Jelölő élőhely	Jelölő faj	Egyéb védett faj	Megjegyzés	Kezelési előírás	Kezelési előírás (speciális)	Élőhelyfejlesztési javaslat	Kezelési megjegyzés
3665	Sopron	01533/7		0,43	szőlő	T7; T8	D01;D02					SZ2			
3666	Sopron	01533/8		0,14	kivett	U11	D01					KE1			
3667	Sopron	01533/9		0,39	szőlő	T7; T8	D01;D02					SZ2			
3656	Sopron	01534/1		0,35	szőlő	P2b; OC	D02;D03					GY1		Gyeprekonstrukció	
3629	Sopron	01534/10		0,42	szőlő	T7; T8	D01;D02					SZ2			
3628	Sopron	01534/11		0,34	szőlő	T7; T8	D01;D02					SZ2			
3627	Sopron	01534/12		0,35	szőlő	T7; T8	D01;D02					SZ2			
3626	Sopron	01534/13		0,07	szőlő	T7; T8	D01;D02					SZ2			
3646	Sopron	01534/14		0,11	kivett	U11	D01					KE1			
3648	Sopron	01534/15		0,81	szőlő	T7; T8	D01;D02					SZ2			
3639	Sopron	01534/16		0,18	szőlő	T7; T8	D01;D02					SZ2			
3638	Sopron	01534/17		0,58	szőlő	T7; T8	D01;D02					SZ2			
3614	Sopron	01534/18		0,19	szőlő	T7; T8	D01;D02					SZ2			
3632	Sopron	01534/19		0,29	szőlő	T7; T8	D01;D02					SZ2			
3624	Sopron	01534/2		0,18	szőlő	T7; T8	D01;D02					SZ2			
3630	Sopron	01534/20		0,29	szőlő	T7; T8	D01;D02					SZ2			
3644	Sopron	01534/21		0,07	kivett	U11	D01					KE1			
3645	Sopron	01534/22		0,39	szőlő	T7; T8	D01;D02					SZ2			
3643	Sopron	01534/23		0,25	szőlő	T7; T8	D01;D02					SZ2			
3641	Sopron	01534/24		0,21	szőlő	T7; T8	D01;D02					SZ2			
3640	Sopron	01534/25		0,28	szőlő	T7; T8	D01;D02					SZ2			
3637	Sopron	01534/26		0,21	szőlő	T7; T8	D01;D02					SZ2			
3636	Sopron	01534/27		0,55	szőlő	T7; T8	D01;D02					SZ2			
3615	Sopron	01534/28		0,28	szőlő	T7; T8	D01;D02					SZ2			
3649	Sopron	01534/29		0,20	kivett	U11	D01					KE1			
3654	Sopron	01534/3		0,18	szőlő	T7; T8	D01;D02					SZ2			
3635	Sopron	01534/30		0,41	szőlő	T8	D01					SZ2			
4874	Sopron	01534/30		0,05	szőlő	RDb	D02					ER4			
3652	Sopron	01534/4		0,20	szőlő	T7; T8	D01;D02					SZ2			
3650	Sopron	01534/5		1,44	szőlő	T7; T8	D01;D02					SZ2			
3651	Sopron	01534/6		0,64	szőlő	T7; T8	D01;D02					SZ2			
3642	Sopron	01534/7		0,11	kivett	S7	D02					ER5			
3633	Sopron	01534/8		0,38	szőlő	T7; T8	D01;D02					SZ2			
3631	Sopron	01534/9		0,07	szőlő	T7; T8	D01;D02					SZ2			
3634	Sopron	01535/		0,42	kivett	U11	D01					KE1			
3560	Sopron	01562/		0,31	kivett	U11	D01					KE1			
3662	Sopron	01563/1		0,36	szőlő	T7; T8	D01;D02					SZ2			
3661	Sopron	01563/2		0,44	szőlő	T7; T8	D01;D02					SZ2			
3657	Sopron	01563/4		0,46	szántó	T7; T8	D01;D02					SZ2			
3655	Sopron	01563/5		1,48	legelő	RDb	D02;D03					ER4	Őshonos lombelegy kímélendő		
3664	Sopron	01564/		0,11	kivett	P2b	D02					SZ2			
3561	Sopron	01565/1		0,82	szőlő	T7	D02					SZ2			
3676	Sopron	01565/2		0,38	szőlő	T7; T8	D01;D02					SZ2			
3606	Sopron	01565/4		0,17	szőlő	T7; T8	D01;D02					SZ2			
3686	Sopron	01565/5		0,60	kivett	S6	D02					ER5	Őshonos lombelegy kímélendő		
3678	Sopron	01565/6		0,07	szőlő	T7; T8	D01;D02					SZ2			
3685	Sopron	01565/7		0,77	szőlő	T7; T8	D01;D02					SZ2			
3832	Sopron	01565/8	16/A	0,58	erdő	S1	D02			Kételtű telelőhely!		ER5			
3684	Sopron	01565/9		2,06	kivett	P2b; RDb	D02					ER4			
4822	Sopron	01565/9		1,19	kivett	RDb	D02					ER4	Őshonos lombelegy kímélendő		
3687	Sopron	01566/		0,37	kivett	RDb	D03					ER4			
3562	Sopron	01567/		0,52	legelő	S1	D02					ER5			
3840	Sopron	01568/	15/B	8,84	erdő	S1	D02			, Kételtű telelőhely!		ER5			
3842	Sopron	01568/	15/C	2,88	erdő	K2	D04	91G0			Kételtű telelőhely!	ER1	Peremén akác, eltávolítandó		
3841	Sopron	01568/	15/NY	0,09	erdő	S6	D02					ER5			
3688	Sopron	01569/2		0,00	kivett	S6	D02					ER4			
3691	Sopron	01577/2		0,01	kivett	S1	D02					ER5			
3692	Sopron	01578/1		1,44	kivett	U11	D01					KE1			
3690	Sopron	01579/1		1,30		T8	D01					SZ2			
3689	Sopron	01579/2		0,90	szántó	S1	D02					ER5			
4821	Sopron	01579/2		0,40	szántó	P2a; T11	D02					KE1			
3571	Sopron	01580/	15/A	0,75	erdő	S1	D02			, Kételtű telelőhely!		ER5			
3838	Sopron	01582/10	14/B	1,15	erdő	S1	D02					ER5			
3839	Sopron	01582/11	14/A	0,29	erdő	S1	D02					ER5			
3607	Sopron	01582/2		0,94	kivett	U11	D01					KE1			
3837	Sopron	01582/4	13/A	6,19	erdő	S1	D02					ER5			
3836	Sopron	01582/4	13/B	3,69	erdő	L2a; RDb	D03	91M0				ER3	Akác elegy eltávolítandó		
3694	Sopron	01582/5		0,36	legelő	U11	D01					KE1			
3570	Sopron	01582/6	13/C	10,13	erdő	L2a; RDb	D03	91M0	Lucanus cervus	Cerambyx scopolii;		ER3	Akác elegy eltávolítandó		
3826	Sopron	01582/8	13/E	2,90	erdő	S1	D02					ER5			
3827	Sopron	01582/9	13/F	0,75	erdő	S1	D02					ER5			
3620	Sopron	01583/		0,66	kivett	U11	D01					KE1			
3835	Sopron	01584/1	12/A	5,48	erdő	L2a	D03;D04	91M0	Lucanus cervus	Cerambyx scopolii;		ER3			
3693	Sopron	01584/2		0,01	fásított terület	U4	D01					KE1			
3828	Sopron	01585/1a	2/A	3,60	erdő	L2a	D03;D04	91M0				ER3	Akác elegy eltávolítandó		
3822	Sopron	01585/1a	2/C	4,59	erdő	P8	D02					ER4			
4815	Sopron	01585/1a	2/C	0,45	erdő	L2a	D03	91M0				ER3			
3829	Sopron	01585/1b	2/B	7,78	erdő	L2a	D03;D04	91M0				ER3			

OID	Település	Hrsz	Erdőrészlet	Terület	Művelési ág	Á-NÉR	Természetesség	Jelölő élőhely	Jelölő faj	Egyéb védett faj	Megjegyzés	Kezelési előírás	Kezelési előírás (speciális)	Élőhelyfejlesztési javaslat	Kezelési megjegyzés
3830	Sopron	01585/1c	2/ÚT	0,49	legelő	U11	D01					KE1			
3823	Sopron	01585/1d	2/D	3,73	erdő	L2a	D03;D04	91M0				ER3			
3824	Sopron	01585/1f	2/E	5,14	erdő	L2a	D03;D04	91M0				ER3			
3825	Sopron	01585/1f	2/F	4,06	erdő	S1	D02					ER5			
3831	Sopron	01585/2	2/ÚT	0,14	kivett	U11	D01					KE1			
3695	Sopron	01586/		2,93	kivett	U11	D01					KE1			
4801	Sopron	01586/		0,33	kivett	U4	D01					KE1			
3820	Sopron	01587/	1/A	3,79	erdő	K2xL2a	D04	91G0	Lucanus cervus			ER2			
3834	Sopron	01588/1	11/A	2,10	erdő	K2xL2a	D04	91G0	Lucanus cervus			ER2			
3821	Sopron	01588/2	1/B	1,71	erdő	K2xL2a	D04	91G0	Lucanus cervus			ER2			
3744	Sopron	0223/		0,06	kivett	U11	D01					KE1			
3809	Sopron	024/3		0,30	kivett	U11	D01					KE1			
3812	Sopron	024/4a		0,21	rét	OB; E1	D03	6510	Vertigo moulinsiana			GY2			
3790	Sopron	024/4b		0,58	kivett	U4	D02		Vertigo moulinsiana			GY2			
3813	Sopron	024/4c		0,72	rét	E1; OB	D03	6510	Vertigo moulinsiana			GY2			
3814	Sopron	024/4d		0,29	fásított terület	S7	D02					ER5	A fasor őshonos fajra (pl. éger, fűz) cserélendő		
3810	Sopron	024/4f		0,68	nádas	B1a; OA; P2a	D04					V1			
3811	Sopron	024/4g		0,28	rét	E1;OB	D03	6510	Vertigo moulinsiana			GY2			
4653	Sopron	024/4g		0,04	rét	U11	D01					KE1			
4783	Sopron	024/4g		0,05	rét	P2c; OB	D02			japánkeserűfű telep		GY2	Reynoutria kiirtandó		
3815	Sopron	024/4h		0,11	fásított terület	RB	D03					ER4			
3791	Sopron	025/		0,16	kivett	BA; B1a	D04				árok, nádas	V1			
3789	Sopron	026/		0,79	rét	OA; P2a; OB	D02;D03		Vertigo moulinsiana	Sesleria uliginosa	Egykori láprét, mára tönkrement	GY1		Gyeprekonstrukció, ligetes cserjéssel	
4655	Sopron	026/		0,02	rét	U11	D01					KE1			
4784	Sopron	026/		0,30	rét	RB; J5	D03	91E0				ER1	Az égeres fenntartandó		
3785	Sopron	028/1		0,54	rét	S6	D02;D03					GY1	Amerikai kőris eltávolítása, fűzek kímélete		
3783	Sopron	028/2		0,04	kivett	U4	D02					KE1			
3780	Sopron	029/3		0,05	kivett	U2	D01					KE1			
3782	Sopron	029/78		2,09	kivett	B1a; RA; P2a	D03;D04		Bombina bombina			V1	Amerikai kőris eltávolítása		
3778	Sopron	029/79a		0,15	gyümölcsös	U2	D01					KE1			
3776	Sopron	029/79b		0,09	kivett	U2	D01					KE1			
3777	Sopron	029/79c		0,06	kert	U11	D01					KE1			
3784	Sopron	030/		0,17	kivett	B1a; P2a	D03					V1			
3722	Sopron	0315/		0,22	kivett	U11	D01					KE1			
4275	Sopron	0316/1	290/A	6,41	erdő	L2a	D04	91M0		Dictamnus albus; Erysimum odoratum		ER3			
4278	Sopron	0316/1	290/B	2,50	erdő	L2a	D04	91M0	Lucanus cervus	Dictamnus albus; Erysimum odoratum		ER3			
4244	Sopron	0316/1	290/C	2,08	erdő	L2a	D04	91M0	Lucanus cervus	Dictamnus albus; Erysimum odoratum		ER3			
4263	Sopron	0316/1	290/D	3,70	erdő	L2a	D04	91M0		Dictamnus albus; Erysimum odoratum		ER3			
4264	Sopron	0316/1	290/E	2,20	erdő	L2a	D04	91M0	Lucanus cervus; Cerambyx cerdo	Cerambyx scopolii; Dictamnus albus; Erysimum odoratum		ER3			
4277	Sopron	0316/1	290/F	1,38	erdő	L2a	D04	91M0	Lucanus cervus; Cerambyx cerdo	Dorcus parallelipedus; Cerambyx scopolii; Dictamnus albus; Erysimum odoratum		ER3			
4265	Sopron	0316/1	290/NY 1	0,07	erdő	U11	D01					KE1			
4266	Sopron	0316/1	290/NY 2	0,19	erdő	U11	D01					KE1			
4276	Sopron	0316/1	290/ÚT	0,28	erdő	U11	D01					KE1			
4296	Sopron	0316/1	291/A	4,55	erdő	RC; L2a	D03	91M0				ER3			
4295	Sopron	0316/1	291/B	2,83	erdő	L2a	D04	91M0	Lucanus cervus	Dictamnus albus; Erysimum odoratum		ER3			
4315	Sopron	0316/1	291/C	3,42	erdő	RC; L2a	D03	91M0				ER3			
4298	Sopron	0316/1	291/D	5,98	erdő	L2a	D04	91M0	Lucanus cervus	Dictamnus albus; Erysimum odoratum		ER3			
4297	Sopron	0316/1	291/E	1,71	erdő	L2a	D04	91M0		Dictamnus albus; Erysimum odoratum		ER3			
4279	Sopron	0316/1	291/ÚT	0,19	erdő	U11	D01					KE1			
3737	Sopron	0317/1		2,37	kivett	U11	D01					KE1			
3708	Sopron	0318/10		0,34	rét	OB;OF	D02;D03					GY2			
3704	Sopron	0318/11		0,27	rét	OB;OF	D02;D03					GY2			
3621	Sopron	0318/12		0,26	erdő	OB;OF	D02;D03					GY2			
3710	Sopron	0318/13		0,23	szántó	OB;OF	D02;D03					GY2			
3711	Sopron	0318/14		0,24	rét	OB;OF	D02;D03					GY2			
3713	Sopron	0318/15		0,25	rét	OB;OF	D02;D03					GY2			
3712	Sopron	0318/16		0,28	rét	OB;OF	D02;D03					GY2			
3714	Sopron	0318/17		0,24	szántó	OB;OF	D02;D03					GY2			
3718	Sopron	0318/18		0,16	rét	OB;OF	D02;D03					GY2			
4805	Sopron	0318/18		0,09	rét	E1	D03;D04	6510				GY2			
3719	Sopron	0318/19		0,64	rét	OB;OF	D02;D03					GY2			

OID	Település	Hrsz	Erdőrészlet	Terület	Művelési ág	Á-NÉR	Természetesség	Jelölő élőhely	Jelölő faj	Egyéb védett faj	Megjegyzés	Kezelési előírás	Kezelési előírás (speciális)	Élőhelyfejlesztési javaslat	Kezelési megjegyzés
4804	Sopron	0318/19		0,33	rét	E1	D03;D04	6510				GY2			
3613	Sopron	0318/2		0,10	rét	RC; P2a	D03					GY2		Gyeprekonstrukció	
3720	Sopron	0318/20		0,25	rét	OB;OF	D02;D03					GY2			
4803	Sopron	0318/20		0,24	rét	E1	D03;D04	6510				GY2			
3721	Sopron	0318/21		0,39	rét	OB;OF	D02;D03					GY2			
4802	Sopron	0318/21		0,25	rét	E1	D03;D04	6510				GY2			
3723	Sopron	0318/22		0,51	rét	E1	D03;D04	6510				GY2			
3724	Sopron	0318/23		0,42	rét	E1	D03;D04	6510				GY2			
3706	Sopron	0318/26		0,64	rét	E1	D03;D04	6510				GY2			
3741	Sopron	0318/27		0,84	rét	E1	D03;D04	6510				GY2			
3727	Sopron	0318/28		0,08	rét	E1	D03;D04	6510				GY2			
3728	Sopron	0318/29		0,08	rét	E1	D03;D04	6510				GY2			
3625	Sopron	0318/3		0,32	rét	RC; P2a	D03		Leucorrhinia pectoralis			GY2		Gyeprekonstrukció	
3729	Sopron	0318/30		0,08	rét	E1	D03;D04	6510				GY2			
3730	Sopron	0318/31		0,08	rét	E1	D03;D04	6510				GY2			
3732	Sopron	0318/32		0,07	rét	E1	D03;D04	6510				GY2			
3612	Sopron	0318/33		0,14	rét	U2	D01					KE1			
3698	Sopron	0318/34		0,01	rét	RC	D03					GY2		Gyeprekonstrukció	
3733	Sopron	0318/35		0,16	rét	E1	D03;D04	6510				GY2			
3734	Sopron	0318/36		0,15	rét	E1	D03;D04	6510				GY2			
3735	Sopron	0318/37		0,15	rét	E1	D03;D04	6510				GY2			
3738	Sopron	0318/38		0,15	rét	E1	D03;D04	6510				GY2			
3705	Sopron	0318/39		0,16	rét	E1	D03;D04	6510				GY2			
3699	Sopron	0318/4		0,19	rét	RC; P2a	D03		Leucorrhinia pectoralis			GY2		Gyeprekonstrukció	
3700	Sopron	0318/5		0,32	rét	OA; B1a	D03		Bombina bombina; Leucorrhinia pectoralis	Sonchus palustris; Samolus valerandi		V1			
3701	Sopron	0318/6		0,33	rét	OB;OF	D02;D03					GY2			
3702	Sopron	0318/7		0,39	rét	OB;OF	D02;D03					GY2			
3703	Sopron	0318/8		0,79	rét	OB;OF	D02;D03					GY2			
3707	Sopron	0318/9		0,36	rét	OB;OF	D02;D03					GY2			
3569	Sopron	032/2		0,01	kivett	U11	D01					KE1			
3696	Sopron	0320/		0,22	kivett	U11	D01					KE1			
3731	Sopron	0323/a		0,47	erdő	U6	D02					KE1			
4378	Sopron	0323/a	77/A	3,74	erdő	P8	D02					ER4			
4819	Sopron	0323/a	77/A	0,67	erdő	L2a	D03	91M0	Lucanus cervus	Saperda scalaris; Cerambyx scopolii; Dorcus parallelipipedus		ER3			
4377	Sopron	0323/a	77/B 1	4,29	erdő	P1	D02;D03		Lucanus cervus			ER4			
4375	Sopron	0323/a	77/B 2	3,34	erdő	K2	D04	91G0	Lucanus cervus	Cerambyx scopolii; Dorcus parallelipipedus		ER2			
4376	Sopron	0323/a	77/D	3,76	erdő	L2a	D03;D04	91M0	Lucanus cervus; Cerambyx cerdo	Cerambyx scopolii;		ER3			
4012	Sopron	0323/a	77/KT	1,21	erdő	U11	D01					KE1			
4374	Sopron	0323/a	77/NY 2	3,30	erdő	OB	D02					GY2			
4393	Sopron	0323/a	78/A	7,81	erdő	K2; K2xL2a	D04	91G0	Lucanus cervus; Cerambyx cerdo	Cerambyx scopolii; Dorcus parallelipipedus		ER1			
4394	Sopron	0323/a	78/B	8,16	erdő	K7; K2; RDa	D03;D04	91M0	Lucanus cervus; Cerambyx cerdo	Cerambyx scopolii; Iris variegata (50); Dorcus parallelipipedus	Átmeneti foltokkal 91G0 is	ER1			
4892	Sopron	0323/a	78/B	1,95	erdő	K7; S4	D03;D04	91M0	Lucanus cervus; Cerambyx cerdo	Gagea bohemica (100); Asplenium adiantum-nigrum (100); Dryopteris carthusiana (50);	Volt köfejtőgödrök, pionír mészkerülő foltok és sziklák	ER1			
4397	Sopron	0323/a	78/NY 1	0,40	erdő	U11	D01					KE1			
4396	Sopron	0323/a	78/NY 2	0,28	erdő	U4	D01					KE1			
4395	Sopron	0323/a	78/ÚT	0,21	erdő	U11	D01					KE1			
4014	Sopron	0323/b	77/NY 1	0,41	legelő	OB	D02					GY2			
4013	Sopron	0323/c	77/NY 1	0,50	legelő	OB	D02					GY2			
3709	Sopron	0324/		1,06	kivett	U6	D02					KE1			
4820	Sopron	0324/		0,57	kivett	RC	D03	91G0				ER1			
3622	Sopron	0325/2		0,04	kivett	RDb	D02					ER4		Akác elegy eltávolítandó	
3717	Sopron	0326/1		1,11	legelő	S6	D02					ER4		Akác elegy eltávolítandó	
4381	Sopron	0326/2	286/A	1,71	erdő	L2a	D04	91M0		Myotis sp.; Eptesicus serotinus; Eptesicus serotinus/Nyctalus leisleri; Pipistrellus pipistrellus		ER3			
4806	Sopron	0326/2	286/A	0,32	erdő	K2	D04	91G0		Myotis sp.; Eptesicus serotinus; Eptesicus serotinus/Nyctalus leisleri; Pipistrellus pipistrellus		ER2			
4399	Sopron	0326/2	286/B	5,82	erdő	L2a	D04	91M0		Myotis sp.; Eptesicus serotinus; Eptesicus serotinus/Nyctalus leisleri; Pipistrellus pipistrellus		ER3			
4383	Sopron	0326/2	286/C	6,80	erdő	L2a	D04	91M0		Myotis sp.; Eptesicus serotinus; Eptesicus serotinus/Nyctalus leisleri; Pipistrellus pipistrellus		ER3			

OID	Település	Hrsz	Erdőrészlet	Terület	Művelési ág	Á-NÉR	Természetesség	Jelölő élőhely	Jelölő faj	Egyéb védett faj	Megjegyzés	Kezelési előírás	Kezelési előírás (speciális)	Élőhelyfejlesztési javaslat	Kezelési megjegyzés
4398	Sopron	0326/2	286/D	1,82	erdő	L2a	D04	91M0		Eptesicus serotinus/Nyctalus leisleri		ER3			
4382	Sopron	0326/2	286/ÚT	0,21	erdő	U11	D01					KE1			
4400	Sopron	0326/2	287/A	2,84	erdő	L2a	D04	91M0		Eptesicus serotinus; Eptesicus serotinus/Nyctalus leisleri; Cerambyx scopolii; Pipistrellus pipistrellus		ER3			
4807	Sopron	0326/2	287/A	0,96	erdő	K2	D04	91G0		Myotis sp.; Eptesicus serotinus; Eptesicus serotinus/Nyctalus leisleri; Pipistrellus pipistrellus		ER2			
4410	Sopron	0326/2	287/B	2,32	erdő	K2	D04	91G0		Myotis sp.;Eptesicus serotinus; Eptesicus serotinus/Nyctalus leisleri; Pipistrellus pipistrellus		ER2			
4808	Sopron	0326/2	287/B	1,24	erdő	L2a	D04	91M0		Myotis sp.; Eptesicus serotinus; Eptesicus serotinus/Nyctalus leisleri; Pipistrellus pipistrellus		ER3			
4408	Sopron	0326/2	287/C	7,03	erdő	L2a	D04	91M0		Myotis sp.; Eptesicus serotinus; Eptesicus serotinus/Nyctalus leisleri; Pipistrellus pipistrellus		ER3			
4809	Sopron	0326/2	287/C	1,37	erdő	K2	D04	91G0				ER2			
4402	Sopron	0326/2	287/D	1,47	erdő	P1; RDb	D02;D03					ER4	Akác elegy eltávolítandó		
4810	Sopron	0326/2	287/D	1,15	erdő	S1	D02					ER5			
4401	Sopron	0326/2	287/E	0,58	erdő	S1	D02					ER5			
4409	Sopron	0326/2	287/F	2,74	erdő	P1; RDb	D02;D03					ER4	Akác elegy eltávolítandó		
4413	Sopron	0326/2	287/NY 1	0,14	erdő	U11	D01					KE1			
4415	Sopron	0326/2	287/NY 2	0,16	erdő	U11	D01					KE1			
4414	Sopron	0326/2	287/NY 3	0,10	erdő	U11	D01					KE1			
4411	Sopron	0326/2	287/NY 4	0,12	erdő	U11	D01					KE1			
4412	Sopron	0326/2	287/ÚT	0,34	erdő	U11	D01					KE1			
4427	Sopron	0326/2	288/A	2,58	erdő	S1	D02					ER5			
4419	Sopron	0326/2	288/B	0,45	erdő	RDb; S6	D02					ER4	Akác elegy eltávolítandó		
4893	Sopron	0326/2	288/B	0,33	erdő	RDb; L2a	D03	91M0				ER4	Akác elegy eltávolítandó		
4430	Sopron	0326/2	288/C	2,48	erdő	L2a	D03;D04	91M0		Cerambyx scopolii;		ER3			
4811	Sopron	0326/2	288/C	1,61	erdő	K2	D03;D04	91G0	Lucanus cervus	Cerambyx scopolii; Dorcus parallelipedus		ER2			
4426	Sopron	0326/2	288/D	2,75	erdő	L2a	D03;D04	91M0				ER3			
4437	Sopron	0326/2	288/E	6,92	erdő	L2a	D03;D04	91M0				ER3			
4429	Sopron	0326/2	288/F	1,16	erdő	L2a	D03;D04	91M0				ER3			
4438	Sopron	0326/2	288/G	1,57	erdő	S1	D02					ER5			
4428	Sopron	0326/2	288/H	2,56	erdő	K2	D03;D04	91G0				ER2			
4812	Sopron	0326/2	288/H	1,14	erdő	L2a	D03;D04	91M0				ER3			
4417	Sopron	0326/2	288/NY 1	0,08	erdő	U11	D01					KE1			
4416	Sopron	0326/2	288/NY 2	0,09	erdő	U11	D01					KE1			
4418	Sopron	0326/2	288/ÚT	0,39	erdő	U11	D01					KE1			
4243	Sopron	0326/2	289/A	1,91	erdő	K2	D03;D04	91G0				ER2			
4813	Sopron	0326/2	289/A	1,23	erdő	L2a	D03;D04	91M0				ER3			
4443	Sopron	0326/2	289/B	1,13	erdő	S1	D02					ER5			
4070	Sopron	0326/2	289/C	1,58	erdő	L2a	D03;D04	91M0				ER3			
4440	Sopron	0326/2	289/D	5,47	erdő	L2a	D03;D04	91M0				ER3			
4439	Sopron	0326/2	289/E	0,69	erdő	S1	D02					ER5			
4816	Sopron	0326/2	289/E	0,82	erdő	L2a	D03;D04	91M0				ER3	Akác elegy eltávolítandó		
4817	Sopron	0326/2	289/E	0,44	erdő	L2a	D03;D04	91M0				ER3	Akác elegy eltávolítandó		
4818	Sopron	0326/2	289/E	0,16	erdő	S1	D02					ER5			
4441	Sopron	0326/2	289/F	3,35	erdő	S1	D02					ER5			
4242	Sopron	0326/2	289/G	0,47	erdő	L2a	D04	91M0				ER3			
4814	Sopron	0326/2	289/G	0,33	erdő	L2a	D04	91M0				ER3			
4442	Sopron	0326/2	289/NY	0,50	erdő	U11	D01					KE1			
3697	Sopron	0326/3		0,61	legelő	S6	D02					ER5			
4380	Sopron	0328/1	285/A	9,68	erdő	L2a	D04	91M0				ER3			
4379	Sopron	0328/1	285/B	5,70	erdő	L2a	D04	91M0		Myotis sp.; Eptesicus serotinus/Nyctalus leisleri		ER3			
4015	Sopron	0328/1	285/C	2,03	erdő	L2a	D04	91M0		Myotis sp.;Eptesicus serotinus/Nyctalus leisleri		ER3			
4016	Sopron	0328/1	285/D	2,48	erdő	L2a	D04	91M0		Myotis sp.;Eptesicus serotinus/Nyctalus leisleri		ER3			
4011	Sopron	0328/2	70/A	0,23	erdő	L2a	D04	91M0				ER3			
3736	Sopron	0329/		0,10	kivett	U11	D01					KE1			
3774	Sopron	033/1		14,24	kivett	OB;H4	D03	6210				GY2		Gyeprekonstrukció a cserjés részeken	
4559	Sopron	033/1		1,02	kivett	RDb; S6	D02					GY2		Gyeprekonstrukció	
4560	Sopron	033/1		0,16	kivett	U11	D01					KE1			
4561	Sopron	033/1		0,74	kivett	S7	D02					GY2		Gyeprekonstrukció	
4566	Sopron	033/1		0,10	kivett	P2b	D02					GY2		Gyeprekonstrukció	
3775	Sopron	033/49		0,44	kivett	S6	D02					ER5			

OID	Település	Hrsz	Erdőrézlet	Terület	Művelési ág	Á-NÉR	Természetesség	Jelölő élőhely	Jelölő faj	Egyéb védett faj	Megjegyzés	Kezelési előírás	Kezelési előírás (speciális)	Élőhelyfejlesztési javaslat	Kezelési megjegyzés
4732	Sopron	033/49		0,39	kivett	U11	D01					KE1			
3742	Sopron	0331/1a		0,20	szántó	E1	D03;D04	6510				GY2			
3743	Sopron	0331/1b		1,25	rét	E1	D03;D04	6510				GY2			
3779	Sopron	034/		0,16	kivett	BA; B1a; P2a	D03				Árok, részben náddal, cserjékkel benőve	V1			
3781	Sopron	035/		1,12	legelő	D1; D2	D04;D05	7230	Liparis loeselii (10)	Epipactis palustris (200); Dactylorhiza incarnata (50); pedicularis palustris (20); Sesleria uliginosa (500); Trollius europaeus (2); Parnassia palustris (50); Ophioglossum vulgatum (100)	Országos jelentőségű láprét, 2 növényfaj egyedül itt él az országban, fragmentálisan 6410, 6430 is	V2	Korábbi kaszálási terv szerint tovább kezelendő		
4782	Sopron	035/		0,47	legelő	J1a; B5; B1a	D04	91E0	Bombina bombina	Epipactis palustris	7210, 7230, 6430 töredék	V2	Fűzláp teljes záródása nem kívánatos, pereménf fűzfák eltávolítandók		
4888	Sopron	035/		0,13	legelő	OA; B1a; RB	D03					V2	Amerikai kőris eltávolítandó, befűzessedő részeken nádas-sásos jelleg visszaállítása		
4729	Sopron	035/		0,05	legelő	U2	D01					KE1	Eredeti élőhely (rét) visszaállítása		
4730	Sopron	035/		0,03	legelő	U2	D01					KE1	Eredeti élőhely (rét) visszaállítása		
4731	Sopron	035/		0,05	legelő	U2	D01					KE1	Eredeti élőhely (rét) visszaállítása		
4733	Sopron	035/		0,02	legelő	U11	D01					KE1	Eredeti élőhely (rét) visszaállítása		
4775	Sopron	035/		0,25	legelő	P2a; RA	D03					GY1	Akác eltávolítása, cserjék egy részének eltávolítása (de szegélyfunkció megőrzendő)		
4305	Sopron	036/	47/ÚT 1	0,39	kivett	U11	D01					KE1			
3740	Sopron	0363/106a		3,25	szántó	OB	D02					GY2			
4229	Sopron	0363/106a	294/A	0,66	szántó	S1	D02					ER5			
4228	Sopron	0363/106a	294/B	1,09	szántó	S1	D02					ER5			
3739	Sopron	0363/106b		0,47	erdő	RC	D03					ER4			
3808	Sopron	0363/210		0,51		T1	D01					SZ1			
3725	Sopron	0363/211a		1,15		RC	D03	91M0				ER1			
3726	Sopron	0363/211b		3,57		T1	D01					SZ1			
3715	Sopron	0363/21a		1,34	szántó	T1	D01					SZ1			
3716	Sopron	0363/21b		0,13	erdő	RC	D03	91M0				ER1			
3786	Sopron	037/a		1,13	rét	B1a; U9; J1a	D04;D05		Bombina bombina; Leucorrhinia pectoralis			V1	Szegélyéből amerikai kőris eltávolítása		
4882	Sopron	037/a		0,11	rét	U9; B1a	D04;D05	3150	Rhodeus sericeus amarus; Leucorrhinia pectoralis			V1			
4776	Sopron	037/a		0,37	rét	D1; D2	D04;D05	7230	Liparis loeselii (10)	Pinguicula vulgaris (50); Dactylorhiza ochroleuca (50); Epipactis palustris (200); Dactylorhiza incarnata (50); pedicularis palustris (20); Sesleria uliginosa (500); Trollius europaeus (2); Parnassia palustris (50); Ophioglossum vulgatum (100)	fragmentálisan 6410, 6430 is	V2	orábbi kaszálási terv szerint tovább kezelendő		
4777	Sopron	037/a		0,76	rét	J1a;B5	D04;D05	91E0	Bombina bombina; Liparis loeselii (5)	Dryopteris carthusiana; Salix nigricans; Carex paniculata	7210, 7230, 6430 töredék	V2			
3787	Sopron	037/b		1,01	nádas	U9; B1a	D04;D05	3150	Rhodeus sericeus amarus; Leucorrhinia pectoralis			V1			
4885	Sopron	037/b		0,21	nádas	B1a	D04;D05					V1			
4780	Sopron	037/b		0,31	nádas	J1a	D04;D05	91E0		Dryopteris carthusiana; Carex paniculata		V2			
4781	Sopron	037/b		0,49	nádas	RC	D03			Tamus communis (100)		ER1	Idegenhonos fajok eltávolítása		
4884	Sopron	037/b		0,43	nádas	B1a	D04;D05		Bombina bombina; Leucorrhinia pectoralis			V1			
3788	Sopron	037/c		0,90	kivett	U9	D04	3150	Rhodeus sericeus amarus; Leucorrhinia pectoralis			V1			
4284	Sopron	038/	47/D	0,56	erdő	RDa; L2a	D03	91M0		Neottia nidus-avis (1-5)		ER4		Szerkezetátalakítás	
4316	Sopron	038/	47/I	0,64	erdő	S1; RDb	D02;D03			Ranunculus illyricus (50)		ER5		Szerkezetátalakítás, Őshonos lomelegy és job gyepfoltok kímélendők	

OID	Település	Hrsz	Erdőrészlet	Terület	Művelési ág	Á-NÉR	Természetesség	Jelölő élőhely	Jelölő faj	Egyéb védett faj	Megjegyzés	Kezelési előírás	Kezelési előírás (speciális)	Élőhelyfejlesztési javaslat	Kezelési megjegyzés
4651	Sopron	038/	47/J	0,80	erdő	RDa; RDb	D02;D03					ER4		Szerkezetátalakítás, Fenyő- és akácelegy eltávolítandó	
4318	Sopron	038/	47/K	5,25	erdő	S1	D02					ER5	Őshonos lomelegy kímélendő		
4302	Sopron	038/	47/L	1,53	erdő	S1	D02					ER5		Szerkezetátalakítás, Őshonos lomelegy kímélendő	
4304	Sopron	038/	47/ÚT 1	0,28	erdő	U11	D01					KE1			
4648	Sopron	038/	47/ÚT 1	0,14	erdő	OC; U11	D01;D02					KE1			
4649	Sopron	038/	47/ÚT 1	0,12	erdő	H2; G2; H4	D03; D04	6240	Pulsatilla grandis (100)	Pulsatilla nigricans (10); Adonis vernalis (10); Orchis morio (10)	Fragmentálisan 6190, 6210 is	GY1	Akác sarjak eltávolítandók		
4352	Sopron	038/	50/B	0,04	erdő	L2a	D03	91M0				ER3			
4301	Sopron	039/	47/L	1,25	erdő	S1	D02					ER5		Szerkezetátalakítás, Őshonos lomelegy kímélendő	
4759	Sopron	039/	47/L	0,34	erdő	S1	D02					ER5		Szerkezetátalakítás, Őshonos lomelegy kímélendő	
4760	Sopron	039/	47/L	0,99	erdő	RDb	D02;D03					ER4		Szerkezetátalakítás, Őshonos lomelegy kímélendő	
3568	Sopron	041/1		5,34	kivett	OB;P2b;H4	D03	6210				GY2			
4562	Sopron	041/1		1,07	kivett	S7	D02					GY2		Gyeprekonstrukció	
4563	Sopron	041/1		0,16	kivett	U11	D01					KE1			
4564	Sopron	041/1		0,09	kivett	T9	D01					S22			
4565	Sopron	041/1		0,32	kivett	P2b	D02;D03					GY2		Gyeprekonstrukció	
4567	Sopron	041/1		4,36	kivett	OB;P2b;H4	D03	6210				GY2		Gyeprekonstrukció a cserjés részeken	
3567	Sopron	059/1		0,66	legelő	S6	D02					GY1		Gyeprekonstrukció	
3771	Sopron	059/2		0,15	szántó	S6	D02					GY1		Gyeprekonstrukció	
3770	Sopron	059/3a		0,67	legelő	RA; P2a; OA	D03					GY2	Ligetesen fák visszahagyandók, gyeprekonstrukció		
4747	Sopron	059/3a		0,63	legelő	E1	D03	6510				GY1		Gyeprekonstrukció	
4748	Sopron	059/3a		0,20	legelő	B1a; OA	D04					V1			
4749	Sopron	059/3a		0,65	legelő	B1a; OA	D04					V1			
4750	Sopron	059/3a		0,10	legelő	S6	D02					GY1		Gyeprekonstrukció	
4751	Sopron	059/3a		0,22	legelő	S6	D02					GY1		Gyeprekonstrukció	
3769	Sopron	059/3b		0,27	szántó	E1; P2a	D03	6510				GY1		Gyeprekonstrukció	
4752	Sopron	059/3b		0,20	szántó	S6	D02					GY1		Gyeprekonstrukció	
3566	Sopron	060/		0,22	kivett	BA; P2a; B1a	D03				Árok, nagyrészt növényzettel benőve	V1			
3565	Sopron	061/1		0,31	legelő	RA; P2a	D03					ER1	Szegély, védőfunkció		
3751	Sopron	061/2		0,35	legelő	RA; P2a; B1a	D03					ER1	Szegély, védőfunkció		
3761	Sopron	061/3		0,03	legelő	B1a; OA	D03					V1			
3772	Sopron	062/		0,20	kivett	U11	D01					KE1			
4247	Sopron	078/a	58/VF	2,71	szántó	T1	D01					GY1		Gyeprekonstrukció	
4245	Sopron	078/b	58/CE	0,98	gyümölcsös	RDb	D03					ER4	Akác elegy eltávolítandó		
4246	Sopron	078/c	58/CE	1,94	rét	P2b; H4; S6	D03;D04			Iris variegata (10-20); Polygala major (50-100); Aster amellus (100-200)	6210 (töredékek) Nagyrészt becserjésedett, akácosodó egykori gyep	GY1	Liegets cseréssel, fákkal gyeprekonstrukció		
4789	Sopron	078/c	58/CE	0,52	rét	S1	D02					ER5			
4791	Sopron	078/c	58/CE	0,39	rét	H4; P2b	D04	6210				GY1			
4792	Sopron	078/c	58/CE	0,12	rét	T1	D01					GY1		Visszagyepesítendő	
4248	Sopron	078/c	58/ÚT 1	0,22	rét	U11	D01					KE1			
3749	Sopron	079/		0,09	kivett	RC	D03					ER4			
4311	Sopron	080/	64/A	0,82	erdő	RC	D03	91M0				ER3			
4328	Sopron	095/	65/ÚT 2	0,16	erdő	U11	D01					KE1			
4333	Sopron	096/a	66/A	2,02	erdő	L2a; L2axK2	D04	91M0	Barbastella barbastellus	Myotis bechsteinii; Myotis mystacinus; Nyctalus noctula; Pipistrellus pygmaeus; Plecotus austriacus; Dictamnus albus		ER3			
4794	Sopron	096/a	66/A	0,77	erdő	K2; RC	D04	91G0	Barbastella barbastellus	Myotis bechsteinii; Myotis mystacinus; Nyctalus noctula; Pipistrellus pygmaeus; Plecotus austriacus;	Sérülékeny termőhelyű elegyes, fajgazdag állomány	ER1			
4332	Sopron	096/b	66/ÚT	0,31	kivett	U11	D01					KE1			
4334	Sopron	096/c	66/A	3,93	erdő	K2; RC	D04	91G0	Barbastella barbastellus	Myotis bechsteinii; Myotis mystacinus; Nyctalus noctula; Pipistrellus pygmaeus; Plecotus austriacus;	Sérülékeny termőhelyű elegyes, fajgazdag állomány	ER1			
4795	Sopron	096/c	66/A	0,40	erdő	L2a	D04	91M0				ER3			

OID	Település	Hrsz	Erdőrészlet	Terület	Művelési ág	Á-NÉR	Természetesség	Jelölő élőhely	Jelölő faj	Egyéb védett faj	Megjegyzés	Kezelési előírás	Kezelési előírás (speciális)	Élőhelyfejlesztési javaslat	Kezelési megjegyzés
4342	Sopron	096/c	66/B	11,36	erdő	L2a	D04	91M0		Dictamnus albus		ER3			
4796	Sopron	096/c	66/B	2,76	erdő	L1; RC; L2a	D04	91H0		Sorbus domestica; Dictamnus albus; Adonis vernalis	Sérülékeny termőhelyű elegyes, fajgazdag állomány	ER1			
4330	Sopron	096/c	66/NY	0,41	erdő	U11	D01					KE1			
4343	Sopron	096/c	67/A	5,38	erdő	S4	D02			Buphthalmum salicifolium; Adonis vernalis; Iris graminea		ER5	Őshonos lombelegy kímélendő		
4348	Sopron	096/c	67/B	5,68	erdő	S4	D02			Buphthalmum salicifolium; Adonis vernalis; Iris graminea		ER5	Őshonos lombelegy kímélendő		
4344	Sopron	096/c	67/C	9,26	erdő	K2; K2xL2a	D04	91G0				ER2			
4797	Sopron	096/c	67/C	2,14	erdő	L1; RC; L2a	D04	91H0		Sorbus domestica; Dictamnus albus; Adonis vernalis		ER1			
4345	Sopron	097/	67/ÚT	0,25	kivett	U11	D01					KE1			
4357	Sopron	098/	68/A	6,54	erdő	L4a	D04	91M0				ER3			
4358	Sopron	098/	68/B	5,50	erdő	L4a	D04	91M0				ER3			
4800	Sopron	098/	68/B	1,15	erdő	L2a; L4a	D04	91M0				ER3			
4349	Sopron	098/	68/C	7,49	erdő	L2a; L4a	D04	91M0				ER3			
4799	Sopron	098/	68/C	4,76	erdő	L4a	D04	91M0				ER3			
4360	Sopron	098/	68/ÚT	0,44	erdő	U11	D01					KE1			
4009	Sopron	098/	69/A	3,79	erdő	S1	D02					ER5			
4363	Sopron	098/	69/B	0,67	erdő	S1	D02					ER5	Őshonos lombelegy kímélendő		
4008	Sopron	098/	69/C	5,81	erdő	L4a	D03;D04	91M0				ER3	Peremén akác, eltávolítandó		
4361	Sopron	098/	69/D	7,06	erdő	L4a	D04	91M0				ER3	Peremén akác, eltávolítandó		
4362	Sopron	098/	69/E	5,01	erdő	L4a	D04	91M0				ER3			
4010	Sopron	098/	69/F	3,78	erdő	L4a	D04	91M0				ER3			
4359	Sopron	099/	68/NY	0,25	erdő	U11	D01					KE1			

3. melléklet

A kezelési egységek hrsz és MePAR megfeleltetése

Kezelési egység	Kezelési egység megnevezése	Területe (ha)	Érintett ingatlanok (hrsz.)	Érintett erdőrészek	Érintett MEPAR-blokkok
KE1	A közösségi jelentőségű élőhelyek és fajok szempontjából kezelést és/vagy korlátozást nem igénylő területek	124,72	Fertőboz 010/1, 010/2, 013/, 016/101, 016/104, 016/44, 016/53, 016/56a, 016/59, 016/7, 016/73b, 016/85, 016/86, 016/89, 016/90, 016/93, 016/94, 016/97, 016/98, 017/, 018/33, 025/, 026/6, 027/2, 028/a, 039/1, 06/4a, 06/4c, 07/, 084/, 085/, 086/2, 086/3, 086/5, 087/, 088/, 089/, 090/; Fertőrákos 0101/2, 0116/1a, 0116/1b, 0116/1c, 0116/1f, 0116/1g, 0116/1h, 0117/, 0118/, 0119/, 0120/, 0121/1, 0122/, 0123/3a, 0123/3b, 0123/3d, 0124/14, 0124/17, 0124/2, 0124/20, 0124/21, 0124/22, 0124/26, 0124/27, 0124/28, 0124/29, 0124/3, 0124/30, 0124/31, 0124/32, 0124/4, 0126/, 0129/1, 0129/2, 0129/3, 0129/4, 0129/5, 0129/6, 0130/, 0131/1, 0131/2, 0131/3, 0131/4, 0131/5, 0131/6, 0131/7, 0131/8, 0136/, 0137/, 0138/, 0139/, 0145/, 0155/, 0156/, 0158/, 0160/, 0166/, 0170/, 0171/, 0173/, 0174/b, 0175/, 0176/1, 0176/10, 0176/11, 0176/12, 0176/13, 0176/16, 0176/17a, 0176/17b, 0176/18, 0176/19, 0176/2, 0176/20, 0176/21a, 0176/21b, 0176/22, 0176/23, 0176/25, 0176/26, 0176/28, 0176/29, 0176/3, 0176/30, 0176/4, 0176/6, 0176/7, 0176/8, 0176/9, 0177/1, 0177/21, 0178/, 0180/42, 0186/, 0187/, 0189/, 0191/, 0192/, 0194/, 0195/, 0199/, 0200/b, 0201/5, 0201/6, 0201/8a, 038/13, 038/15, 038/7, 040/, 049/a, 049/d, 049/f, 073/11a, 073/3a, 073/3c, 073/3d, 074/151, 074/161, 074/162b, 343/, 344/, 345/, 935/3;	Fertőboz 1/NY, 6/KI, 6/NY 1, 6/NY 2, Fertőrákos 1/NY, 1/ÚT 1, 1/ÚT 2, 1/ÚT 3, 10/ÚT 1, 13/ÚT 1, 13/ÚT 3, 14/NY, 14/ÚT, 15/ÚT 1, 15/ÚT 2, 16/ÚT, 17/ÚT, 18/ÚT, 19/ÚT, 2/ÚT 1, 2/ÚT 2, 21/ÚT, 22/ÚT, 25/ÚT, 3/ÚT 1, 3/ÚT 2, 3/ÚT 3, 33/MV, 33/TN 2, 33/ÚT, 4/ÚT 1, 4/ÚT 2, 4/ÚT 3, 41/NY, 46/TN, 46/ÚT, 5/ÉP, 5/ÚT 1, 5/ÚT 2, 5/ÚT 3, 50/ÚT, 6/NY, 6/ÚT, 7/ÚT, 8/NY, 8/ÚT, 9/NY, 9/ÚT, Hegykő 1/MV, 1/NY, 1/ÚT, 2/MV, 2/NY 2, 2/ÚT, 3/MV, 3/NY, 4/NY, 4/ÚT, 5/EY, Hidegség 1/MV, 2/NY 1, 2/NY 2, 3/NY 1, 3/NY 2, 3/ÚT, Sopron 2/ÚT, 286/ÚT, 287/NY 1, 287/NY 2, 287/NY 3, 287/NY 4, 287/ÚT, 288/NY 1, 288/NY 2, 288/ÚT, 289/NY, 290/NY 1, 290/NY 2, 290/ÚT, 291/ÚT, 47/A, 47/ÚT 1, 47/ÚT 2, 48/ÚT, 49/NY,	K0H2W-9-15; K0KMT-U-15; K15MQ-D-15; K2F1Q-4-15; K30UQ-H-15; K34EQ-7-15; K3AEQ-E-15; K3RMQ-3-15; K54ET-C-15; K5AEQ-H-15; K5TUQ-D-15; K6N1T-J-15; K6XET-7-15; K7LUT-A-15; K8H35-U-15; K8RH5-J-15; KAP7T-W-15; KKTUT-V-15; KM97T-T-15; KN81T-L-15; KPAET-4-15; KPYMT-Y-15; KRLAD-X-15; KRLAD-X-15; KTHFN-9-15; KTJNN-J-15; KXHY5-E-15; KXNR5-D-15; KXPY5-M-15; KXR55-V-15; KXUK5-C-15; KXVR5-L-15; KXWY5-U-15; KXY55-3-15; KY2R5-T-15

Kezelési egység	Kezelési egység megnevezése	Területe (ha)	Érintett ingatlanok (hrsz.)	Érintett erdőrészletek	Érintett MEPAR-blokkok
			Hegykő 0162/2a, 0162/2b, 0162/5, 0165/a, 0166/, 0167/1b, 0167/1c, 0168/1b, 0168/2, 0169/, 0170/1b; Hidegség 0103/5, 0106/1, 0107/10, 0107/9, 056/, 058/, 063/1, 063/10, 063/11, 063/12, 063/13, 063/14, 063/17, 063/18, 063/19, 063/2, 063/3, 063/4, 063/5, 063/6, 063/7, 063/8, 063/9, 067/1, 067/2, 068/, 069/, 070/, 071/1, 072/, 073/1a, 073/2, 074/, 077/, 078/d, 095/3; Sopron 033/1, 033/49, 035/, 036/, 038/, 041/1, 062/, 078/c, 095/, 096/b, 096/c, 097/, 098/, 099/, 0100/, 0102/1, 0103/, 0105/1, 0105/2, 0106/b, 0106/c, 0106/d, 0107/a, 0107/b, 0107/c, 0108/, 0111/1, 0111/2, 0112/, 0113/b, 0113/c, 0114/, 0115/, 0116/, 0117/1a, 0117/2a, 0117/2b, 0118/, 0119/, 0120/10, 0120/15, 0120/16, 0120/17, 0120/18, 0120/19, 0120/20, 0120/21, 0120/22, 0120/3, 0120/4, 0120/5, 0120/6, 0120/7, 0120/8, 0120/9, 0121/, 0122/, 01530/3, 01530/4, 01531/, 01532/, 01533/8, 01534/14, 01534/21, 01534/29, 01535/, 01562/, 01578/1, 01579/2, 01582/2, 01582/5, 01583/, 01584/2, 01585/1c, 01585/2, 01586/, 0223/, 024/3, 024/4g, 026/, 028/2, 029/3, 029/79a, 029/79b, 029/79c, 0315/, 0316/1, 0317/1, 0318/33, 032/2, 0320/, 0323/a, 0324/, 0326/2, 0329/	49/ÚT, 50/ÚT, 51/ÚT 1, 51/ÚT 2, 52/NY, 52/ÚT, 53/NY, 53/ÚT, 54/NY, 54/ÚT, 55/KT, 55/NY, 55/ÚT, 56/ÚT, 57/ÚT 1, 57/ÚT 2, 58/NY, 58/ÚT 1, 58/ÚT 2, 59/ÚT 1, 59/ÚT 2, 59/ÚT 3, 60/ÚT, 61/NY, 62/NY, 62/ÚT, 63/ÚT, 64/ÚT, 65/NY 1, 65/ÚT 2, 66/NY, 66/ÚT, 67/NY, 67/ÚT, 68/NY, 68/ÚT, 77/KT, 78/NY 1, 78/NY 2, 78/ÚT	
V1	Tavak, nádasok, magassásosok	19,76	Fertőrákos 0111/, 0112/, 0113/, 0114/1, 0115/; Hidegség 066/2;	Hidegség 2/TN	K25MQ-E-15; K3RMQ-3-15; K4F1P-5-15; KPYMT-Y-15; KRNQD-E-15

Kezelési egység	Kezelési egység megnevezése	Területe (ha)	Érintett ingatlanok (hrsz.)	Érintett erdőrészek	Érintett MEPA-blokkok
			Sopron 024/4f, 025/, 029/78, 030/, 0318/5, 034/, 037/a, 037/b, 037/c, 059/3a, 060/, 061/3		
V2	Láprétek és lápi cserjések	3,18	Sopron 035/, 037/a, 037/b	–	K4F1P-5-15
GY1	Természetes száraz gyepek	85,39	Fertőboz 014/1a, 016/103, 016/77, 016/78, 016/81, 016/82, 06/1, 08/4b; Fertőrákos 0100/1, 0100/3, 0101/2, 0101/3, 0101/4, 0116/1a, 0124/13, 0124/16, 0124/19a, 0124/19b, 0124/24, 0126/, 0127/, 0128/, 0132/2, 0132/3, 0135/, 0141/, 0144/, 0146/, 0147/, 0148/, 0149/, 0151/, 0152/, 0153/3, 0156/, 0161/, 0162/, 0163/, 0164/, 0166/, 0169/, 0171/, 0172/, 0173/, 0174/a, 0177/22, 0180/28, 0180/29, 0180/30, 0180/31, 0180/36, 0180/37, 0180/38, 0180/39, 0180/40, 0180/42, 0182/, 0183/, 0184/, 0187/, 0188/, 0201/2, 0201/3, 0201/4, 0201/7, 0201/8b, 0206/2, 0206/3, 0207/, 038/12, 038/13, 038/14, 038/2, 038/3, 038/4, 039/2, 048/1, 048/10, 048/11, 048/12, 048/13, 048/14, 048/15, 048/16, 048/17, 048/18, 048/19, 048/2, 048/20, 048/21, 048/22, 048/23, 048/24, 048/25, 048/26, 048/27, 048/28, 048/29, 048/3, 048/30, 048/31, 048/32, 048/33, 048/34, 048/35, 048/36, 048/37, 048/38, 048/39, 048/4, 048/40, 048/41, 048/42, 048/43, 048/44, 048/45, 048/46, 048/47, 048/48, 048/49, 048/5, 048/50, 048/51, 048/52, 048/53, 048/54, 048/55, 048/56, 048/57, 048/58, 048/59, 048/6, 048/60, 048/7, 048/8, 048/9, 049/a, 049/b, 049/c, 049/d, 073/11a, 073/11b, 073/3a, 073/3d, 073/4, 073/7, 074/11a,	Fertőboz 11/A, Fertőrákos 13/EY, 13/F, 13/ÚT 2, 19/ÚT, 2/A, 20/A, 20/TI, 21/A, 22/C, 22/F, 33/TN 1, 33/TN 3, 41/TI, 45/CE 2, 46/J, 49/A, 49/B, 49/C, 50/B, 6/TN 1, 6/TN 2, 6/TN 3, 6/TN 4, 6/TN 5, Hidegség 1/VF, Sopron 47/ÚT 1, 54/TI, 58/CE, 58/VF	K081Q-U-15; K0F1Q-2-15; K0F1T-4-15; K0V1T-J-15; K15MQ-D-15; K1TUQ-8-15; K30UQ-H-15; K3RMQ-3-15; KL81T-J-15; KRHXD-F-15; KTHFN-9-15; KTJNN-J-15

Kezelési egység	Kezelési egység megnevezése	Területe (ha)	Érintett ingatlanok (hrsz.)	Érintett erdőrészek	Érintett MEPA-blokkok
			074/11b, 074/150, 074/151, 074/153, 095/2, 097/1, 097/2, 344/, 345/; Hidegség 057/b, 063/22; Sopron 0111/1, 01530/14, 01530/15, 01530/21, 01530/23, 01533/15, 01533/2, 01533/3, 01533/5, 01534/1, 026/, 028/1, 035/, 038/, 059/1, 059/2, 059/3a, 059/3b, 078/a, 078/c		
GY2	Kaszálórétek és másodlagos üde-félszáraz gyepek	152,24	Fertőboz 08/4c; Fertőrákos 0127/, 0134/, 0135/, 0141/, 0144/, 0153/3, 0162/, 0164/, 0166/, 0168/, 0177/12, 0177/13, 0177/14, 0177/15, 0177/16, 0177/17, 0177/18, 0177/19, 0177/23, 0177/24, 0177/25, 0177/26, 0177/27, 0177/28, 0177/29, 0177/30, 0177/31, 0177/32, 0177/33, 0177/34, 0177/35, 0177/36, 0177/37, 0177/38, 0177/39, 0177/8, 0177/9, 0180/41, 0180/42, 0187/, 0188/, 0189/, 073/10, 073/3a, 073/3d, 073/9a, 073/9b, 073/9c, 073/9d, 074/162a; Hidegség 072/, 073/1a, 074/; Sopron 024/4a, 024/4b, 024/4c, 024/4g, 0318/10, 0318/11, 0318/12, 0318/13, 0318/14, 0318/15, 0318/16, 0318/17, 0318/18, 0318/19, 0318/2, 0318/20, 0318/21, 0318/22, 0318/23, 0318/26, 0318/27, 0318/28, 0318/29, 0318/3, 0318/30, 0318/31, 0318/32, 0318/34, 0318/35, 0318/36, 0318/37, 0318/38, 0318/39, 0318/4, 0318/6, 0318/7, 0318/8, 0318/9, 0323/a, 0323/b, 0323/c, 0331/1, 0331/1a, 0331/1b, 0363/106a, 041/1, 059/3a	Fertőrákos 33/TN 2, Sopron 77/NY 1, 77/NY 2	K081Q-U-15; K0F1Q-2-15; K25MQ-E-15; K36UQ-P-15; K3F1Q-5-15; K3RMQ-3-15; K46UT-T-15; K537Q-2-15; K54ET-C-15; K581Q-1-15; KJYMT-T-15; KK0UT-2-15; KKP7P-2-15; KKQEP-9-15; KLRMT-N-15; KN81T-L-15; KPLUT-T-15; KPMT-Y-15; KQLUT-U-15; KRNQD-E-15; KT54D-A-15; KTANN-A-15; KTHFN-9-15; KX9Y5-7-15; KXC55-F-15; KXDC5-P-15; KXHY5-E-15; KXK55-N-15; KY2R5-T-15

Kezelési egység	Kezelési egység megnevezése	Területe (ha)	Érintett ingatlanok (hrsz.)	Érintett erdőrészek	Érintett MEPA-blokkok
ER1	A faanyagtermelést nem szolgáló üzemmódba sorolt erdőfoltok, valamennyi égeres, molyhos tölgyes (és származékaik), valamint egyes jó állapotú szegélycserjések	262,33	Fertőrákos 038/14, 049/a, 049/b, 049/c, 049/h, 074/160, 0112/, 0114/1, 0114/2, 0116/1a, 0116/1c, 0116/1g, 0116/1j, 0119/, 0121/1, 0123/3c, 0123/3f, 0126/, 0128/, 0130/, 0132/3, 0133/, 0134/, 0135/, 0136/, 0140/, 0142/, 0143/, 0145/, 0147/, 0148/, 0150/, 0151/, 0152/, 0153/3, 0154/, 0160/, 0166/, 0167/, 0168/, 0169/, 0170/, 0171/, 0172/, 0173/, 0174/a, 0174/c, 0178/, 0179/, 0181/, 0185/, 0200/c, 0206/2, 0206/3, 0206/4, 0208/; Hidegség 066/2; Sopron 0101/, 0102/1, 0106/c, 0111/1, 0115/, 01530/24, 01568/, 026/, 0323/a, 0324/, 0363/211a, 0363/21b, 037/b, 061/1, 061/2, 096/a, 096/c	Fertőrákos 10/D, 10/E, 13/C, 13/CE, 13/D, 13/F, 14/A, 14/B, 14/D, 14/G, 15/A, 15/C, 16/A, 16/B, 17/A, 17/D, 17/E, 18/A, 20/A, 20/B, 21/A, 21/B, 21/C, 21/F, 22/A, 22/B, 22/C, 22/D, 22/E, 22/F, 23/D, 23/E, 24/A, 24/C, 24/D, 25/E, 45/CE 1, 46/E, 46/F, 46/G, 46/H, 46/I, 49/A, 49/C, 50/A, 50/B, 51/A, 6/E, 6/F, 6/G, 6/TN 1, 6/TN 2, 6/TN 4, Hidegség 2/NY 2, 2/TN, Sopron 15/C, 17/A, 48/A, 48/C, 54/A, 54/CE, 54/D, 57/C, 57/D, 57/F, 57/G, 58/A, 58/B, 62/A, 62/B, 62/TN, 63/B, 66/A, 66/B, 67/C, 78/A, 78/B	K0F1T-4-15; K0JET-L-15; K1AET-E-15; K1JEQ-K-15; K1TUQ-8-15; K2F1Q-4-15; K30UQ-H-15; K34EQ-7-15; K3AEQ-E-15; K3KMQ-V-15; K3RMQ-3-15; K54ET-C-15; K7LUT-A-15; KL37T-K-15; KRNQD-E-15; KTJNN-J-15; KXR55-V-15
ER2 ER2a	Jó természetességi állapotú gyertyános-kocsánytalan tölgyesek (az „a”-val jelölt erdőrészek részei az erdőtervezés során már kialakított átalakító tömböknek)	164,87	Fertőrákos 0116/1a, 0116/1b, 0116/1c, 0116/1f, 0116/1g, 0116/2, 0116/3, 0121/2, 0156/, 049/a; Hegykő 0162/2b, 0167/1b, 0167/2; Sopron 0106/a, 0106/c, 0107/a, 0107/c, 0111/1, 0115/, 0117/1a, 0117/1c, 01587/, 01588/1, 01588/2, 0323/a, 0326/2, 096/c	Fertőrákos 13/NY, 14/A, 14/E, 14/NY, 15/F, 19/A, 6/A, 6/B, 6/C, 6/J, 7/F, 9/C, 9/E, 9/F, Hegykő 1/C, 2/B, 3/A, 3/EY, Sopron 1/A, 1/B, 11/A, 286/A, 287/A, 287/B, 287/C, 288/C, 288/H, 289/A, 49/A, 49/B, 49/C, 49/D, 52/B, 52/C, 53/C, 53/D, 54/C, 55/A, 56/A,	K081Q-U-15; K0F1T-4-15; K1AET-E-15; K1TUQ-8-15; K2F1Q-4-15; K34EQ-7-15; K3RMQ-3-15; K54ET-C-15; K6335-C-15; K6N1T-J-15; K7A95-U-15; KC5MT-T-15; KPYMT-Y-15; KTJNN-J-15

Kezelési egység	Kezelési egység megnevezése	Területe (ha)	Érintett ingatlanok (hrsz.)	Érintett erdőrészletek	Érintett MEPAR-blokkok
				56/B, 57/B, 57/C, 57/E, 59/B, 59/D, 67/C, 77/B 2 ER2a: Fertőrákos 13/A, 13/B, 13/C, Sopron 47/A, 47/E	
ER3 ER3a	Jó természetességi állapotú cseres-kocsánytalan tölgyesek (az „a”-val jelölt erdőrészletek részei az erdőtervezés során már kialakított átalakító tömböknek)	644,85	Fertőboz 039/1, 086/3; Fertőrákos 0116/1a, 0116/1c, 0116/1g, 0116/1h, 0116/1j, 0119/, 0123/3a, 0123/3f, 0154/, 0156/, 0159/, 0164/, 0165/, 0190/, 0200/a, 0206/2, 038/3, 038/4, 043/7, 043/8, 049/a; Hegykö 0162/2b, 0162/6, 0167/1b; Hidegség 057/a, 066/2, 068/, 070/, 071/1, 073/1b, 073/1c, 075/, 080/, 085/ Sopron 0102/1, 0106/c, 0107/c, 0109/, 0110/, 0111/1, 0112/, 0113/b, 0115/, 0117/1a, 0117/1b, 0117/1c, 01582/4, 01582/6, 01584/1, 01585/1a, 01585/1b, 01585/1d, 01585/1f, 0316/1, 0323/a, 0326/2, 0328/1, 0328/2, 038/, 080/, 096/a, 096/c, 098/	Fertőboz 1/C, 1/D, 1/E, 2/B, 2/F, 6/E, 6/EY, 6/H, 6/J, 6/K, Fertőrákos 1/A, 1/H, 1/J, 14/F, 15/D, 15/G, 15/ÚT 2, 19/A, 19/B, 2/D, 2/E, 2/F, 2/G, 20/B, 20/C, 23/A, 23/B, 25/A, 25/B, 4/A, 4/B, 4/C, 45/E, 45/F, 46/B, 49/A, 5/A, 5/B, 5/C, 5/D, 5/E, 5/F, 5/G, 5/I, 5/VI, 6/C, 6/I, 7/B, 8/A, 8/D, 8/E, 8/F, 9/D, 9/E, Hegykö 1/D, 1/E, 1/F, 1/G, 19/C, 19/E, 19/F, 2/D, 2/NY 1, 3/C, Hidegség 1/A, 2/A, 2/C, 2/E, 2/G, 2/H 1, 3/B, 3/D, 3/E, 3/F, 3/G, 3/H, 3/I, 3/J, 3/K, Sopron 12/A, 13/B, 13/C, 2/A, 2/B, 2/C, 2/D, 2/E, 285/A, 285/B, 285/C, 285/D, 286/A, 286/B, 286/C, 286/D, 287/A, 287/B, 287/C, 288/C, 288/D, 288/E, 288/F,	K037Q-V-15; K081Q-U-15; K097Q-3-15; K0F1T-4-15; K0JET-L-15; K0KMT-U-15; K0YMT-8-15; K197T-6-15; K1AET-E-15; K1TUQ-8-15; K2F1Q-4-15; K30UQ-H-15; K34EQ-7-15; K3AEQ-E-15; K3RMQ-3-15; K437T-3-15; K54ET-C-15; K6335-C-15; K6XET-7-15; KCAET-R-15; KCH7T-Q-15; KN81T-L-15; KPAET-4-15; KPYMT-Y-15; KRNQD-E-15; KTJNN-J-15; KXR55-V-15

Kezelési egység	Kezelési egység megnevezése	Területe (ha)	Érintett ingatlanok (hrszt.)	Érintett erdőrészletek	Érintett MEPAR-blokkok
				288/H, 289/A, 289/C, 289/D, 289/E, 289/G, 290/A, 290/B, 290/C, 290/D, 290/E, 290/F, 291/A, 291/B, 291/C, 291/D, 291/E, 47/ÚT 2, 48/B, 49/A, 50/B, 50/C, 51/A, 51/B, 51/C, 51/D, 51/E, 51/F, 51/G, 51/H, 51/J, 52/A, 57/A, 59/A, 60/B, 60/D, 60/E, 62/A, 63/A, 64/A, 64/B, 64/C, 66/A, 66/B, 68/A, 68/B, 68/C, 69/C, 69/D, 69/E, 69/F, 70/A, 77/A, 77/D ER3a: Fertőrákos 13/A, 13/C, 13/D, 13/F, 17/A, 17/B, 46/C, 46/D, Sopron 47/A, 47/C, 47/D, 47/E	
ER4	Jellegtelen őshonos fafajú erdők	289,89	Fertőboz 011/2, 013/, 014/1b, 014/8, 016/103, 016/105, 016/73a, 016/74, 026/8, 039/1, 06/1, 06/4b, 08/1, 084/, 086/3; Fertőrákos 0116/1c, 0116/1f, 0116/1g, 0116/1j, 0119/, 0121/1, 0123/3f, 0124/1, 0124/16, 0125/, 0145/, 0154/, 0156/, 0157/1, 0157/2b, 0177/2, 0177/4, 0190/, 0193/, 0196/, 0197/, 0200/c, 049/a, 049/g, 073/3a, 073/3d; Hegykő 0162/2b, 0162/2d, 0162/6, 0165/b, 0165/c, 0167/1b, 0168/1b, 0168/1c, 0168/1d, 0170/1a, 0170/1b;	Fertőboz 1/A, 1/B, 11/A, 11/B, 11/C, 14/A, 17/A, 17/B, 2/D, 2/E, 6/A, 6/C, 6/D, 6/F, Fertőrákos 1/B, 1/D, 1/F, 1/G, 10/A, 10/B, 10/ÚT 2, 14/C, 14/E, 14/G, 14/H, 14/NY, 14/TI, 15/A, 15/B, 15/E, 15/F, 16/C, 17/C, 17/D, 19/A, 19/B, 20/B, 21/D, 23/C, 25/F, 25/H, 33/C, 33/D, 33/E, 33/F,	K037Q-V-15; K081Q-U-15; K097Q-3-15; K0JET-L-15; K197T-6-15; K1AET-E-15; K1TUQ-8-15; K2F1Q-4-15; K30UQ-H-15; K3AEQ-7-15; K3AEQ-E-15; K3RMQ-3-15; K54ET-C-15; K7XET-8-15; KAP7T-W-15; KC21T-3-15; KC5MT-T-15; KCH7T-Q-15; KXXET-L-15; KL37T-K-15; KL81T-J-15; KLRMT-N-15; KN81T-L-15; KPYMT-Y-15;

Kezelési egység	Kezelési egység megnevezése	Területe (ha)	Érintett ingatlanok (hrszt.)	Érintett erdőrészek	Érintett MEPA-blokkok
			Hidegség 059/2, 059/3, 059/4, 059/5, 059/7, 059/8, 059/9, 063/22, 063/65, 066/2, 068/, 070/, 071/1, 081/8; Sopron 0104/, 0107/a, 0111/1, 0112/, 0113/b, 0115/, 0117/1a, 0117/1c, 01530/24, 01530/5, 01533/16, 01533/17, 01534/30, 01563/5, 01565/9, 01566/, 01569/2, 01585/1a, 024/4h, 0323/a, 0325/2, 0326/1, 0326/2, 0363/106b, 038/, 039/, 078/b, 079/	46/E, 5/E, 5/F, 6/D 1, 6/D 2, 6/H, 7/C 1, 7/C 2, 7/G, 7/TN, 8/C, 8/E, 8/F, 8/G, 9/A, 9/B 1, 9/B 2, 9/F, Hegykő 1/A, 1/B, 1/F, 19/D, 2/CE, 2/F, 3/CE, 3/E, 4/A, 4/B, 4/CE, 4/D, 4/E, 4/NY, 5/A, 5/CE, Hidegség 11/B, 11/C, 11/D, 11/E, 11/F, 11/G, 11/H, 2/B, 2/D, 2/F, 2/J, 2/K, 3/F, 3/H, Sopron 17/A, 18/A, 18/B, 2/C, 287/D, 287/F, 288/B, 47/A, 47/D, 47/E, 47/F, 47/H, 47/I, 47/J, 47/L, 48/A, 49/A, 49/B, 50/A, 50/B, 50/D, 51/G, 51/I, 53/A, 53/B, 54/E, 55/C, 58/CE, 59/E, 61/A, 77/A, 77/B 1	KRK4D-P-15; KRLAD-X-15; KRNQD-E-15; KTJNN-J-15
ER5	Nem őshonos fafajú erdők	430,69	Fertőboz 016/103, 016/105, 016/61, 026/8, 026/9, 039/1, 06/3, 08/3, 084/, 086/3, 086/4; Fertőrákos-0116/1a, 0116/1c, 0116/1g, 0116/1h, 0116/1j, 0121/1, 0123/3a, 0123/3f, 0127/, 0128/, 0145/, 0153/1, 0153/2, 0153/3, 0156/, 0157/21, 0157/22, 0190/, 0198/1, 0198/2, 0200/a, 0200/c, 0206/2, 0208/, 038/3, 038/4, 038/5, 038/6, 049/a, 049/d, 073/11a, 073/3a, 073/3b, 073/3d, 073/3f, 073/5, 073/8, 073/9b, 074/160, 097/3;	Fertőboz 1/E, 11/TN 1, 11/TN 2, 16/A, 16/B, 16/C, 16/CE, 17/C, 17/D, 2/A, 2/C, 2/E, 6/B, 6/F, 6/G, 6/I, 6/L, 6/M, Fertőrákos 1/B, 1/C, 1/D, 1/E, 1/I, 1/K, 1/L, 10/C, 10/F, 13/E, 14/F, 15/D, 15/ÚT 2, 16/C, 19/ÚT, 2/A, 2/B, 2/C, 2/H, 2/I, 21/D, 21/E, 21/G, 21/H, 23/C, 24/B, 25/C, 25/D, 25/G,	K037Q-V-15; K081Q-U-15; K097Q-3-15; K0EVW-2-15; K0F1Q-2-15; K0JET-L-15; K197T-6-15; K1AET-E-15; K1TUQ-8-15; K2F1Q-4-15; K30UQ-H-15; K34EQ-7-15; K3AEQ-E-15; K3RMQ-3-15; K46UT-T-15; K6335-C-15; K6XET-7-15; K7A95-U-15; K7LUT-A-15; K7XET-8-15; K8DP5-C-15; K8H35-U-15; KAP7T-W-15; KC5MT-T-15; KCH7T-Q-15; KK6NW-6-15;

Kezelési egység	Kezelési egység megnevezése	Területe (ha)	Érintett ingatlanok (hrsz.)	Érintett erdőrészek	Érintett MEPAR-blokkok
			Hegykő 0162/2b, 0162/2c, 0162/3, 0162/6, 0167/1a, 0167/1b, 0168/1b, 0168/1c, 0170/1b; Hidegség 0102/1, 0102/2, 0103/4a, 0103/4b, 0106/2, 0106/3, 059/1, 059/3, 059/6, 059/7, 063/22, 063/48, 063/50, 066/1, 066/2, 075/, 076/, 079/1, 081/16, 081/19, 095/4, 097/; Sopron 0102/1, 0104/, 0107/c, 0109/, 0111/1, 0113/a, 0113/b, 0115/, 0117/1a, 0117/1c, 0123/1, 0128/, 01530/6, 01530/7, 01530/8, 01530/9, 01534/7, 01565/5, 01565/8, 01567/, 01568/, 01577/2, 01579/2, 01580/, 01582/10, 01582/11, 01582/4, 01582/8, 01582/9, 01585/1f, 024/4d, 0326/2, 0326/3, 033/49, 0363/106a, 038/, 039/, 078/c, 096/c, 098/	25/I, 3/A, 3/B, 3/C, 3/D, 3/E, 3/F, 33/A, 33/B, 33/C, 33/D, 33/F, 33/G, 4/D, 41/B, 41/C, 41/D, 41/E, 41/F, 41/G, 45/A, 45/B, 45/D, 45/E, 45/F, 45/G, 45/H, 46/A, 46/B, 46/C, 46/D, 46/I, 46/J, 47/A, 49/B, 5/EY, 5/H, 5/I, 7/A, 7/B, 7/D, 7/E, 7/F, 8/B, 9/A, Hegykő 1/A, 1/E, 19/A, 19/B, 19/F, 19/G, 2/A, 2/C, 2/E, 2/F, 2/NY 1, 3/B, 3/CE, 3/D, 3/F, 4/B, 4/C, 4/D, 5/A, 5/NY, Hidegség 11/A, 11/C, 11/F, 18/A, 18/B, 19/A, 2/H 2, 2/I, 2/J, 3/A, 3/C, Sopron 13/A, 13/E, 13/F, 14/A, 14/B, 15/A, 15/B, 15/NY, 16/A, 2/F, 287/D, 287/E, 288/A, 288/G, 289/B, 289/E, 289/F, 294/A, 294/B, 47/B, 47/G, 47/H, 47/J, 47/K, 47/L, 49/A, 49/B, 49/C, 51/A, 51/B, 51/C, 51/E, 51/F, 51/G, 51/H, 51/J, 51/MV, 52/C, 52/D, 53/C, 54/B, 54/E, 55/B, 58/CE, 59/C, 60/A, 60/C, 61/A, 61/B, 61/C, 61/D, 61/E, 63/C,	KK92W-N-15; KKKFW-C-15; KKV1T-4-15; KL37T-K-15; KLRMT-N-15; KN81T-L-15; KPAET-4-15; KPYMT-Y-15; KRLAD-X-15; KRNQD-E-15; KTJNN-J-15; KWRMT-Y-15

Kezelési egység	Kezelési egység megnevezése	Területe (ha)	Érintett ingatlanok (hrsz.)	Érintett erdőrészek	Érintett MEPA-blokkok
				64/A, 67/A, 67/B, 69/A, 69/B	
SZ1	Szántók	249,03	Fertőboz 019/c, 06/4b, 06/4d, 08/4d; Fertőrákos 0124/10, 0124/11, 0124/12, 0124/18, 0124/23, 0124/8, 0124/9, 0129/7, 0177/10, 0177/11, 0177/2, 0177/7, 0198/1, 043/7, 043/8, 345/; Hidegség 0103/1, 0103/2, 0103/3, 0107/11, 0107/12, 0107/13, 0107/14, 0107/2, 0107/3, 0107/4, 0107/5, 0107/6, 0107/7, 063/15, 063/16, 063/20, 063/21, 063/23, 063/24, 063/25, 063/26, 063/27, 063/28, 063/29, 063/30, 063/31, 063/32, 063/33, 063/34, 063/35, 063/36, 063/37, 063/38, 063/39, 063/40, 063/41, 063/42, 063/43, 063/44, 063/45, 063/47, 063/50, 063/51, 063/52, 063/53, 063/54, 063/55, 063/56, 063/57, 063/58, 063/59, 063/60, 063/61, 063/62, 063/63, 063/64, 063/65, 063/66, 063/67, 081/1, 081/10, 081/11, 081/12, 081/13, 081/14, 081/15, 081/16, 081/17, 081/18, 081/20, 081/21, 081/3, 081/4, 081/5, 081/6, 081/9, 095/10, 095/11, 095/12, 095/13, 095/14, 095/15, 095/16, 095/18, 095/19, 095/2, 095/5, 095/6, 095/7, 095/8, 095/9; Sopron 0363/210, 0363/211b, 0363/21a	–	K50UT-M-15; KPAET-4-15; KXUK5-C-15; KXVR5-L-15; KXY55-3-15; KY2R5-T-15
SZ2	Szőlők, gyümölcsösök	134,88	Fertőboz 08/4a, 08/4c, 011/1, 014/11, 014/2, 014/6, 014/8, 016/106, 016/107, 016/56b, 016/62, 016/63, 016/64, 016/65, 016/66, 016/67, 016/68, 016/69, 016/70, 016/71, 016/72, 018/19, 018/20, 018/21, 018/22, 018/23, 018/24, 018/25, 018/26, 018/28, 018/29, 018/30, 018/31, 018/32, 019/a,	Fertőboz 14/TI	K4DUQ-X-15; K7LUT-A-15; K7XET-8-15; K9V1T-U-15; KK48W-P-15; KKV1T-4-15; KKW7T-C-15; KKKET-L-15; KL81T-J-15; KKKMT-F-15; KLRMT-N-15; KRHXD-F-15; KKK4D-P-15; KRMJD-6-15; KT0AD-C-15; KT1JD-L-15;

Kezelési egység	Kezelési egység megnevezése	Területe (ha)	Érintett ingatlanok (hrszt.)	Érintett erdőrészek	Érintett MEPA-blokkok
			019/b, 019/d, 026/1, 026/2, 026/3, 026/4, 026/5, 028/b, 028/c, 028/d; Fertőrákos 0124/24, 0157/1, 0157/10, 0157/11, 0157/12, 0157/13, 0157/15, 0157/16, 0157/17, 0157/18, 0157/19, 0157/20, 0157/21, 0157/2a, 0157/2b, 0157/3, 0157/4a, 0157/4b, 0157/5, 0157/6, 0157/7, 0157/8, 0157/9, 0180/10, 0180/11, 0180/12, 0180/13, 0180/14, 0180/15, 0180/16, 0180/17, 0180/18, 0180/19, 0180/20, 0180/21, 0180/22, 0180/23, 0180/24, 0180/25, 0180/26, 0180/27, 0180/28, 0180/29, 0180/2a, 0180/2b, 0180/3, 0180/31, 0180/32, 0180/33, 0180/34, 0180/35, 0180/4, 0180/5, 0180/6, 0180/7, 0180/8, 0180/9, 0201/1, 043/1, 043/2, 043/3, 043/6; Hidegség 078/a, 078/b, 078/c; Sopron 041/1, 01530/10a, 01530/10b, 01530/11a, 01530/11b, 01530/12, 01530/13, 01530/16, 01530/17, 01530/18, 01530/19, 01530/20, 01530/5, 01530/6, 01530/7, 01530/8, 01530/9, 01533/10, 01533/11, 01533/12, 01533/13, 01533/14, 01533/4, 01533/6, 01533/7, 01533/9, 01534/10, 01534/11, 01534/12, 01534/13, 01534/15, 01534/16, 01534/17, 01534/18, 01534/19, 01534/2, 01534/20, 01534/22, 01534/23, 01534/24, 01534/25, 01534/26, 01534/27, 01534/28, 01534/3, 01534/30, 01534/4, 01534/5, 01534/6, 01534/8, 01534/9, 01563/1, 01563/2, 01563/4, 01564/, 01565/1, 01565/2, 01565/4, 01565/6, 01565/7, 01579/1		KXNR5-D-15; KXPY5-M-15; KXR55-V-15; KXVR5-L-15