

Barlangtani Intézet  
D-1986-28.  
Könyvtára

RÓZSADOMBI KINIZSI BARLANGKUTATÓ ÉS HEGYMÁSZÓ  
SPORTEGYESÜLET  
1986 ÉVI JELENTÉSE.





RÓZSADOMBI KINIZSI  
Barlangkutató és Hegymászó  
Sportegyesület  
1022. Budapest,  
Bimbó u. 5.  
Telefon: 363-982

## K U T A T Á S I J E L E N T É S

### a Rózsadombi Kinizsi Barlangkutató és Hegymászó Sportegyesület 1986. évi tevékenységéről

Sportegyesületünk szakmai tevékenysége 1986. évben igen sokrétű volt: gyakorlati kutatási tevékenységet végeztünk összesen több ezer munkaórában a József-hegyi-barlangban, a József-hegyi-II-barlangban, az Erdőhát uti barlangban és a Ferenc-hegyi-barlangban, valamint a Zsindely utcai bontáspon-  
ton.

Emellett elméleti kutatási tevékenységet végeztünk - elsősorban a József-hegyi-barlanggal kapcsolatban /geológiai vizsgálatok, vizminta elemzések, tektonikai mérések, huzatmérés/, melyből - a készített fényképfelvételekkel együtt - teljes dokumentációt állítottunk össze. Készülőben van a József-hegyi-barlangot ismertető könyvünk is.

Ezenkívül aktívan bekapcsolódtunk az MKBT munkájába /valamennyi barlangász versenyen indultunk/. A Társulat különböző bizottságaiban több képviselőnk is van: Adamkó Péter, Leél-Össy Szabolcs, Borka Pál, Károly Gábor.

Aktívan részt vettünk az MTSZ BB, és a Barlangi Mentőszolgálat munkájában.

#### I. Feltáró kutatási tevékenység

##### 1. József-hegyi-barlang

Elsősorban a keleti végpontokon dolgoztunk, mivel a terület ismeretében meggyőződésünk, hogy ebben az irányban még foly-

tatódik a barlang. Hétvégi műszakjaink több ponton végeztek próbabontást a Kormányórség-terme, Tulvilág, Nyomkereső-folyosó térségében. Ezek közül szerény, néhány méteres előrehaladást értünk el a Kormányórség-termében, igéretes bontási pontot találtunk a Mézesmadzag környékén. Itt egy ponton az omladékból intenzív légmozgás észlelhető.

A Nyomkereső-folyosóban két szükületet bontottunk át, pontosan tisztáztuk a járatok egymáshoz való helyzetét. A további bontások itt is kedvezőnek tűnnek, de a járatot kitöltő kalcitkiválás nem teszi lehetővé a további munkát. Természetvédelmi okok miatt /a járatban minden alkalommal helyben felvett tiszta ruhában, és ott tárolt tornacipőben lépünk csak be/, valamint ezen nehézségek miatt a további kutatást egyelőre felfüggesztettük a Nyomkereső-folyosó környékén.

#### József-hegyi-barlang tudományos kutatása

A feltárás óta elvégeztük a megismert barlangrendszer teljes műszaki pontosságú térképezését /összesen 45 térképlapot rajzoltunk/, mely minden további tudományos vizsgálatnak az alapja.

Ásványtani vizsgálatokra számos mintát vettünk a barlangban, melyeket az ELTE Ásványtani Tanszéke elemzett. Mineralógiai megfigyeléseinkről a tanszék munkatársaival többször is konzultáltunk.

Folyamatosan tektonikai méréseket végeztünk a barlangban, melyek eredményeit egyedi jelkulcsu, speciális tektonikai térképen rögzítettünk. Folyamatosan észleljük a hőmérsékletet a barlangban /mely mindig magasabb, mint a többi budai barlangé/. Műszaki szempontból kidolgoztunk egy ujszerű fűteállékonyság kategorizálást, mely esetünkben /mivel fölötte házak állnak, illetve épülnek/ különösen fontos.

Öslénytani vizsgálat céljából több helyen mintát vettünk, melynek kiértékelését saját erőből végezzük.

Megközelítően 1000 magas színvonalu, 6x6-os diafelvételt készítettünk eddig a barlangról, de ezzel a barlang fotodokumentálása még nem fejeződött be.

A barlang megóvása érdekében számos helyen lépéseket tettünk, de sajnos a barlang feletti építkezések továbbfolytatódnak. Különösen elkeserítő a Diplomata lakótelep építése. A jelzett építkezés hatására a Természettemploma, az Üvegpalota, a Várterem, az Eldorádó barlangjáratoknál észrevehetően csökkent a beszivárgás mértéke, a képződmények kiszáradnak, inaktívvá válnak és elpusztulnak.

## 2. József-hegyi-II-barlang

Lényegében a József-hegyi-barlang kutatásától vonta el az erőt az 1986. március 17-én megkezdett új bontáspontunk. A Józsefhegyi ut 20. sz. ház előtt csőtörés következtében megnyílt üreget megbontva, március 27-én márgában kialakult, felszinközeli termet fedeztünk fel /Nagypéntek-terem/. A lejtős terem teteje mindössze 10 méterrel az uttest alatt helyezkedik el. A kb. 150 légm<sup>3</sup>-es teremben számos gömbfülke, és ásványkiválás /gipszvirág, gömbös kalcit/ található.

Két ponton dolgoztunk tovább, 100 munkanapon keresztül, időnként két műszakban. Összesen 39 méter mélyre jutottunk le, ezalatt kb. 80 méter összhosszuságu járatot találtunk, illetve bontottunk ki.

Jelenlegi végpontunk mögött néhány méteres távolságban nagy-kiterjedésű nyílt barlangot várunk, amely vélhetőleg szerves összeköttetésben van a József-hegyi-barlanggal, és járataik összhosszuságát is közel egyformára becsüljük.

Az új barlanghoz új bejáratot is nyitottunk a járdán, az uttesten lévő gödröt ezután betemették. Az eltömési munkálatok során eltört a főnyomócső, és a lejtős utcán lezuduló víz körülmosta az új bejáratot, életveszélyes omlásokat idézett elő.

A vízcsőtörés okozta károk felszámolása meghaladja saját erőnket, ehhez a II. kerületi Tanács Műszaki Osztályának támogatására van szükségünk. Erre az ígéret már megvan. Addig azonban a további kutatást szüneteltetni kell, mert a barlangba lépni életveszélyes.

A József-hegyi-II-barlang kutatásába bekapcsolódott és jelentős segítséget nyújtott az ACHERON és a PAPP FERENC barlangkutató csoport.

### 3. József-hegyi BO-ás barlang

Az 1984-85-ben felfedezett barlang minden bizonnyal a József-hegyi-barlang szerves része, bár a nyílt barlangjáratok szintjét még nem értük el. Ebben a barlangban az elmúlt évben bontási tevékenységet nem végeztünk, csupán állag megóvási munkákra futotta erőnkből. /Az ácsolat megpenészedett elemeit kicseréltük, a friss omlás eredményét eltávolítottuk./

Több alkalommal vettünk viszont vizmintát, melyeknek elemzése szomorú eredményt hozott: gyakorlatilag rendkívüli töménységű szennyviznek vehetők, melyek különböző bélbaktériumokkal /pl. coli, Plepsiella/ erősen szennyezettek. Eredményeinkről beszámoltunk a Fővárosi KÖJÁL-nak, mely levelünkre nem reagált.

A BO-s kutatási helyünk a nyári társulati kutatótábor egyik tervezett munkahelye.

### 4. Erdőhát uti-barlang

A turistaut mellett nyíló barlangba a turisták állandóan különféle szemetet dobálnak. /Autógumi, háztartási hulladék./ Az év folyamán kétszer is megtisztítottuk ettől a hulladéktól a barlangot. A végponton próbabontást végeztünk. Megállapítottuk, hogy a puha, aragonitos kitöltésben könnyű előrehaladni. Javasoljuk, hogy az 1987. nyári társulati tábor okvetlenül vegye fel a bontási pontok közé az Erdőhát uti-barlangot. Nagyobb arányú bontásra, esuszdapályák kiépítésére a József-hegyi munkáink miatt 1986-ban nem volt lehetőségünk.

## 5. Zsindely utcai bontáspont

1986. tavaszán a Pénzintézeti Központ tervezett építkezésének területén egy furás 6 méteres mélységben üreget harántolt. Terepbejárásunk során két ponton is igéretes bontási pontra akadtunk.

Két hasadék, melynek iránya megegyezik a közeli Szemlő-hegyi-barlang fő járatirányával, fedezhető fel a felszínen.

Közelükben az ut részüje feltételezhetően egy barlangi omlás következtében fellazult. Itt légmozgást észleltünk, és kristálykiválásokat találtunk.

A később megkapott kutatási engedélyünk birtokában megkezdtük a bontási munkálatokat. Néhány méter múlva egy eltömődött hasadékra bukkantunk, melynek oldalfalát borsókövek borítják. Ebben kezdtünk el járatot mélyíteni. Mintegy méternyi omlás átbotása után 5 méter nyílt járatra bukkantunk, de a továbbvezető utat omlás zárta el.

A bontási pont nagyon omlásveszélyes volt, nagyobb mérvű ácsolást tett szükségessé, amelyre - a Józsefhegyi-II-barlang bontása miatt nem maradt kapacitásunk.

Munkánkat 1987. tavaszán-nyarán kívánjuk folytatni. Véleményünk szerint /amit a környékbéli utalapozaáskor tett megfigyelései is alátámasztanak/ nem nagy mélységben nyílt barlangrendszerre fogunk bukkanni, mely genetikailag rokon a Szemlő-hegyi-barlanggal, de nem biztos /bár elképzelhető/, hogy járható összeköttetés lesz a két rendszer között.

A kutatást a PAPP FERENC barlangkutató csoporttal közösen végeztük és továbbiakban is együtt szeretnénk kutatni a feltételezett Szemlő-hegyi-barlang folytatásának feltárása reményében.

## 6. Ferenc-hegyi-barlang

A megrongált ajtót lecsereáltük, és új, biztonsági zárat szereltünk fel a barlangra. Az év folyamán több munkaturát szerveztünk a Ferenc-hegyi-barlangba, hogy új tagjaink is megis-

merjék a szövevényes járathálózatot.

Bontáspontokat kerestünk és többet találtunk is. Ezek közül az egyikben, a Bocskai-terem fölött Borka Pál vezetésével egy kb.- 20 méteres, nehezen megközelíthető új járatot bontottunk ki. A mennyezetén nyíló járat lépcsődményei sértetlenek, a hajdani, megrongálás előtti Ferenc-hegyi-barlangot idézik.

#### 7. Baradlatetői zomboly

Az egri ALPIN klub barlangkutatói az év tavaszán Aggteleken, a Baradla-tetőn, a 486 méter magasan lévő hajdani kilátótól kb. 200-250 méterre egy sziklaletörést megbontva eddig ismeretlen zombolyra bukkantak. A zombolyba a felfedezés napján technikai eszközök hiányában csak az első méterekig sikerült lejutniuk.

Ezt követően Egerből a helyszinre kellő mennyiségű felszerelést hoztak és Kutas Tamás vezetésével elkezdték a zomboly feltárását. Sikerült feltárniuk a kb. 50 méter mély egytagu, cseppkövekkel sűrűn diszitett bejárati aknát, majd innen továbbjutva egy repedés mentén többlépcsős aknarendszert, melynek alját törmelék zárja el. A bejárati akna alján mintegy 50 méter mélységben más irányba is nyitott volt a járat.

Innen két uton is továbbbereszkedve a bejárattól számított mintegy kb. 75 méter mélységben feltárták a kb. 30 méter hosszú, 10-15 méter széles és 15 méter magas Rom-termet. A terem aljában igen omlásos, szűk járatokat is találtak.

Az egri ALPIN klub vezetői és Kutas Tamás felfedező csoportunk segítségét kérte a feltárás hatékonyabbá tételének érdekében. Csoportunk több alkalommal a felkérés értelmében részt vett a feltárásban és ennek eredményeként a bejárati aknát követő kürtősorba, több kisebb mellékaknába sikerült lejutni, de a továbbvezető utat mindenhol törmelék vagy szükület zárja el.

Kutatásunk másik fő iránya a Rom-terem alját képező törmelék leküzdése volt. Ezen a kutatási ponton sikerült a Rom-terem

alá ereszkedni 25-30 méterre, de az igen omló és szövevényes járatrendszerben ez-igáig az igazi továbbvezető utat nem sikerült megtalálni.

Mivel a feltáró csoport tagjai közül senki nem rendelkezett kutatásvezetői képesítéssel, az egrí ALPIN klub, az MKBT, az OKTH Aggteleki Nemzeti Park és az OKTH Észak-Magyarországi Felügyelőségének közös egyetértésében Adamkó Pétert jelölte meg kutatásvezetőnek és Kutas Tamást kutatásirányítónak.

A Rózsadombi Kinizsi tagjai a barlang térképezését megkezdték és eddig mintegy 60%-ban végezték el azt.

#### A barlang megközelítése és helyzete

A Baradlatetői-zsomboly az un. Baradlatető csucsától É-ÉNY irányban, kb. 300 méterre nyílik, becslésünk szerint 460-470 méter tszf magasságban. A Baradla-barlang legközelebb eső járatához, a Libanon hegyéhez kb. 500 méteres légvonalbeli távolságra. A zsomboly bejárata és a Baradla-barlang főjárszintje között kb. 150 méter szintkülönbség van.

#### A zsomboly leírása

A zsomboly majdnem felszínre harapodzó szűk akna. 45°-os lejtős bejárati szűkülete után kb. 10 métert lehet ereszkedni 2-3 méter széles aknában. Tíz méter után az akna nagyon hirtelen kitágul 7-8 méter szélességűre. A bejárattól számított -50 méter mélyen álfenék elérése után kétfelé is lehet haladni.

#### a. szakasz

Az álfenék elérés után további 5-6 métert lehet ujjabb aknában ereszkedni, mely lényegében a bejárati akna folytatása. Innen tipikus tektonikai hasadéokban lehet több helyen 30-40 méter, több lépcsőben leereszkedni. A továbbvezető utat omlás vagy szűkület zárja el jelenleg.

#### b. szakasz

Az álfenék elérése után egy 8-10 méteres oldalhasadékból el lehet jutni a bejárati akna méreteivel lényegében megegyező



ikeraknába. Az ikeraknában kb. 20 méter ereszkedés után egy igen nagyméretű terembe, a Róm-terembe jutunk, mely nem közvetlenül az akna aljából nyílik. A teremben a bejárati szakasznál felfelé világítva egy harmadik aknát láthatunk.

A Róm-terem lényegében téglalap alakú, monumentális omlás-terem, melynek alja óriási omladékkövekből álló álfenék.

Az omladékba bekuszva kb. 15 méternyi ereszkedés után elérünk egy kisebb terembe, melyből kuszójáraton szálkőzet mellett az omlászónából való kijutás lehetséges. A bejárati 50 méteres aknában az Almási-zsombolyban látható gyönyörű szépségű cseppkőfüggöny látható. A Róm-terem igen szép, hófehér, különleges alakzatu cseppkövek vannak mindenhol.

A barlang több szakaszán és a végpontot jelentő omlásokban igen erős huzat észlelhető.

#### A barlang geológiai és morfológiai leírása

A zsombolyt bejárva egyértelmű, hogy a barlangi kürtők alulról felfelé, felszakadozással képződtek. Ez a bejárati akna felső szakaszára biztosan igaz, de elképzelhető, hogy az akna alsó, nagyobbik felének a kialakulásában a szomszédos dolinából beszivárgó víz is szerepet játszott /esetleg eltömődött víznyelő?/. Az aknának ez az alsó fele cseppkövel gazdagon borított. /Emlékeztet az Almási-zsomboly alsó szakaszára/ Az egész barlang tulajdonképpen tektonikus hasadékok mentén kialakult aknabarlang rendszer. Ma ismert hossza megközelíti a kb. 300 métert, mélysége 100 méter körüli. /Sajnos a méréseket még nem végeztük el teljesen./ A Róm-terem monumentális hatása. Első felében magassága / egy fiatal, felszint is megközelítő, felharapodzó kürtőnek köszönhetően/ az 50-60 métert is megközelíti /kézi lámpával nem bevilágítható/. Maga a Róm-terem a barlang fő hasadékanak a kiöblösödése, és maga is álfenék. Az álfenék több méteres, helyenként 10 métert is meghaladó méretű, összeomlott sziklatörmelékéből áll.

A barlang formakincse, a kiáramló huzat alapján biztosra vehető az alatta huzódó, ma még teljesen ismeretlen vízszintes barlangrendszer megléte. Ennek megismeréséhez, illetve a bejutáshoz még kb. 30-50 métert kellene függőlegesen lejutni. Ezt a hihetetlen méretű omlás rendkívüli mértékben megnehezíti. Feltételezésünk szerint a zomboly alatti vízszintes barlang egy ma már inaktív, vízfolyással nem rendelkező hajdani patakos barlang /így vízfestési kísérlet nem végezhető/, mely talán a Baradla egyik régi, ismeretlen szakasza /esetleg egykori főága/, amely valahová a Kecső-patak völgyébe vezet.

A Baradlatetői--zomboly nagyon jól karsztosodó, triász kori /több mint 200 millió éves/ zátonymészkőben alakult ki. Ez, valamint a jól felismerhető, kedvező tektonikai szerkezet, és a környezet geológiai-hidrológiai viszonyainak ismeretében megállapíthatjuk, hogy jó az esély arra, hogy - kellő összefogással - az utóbbi évtizedek egyik legjelentősebb hazai barlangfelfedezése törtéjén meg a közeljövőben.

Ez a feltárás tudományos szempontból is felbecsülhetetlen jelentőségű lenne, hiszen hazánk legnagyobb cseppkőbarlangjának a megismeréséhez szolgáltatathatna újabb adatokat, amelyek talán döntő módon változtatnák meg eddigi elképzeléseinket a barlanggal kapcsolatban.

## II. Sporttevékenység - külföldi és hazai turák, expedíciók

### 1. Barcelonai Barlangkutató Világkongresszus

Az ÁISH Magyar Természetbarát Szövetség szervezésében egyesületünkben 10 főt delegáltunk a Spanyolországban /Barcelonában/ megrendezett Nemzetközi Barlangkutató Konferenciára.

A konferenciát követően expedíciót vettünk részt a Kanári-szigeteken, ahol a világ leghosszabb lávabarlangját és számos kisebb lávabarlangot tanulmányozhattunk és figyelhettünk meg.

Az expedíció keretében a Kanári-szigetek négy szigetének geológiai felépítését tanulmányoztuk és fotodokumentációt készítettünk.

Expedíciónk során látogatást tettünk Portugáliában, ahol számos ábrázos barlangot tanulmányozhattunk és látogatást tettünk

az ország legnagyobb, Fatime térségében elhelyezkedő kartvidéken is.

## 2. Afrikai Hegymászó expedíció

Leél-Össy Szabolcs részt vett az ÁISH MTSZ szervezésében rendezett Kenya-i hegymászó expedíción, melynek keretében Magyarországon elsőként megmászta a Mounk Kenya 5199 méter magas Batian nevű fő csucását, majd ezt követően feljutott ugyancsak a Mount Kenya Pointh John nevű sziklacsucására.

Ezt követően ugyancsak magyarként elsőnek mászta meg az 5895 méter magas Kilimanjári csucását, a Beach Vall gelecseren át.

## 3. Egyéb külföldi turák

Az 1986-os év folyamán kisebb turákat tettünk Csehszlovákiában és Erdélyben.

Leél-Össy Szabolcs expedíció keretében Szovjetunióban mászta meg a mintegy 6000 méter magas XIX Pártkongresszus nevű csucst. A rendkívül rossz időjárás miatt nem jutott fel a 7100 méter magas Lenin csucsra, csak 6500 méter magasságig.

## 4. Hazai turák

Csoportunknak az 1986-os évben a külföldi turák és expedíciók valamint a hazai feltárási tevékenység mellett csak igen kevés ideje maradt turázni.

Hazai turák közül kiemelnénk, a főleg téli és őszi időszakban szervezett Budapest környéki barlangi turákat, valamint Aggtelek, Jósvaló környékén szervezett barlangi és felszíni turákat.

## 5. Lukács László kupa

A Létrástetőn, a BEAC barlangkutató csoport által októberben, első ízben megrendezett Lukács László kupán Adamkó Péter, Borka Pál, Kornis Gábor összetételű csapatunk a II. helyezést érte el.

## 6. Barlangi mentés

Május 2-án a Budapesti Rendőrfőkapitányság riasztotta csoportunk barlangi mentőszolgálati tagjait, hogy a solymári Ördöglyukban eltűnt 17 éves Lenhart Quintianust mentse ki.

A Barlangi Mentőszolgálat Adamkó Péter vezetésével, Borka Pál és Kornis Gábor, valamint az ACHERON barlangkutató csoport tagjai a helyszínrre érkeztek és a barlang átfésülése után az eltűnt személyt sértetlenül a felszínre hozták.

## III. Rendezvények és egyéb események

### 1. MKBT XXXI. Vándorgyűlés

Az MKBT 1986. évi vándorgyűlését Budapesten a Pálvölgyi kőfejtőben rendezte meg.

Csoportunk, mint társszervező vett részt a barlangnap programjának megszervezésében és lebonyolításában, az ACHERON és a BEKEY IMRE GÁBOR barlangkutató csoportok mellett.

A rendezvény keretében mindhárom nap számos turát kalauzoltunk a József-hegyi-barlang Kinizsi-pályaudvarára és a Fagyaltos járatba.

Leél-Össy Szabolcs tagtársunk a József-hegyi-barlang geológiaijáról és kristályképződéseiről tartott színvonalas előadást. Sajnos a rendező csoportok minden igyekezete ellenére közel sem volt oly sikeres a budapesti barlangnap, mint az előző évben a jósvafői.

A vándorgyűlésre megjelent 35 oldalas Turakalauz társszerzői között Adamkó Péter és Leél-Össy Szabolcs is szerepelt.

Sajnálatosnak tartjuk, hogy a társszervező ACHERON csoport hibájából a vándorgyűlésre embléma nem készült, illetve az előzetes tervek ellenére meghiúsult.

## 2. Filmforgatás a József-hegyi-barlangban

1986. évben két alkalommal is filmforgatás színhelye volt a József-hegyi-barlang.

Kordos László szerkesztésében Barlangbudapest című film betétjeként forgatott a Magyar Televízió a Kinizsi-pályaudvar és a Fagylaltos-ágban. A 45 percesre tervezett filmben Adamkó Péter és Leél-Őssy Szabolcs tagtársaink riportalanyként szerepeltek.

A MAFILM népszerű Oktatófilm Stúdiója, Duló Károly rendezésében öt részes filmet forgatott Magyarország barlangjai címmel.

A különálló Budapesti barlangok című részben a József-hegyi-barlang Kinizsi-pályaudvar, Fagylaltos-ág, Várterem, Eldorádó, Gipsztemető, Láng Sándor teremben történt forgatás.

Csoportunk tagjai filmes stábot a Ferenc-hegyi-barlangban történt forgatásánál is kalauzolta.

A készülő film forgatókönyvéhez Adamkó Péter és Leél-Őssy Szabolcs irt forgatókönyv részletet.

Sajnálatos dolognak tartottuk, hogy előzetes megállapodásunkkal ellentétben az Észak-borsodi karsztvidéken a filmes stábot a sok időt felemésztő előkészületeink ellenére nem csoportunk kísérte, mert szeretett miskolci kollégáink övön aluli ütéssel kifurtak a filmből.

## 3. Tömegkommunikációs propaganda

A Magyar Televízió júliusban vetített Unokáink is látni fogják című műsorában Rádai Mihály mikrofonjának nyilatkozott Adamkó Péter és Leél-Őssy Szabolcs. A nyilatkozatban felhívták a figyelmet a barlang fölé épülő Diplomata lakótelep veszélyeztettségére és a barlangra irányuló károsodásra.

Sajnos az eredmény - falrahányt borsónak tünt.

Decemberben a televízió Hét című műsorában Tóth Judit mikrofonjánál szintén Adamkó Péter és Leél-Őssy Szabolcs nyilatkozott és felhívta az ország nyilvánosságának figyelmét a hegylábi források beszivárgás általi szennyezettségére. Az eredmény nem maradt el - illetékesek még a mért adatokat is letagadták.

Csoportunk több alkalommal szerepelt a sajtó nyilvánossága előtt jórészt a József-hegyi-barlang kincseit féltő cikkekben. Ezek közül különösen említésre méltó Sárváry Mártának a Magyar Nemzetben megjelent - Barlangsirató, Csippán Györgynek a Népszabadságban megjelent - A mélység vonzásában és Szöghy Katalinnak szintén a Népszabadságban megjelent - Barlangi ABC című cikke.

#### 4. Szemlő-hegyi-barlang megnyitása

Az év októberében a nyilvánosság számára ünnepélyes külsőségek között megnyitott Szemlő-hegyi-barlang megnyitó ünnepségére Adamkó Péter, Leél-Őssy Szabolcs, Dr. Leél-Őssy Sándor, Borka Pál tagtársainkat tisztelték meg meghívóval.

A Szemlő-hegyi-barlang fogadó épületében berendezett állandó, Budapest barlangjai című kiállítás egyik vitrinje a csoportunk által feltárt József-hegyi-barlangot mutatja be.

A kiállítás elnyerte tetszésünket, viszont semmiképpen sem értjük, hogy a barlang kiépítése miért tartott 12 évig és hogyan költötték a barlang kiépítését felemésztő több mint 100 millió forintot.

#### 5. Ismeretterjesztő előadások

Csoportunk tagjai több alkalommal ismeretterjesztő előadást tartottak, különböző nyilvános fórumokon.

Az előadások témája főképpen a József-hegyi-barlang bemutatása és az 1985. évben lebonyolított Kína-Tibet-Nepál expedíciónk élménybeszámolóit voltak.

Különösen nagy sikert aratott az MKBT-ben meghirdetett három részes élménybeszámoló az utóbb részletezett expedícióról. Mind három előadás hallagatóinak száma közel meghaladta a 100 főt.

#### 6. MKBT tisztújító közgyűlés

Az MKBT tisztújító közgyűlésén a 7 fős jelölő bizottságba a választmány beválasztotta Adamkó Pétert.

A tisztújító közgyűlésen egyesületünket Adamkó Péter, Leél-Őssy Szabolcs, Dr. Leél-Őssy Sándor, Borka Pál, Kornis Gábor és Varga Kinga küldöttek képviselték.

A közgyűlésen ünnepélyes keretek között egyesületünk az 1985 nyarán Jósvafőn példásan megrendezett XXX. Vándorgyűlésen kifejtett rendezői tevékenységéért megkapta a

HERMAN OTTÓ emléklapot.

Sajnos úgy érezzük, hogy az 1986-os budapesti barlangnap megszervezéséért, hogy nem kapunk semmiféle elismerést, az nem egészen rajtunk mult.

Dr. Leél-Őssy Sándornak, közel félévszázados tudományos munkásságának elismerésül

KADIC OTTOKÁR érmet

adományozott a közgyűlés.

A "75 éves a szervezett magyar barlangkutató" - egyszeri alkalomra alapított érem kitüntetettjei között ott volt Adamkó Péter sportkörünk elnöke is.

A küldött közgyűlés Adamkó Pétert az MKBT elnökségének tagjai közé, Borka Pált, Károly Gábort a választmány tagjaivá és Leél-Őssy Szabolcsot a Karszthidrológiai és Geológiai szakbizottság vezetőjévé választotta.

Későbbiek folyamán egyesületünk a választmány felé Varga Kingát delegálta csoportképviselőként.

## 7. Harc a József-hegyi-barlangért

Sportegyesületünk különösen nagy erőfeszítést tett annak érdekében, hogy a József-hegyi-barlang felszíni védterületén a Diplomata Testületet Ellátó Vállalat, mint később kiderült félig-meddig engedély nélküli építkezést leállítsa.

A Budapesti Népi Ellenőrzési Bizottság is megállapította vizsgálatában, hogy a barlang fülé épülő házak szabályos engedély nélkül épülnek, továbbá a barlang képződményeire káros hatást gyakorolnak.

Adamkó Péter Maróthy László miniszterelnökhelyettes elvtársnak írt beadványában kérte a barlang további védelmét és ezt a kérelmet szóban is előadta Maróthy elvtársnak a személyes kihallgatás alkalmával.

Sajnos az ügyben érdemben eljáró különféle természetvédelmi és tanácsai hatóságok szakértői szinte semmit nem léptek, vagy ha azt tették, mi nem vettük észre - a gyakorlatban pedig semmiféle intézkedés nem történt a DTEI építkezés leállítására.

A december 2-án létrejött un. A,B,C védelmi zóna már a József-hegyi-barlang viszonylatában, eső után köpönyeg.

A térségben építkező BM pedig vérszemet kapott a betyáros gyorsasággal épülő Diplomata lakótelep láttán, és szép lassan "állagmegóvás" címszóval építgetik félbehagyott épületeiket.

Sajnos úgy látszik rajtunk és ügyünkkel szimpatizáló néhány szakemberen és állami vezetőn, ujságírók kivül, senki nem szívügyeként kezeli a dolgot, hogy megvédje az ezidáig még szinte sértetlen, de már pusztuló, egyedülálló nemzeti kincsünket.

Külön meg kell említeni az MKBT-ben Szablyár Péter ötlete alapján létrejött, Dr. Fodor István, Dr. Cser Ferenc, Dr. Kósa Attila és Krausz Sándor tudós bizottságnak állásfoglalását a József-hegyi-barlang ügyében, mely a barlang védelmében igen pozitív volt, de sajnos mindamellett, hogy még a sajtó nyilvánosságra is hozta - Magyar Nemzet - csak írott malaszt maradt.





1986. novemberében - decemberében a barlang legszebb és legértékesebb részein a beszivárgás megállt, a képződmények sajnos elindultak a halálukat, megsemmisülésüket képező lejtősen, a kiszáradás, az elporladás felé.


Talán jobb lett volna a kincset fel sem fedeznünk, mert nem fájna szívünk érte.

B u d a p e s t, 1987. március 1.

Rózsadombi KINIZSI  
Sportegyesület  
1022 Budapest, Bimbó út 5

  
Adamkó Péter  
SE elnök

  
Leél-Össy Szabolcs  
SE elnökh.

  
Károly Gábor  
SE elnökh.