





A Pes-kő sziklafalának barlangjai

Kutatásvezetői dolgozat

Sáfár Csaba

2000. október 1.


A Pes-kő sziklafalának barlangjai

A barlangokat sorrendben írom le elhelyezkedésük szerint keletről nyugat felé.

A **kékkel** jelzettek az újonnan felmért barlangokat jelentik, melyeket ebben a jelentésben részletezek.

<u>Barlangok felsorolása</u>	<u>Kataszteri szám</u>	<u>Rendelkezésre álló ismeret</u>
– Kósza Barlang		
– Pes-kői Csontos-barlang	5343/15	kép, térkép, leírás
– Kilátóluk		
– Pes-kői Köteles-barlang	5343/13	bejárat képe
– Pes-kői Kőfülke	5343/12	kép, térkép, leírás
– Pes-kői sziklaeresz	5343/14	kép, térkép
– Iker-lyuk	5343/11	kép, térkép /kiegészítésre szorúl /
– Kúrtős-barlang		nincs felmérve
– Fa-latka-barlang		
– Peskő-barlang	5343/1	kép, térkép, leírás
– Pes-kői 2.sz. Rókalyuk	5343/10	kép, térkép
– Pes-kői 1.sz. Rókalyuk	5343/9	kép, térkép
– Muflonos-barlang		
– Jóidő-barlang		
– Petényi-barlang	5343/8	kép, térkép, leírás

A barlangokról készült térképek szabványosan 1:100 méretarányúak. Ezen a méretarányon nem akartam változtatni, ha valaki további kutatásokhoz, vagy egyéb célokra, felkívánja használni, javaslom felnagyításukat.



A továbbiakban is az előző oldal sorrendjét követem.

A barlangok leírásánál nem térek ki a *barlangi nyilvántartó lap* által már tartalmazott adatokra, hiszen azok elolvashatók abban.

Kósza-Barlang

A barlang ahogy az összes többi melyről említést fogok tenni Heves megyében a Bükk-hegységben található.

A barlangot Kószó Sándor nevű barátunk találta meg az 1999-es évben egyik barangolásakor és ő mutatta meg nekünk

Megközelítéséhez a legjobb tájékozódási pont a Pes-kő csúcsának háromszögelési pontja, melynek magassága 857,3 méter. A csúcstól déli irányban lesétálunk a Pes-kő függőleges sziklafaláig és ott nyugati irányba fordulunk. A szilafallal párhuzamosan 80-100 métert haladunk előre, ekkor egy olyan részhez érünk, ahol a fal már nem függőleges és egy kis mászással le lehet jutni egy lejtős kis katlanba, mely az alján tölcészerűen összeszűkül. Itt egy görbe törzsű fa nőtt melyhez ki tudjuk kötni kötelünket. Kb. 15 méter ereszkedés után egy védett kis kőfülkét találunk balkézfelől, melyből a barlang nyílik.

A barlang kialakulását tekintve posztgenetikus karsztos üreg, mely tektonikus repedések mentén oldódással keletkezett. Bejáratán célszerű lábbal előre átbújni ahol egy majdnem 45 fokos lejtőn a végponti aknáig csúszhatunk. A végponti akna jelenleg három méter mély, melynek alján Kósza barátunk bontogatott. A kibontott anyagot az akna falánál halmozta fel egy ideiglenes kis fa ácsolat mögé. A bontott anyag nagyrésze a felszínről behullót föld és növényi törmelék kis részben agyag, oldási maradék. A végpontról visszanézve a bejáratú járat felett egy lapos meredek járatrész található, mely oldal irányban egy szűkületen keresztül összeköttetésben van, a szintén nagyon szűk, bejáratú rész után következő oldalággal.

A barlang ott jártunkkor teljesen száraz volt, de időszakos csepegésre utal a végponti részeken látható cseppkövek, cseppkőbekérgeződések.

Véleményem szerint a barlangban további feltárásnak sok értelme nincs. A barlang eléggé fel van töltődve. Megfelelő depó hely hiányában nem kialakítható. A felszínre termelni pedig a szűk bejáratú rész miatt nem hatékony, aligha megoldható feladat.

Mellékletek: barlangi nyilvántartó lap, 1 db térkép, 2 db bejáratú fénykép

BARLANG NYILVÁNTARTÓLAP

- csökkentett tartalmú informatikai adatlap -
terepi munkához

1. Kataszteri szám:

2. Név: **Kósza-barlang**

3. Szinonima:

4. Megye: **Heves**

5. Település:

6. Tájegység: **Bükk-hegység**

7. Bejáratok: (több bejárat esetén mindegyikre kitöltendő)

- a./ Koordináták: x y z
- c./ Környezeti jelleg - tágabb környezet: hegytetőn, hegygerincen, hegyoldalban,
völgytalpon, völgyfőben, vakvölgyben, töbörben, sík terepen, kőfejtőben, egyéb
- d./ Környezeti jelleg - közvetlen környezet: sziklafalban, sziklafal tövében,
sziklakibúvásban, sziklás terepen, erdőben, cserjésben, sziklás nyílt terepen,
szálfőkibúvás nélküli erdőben, egyéb
- e./ Szélesség: **1m 90cm** f./ magasság: **2m 60 cm**
- g./ Jellege: természetes, átalakított, bontott, mesterséges, elfalazott, beomlott, berobbantott, egyéb
- h./ Alakja: hasadék, íves, kör, ovális, háromszög, négyszög, rétegrés-jellegű, szabálytalan, egyéb
- d./ Tengelyirány: horizontális, emelkedő, lejtő, függőleges

8. Hossz: **30m 39cm**

Az adat megbízhatósága: becsült, vázlatosan felmért, részletesen felmért

9. Függőleges kiterjedés (a /fő/ bejáratához képest): m

b./ Magasság: **50 cm** c./ Mélység: **4 -5m**

d./ Az adat megbízhatósága: becsült, vázlatosan felmért, részletesen felmért

10. Maximális horizontális kiterjedés: m

13. Befoglaló kőzet

a./ Kora: **Triász**

b./ Típusa: mészkö, dolomit, márga, mésztufa, homokkő, konglomerátum, lösz, egyéb

14. Genetikai jellemzők

a./ szingenetikus:

b./ Posztgenetikus:

preformáló tényező: tektonika, réteghatár, rétegződés

üregkialakító hatás: tektonikus elmozdulás, áltektonikus mozgás, defláció, folyóvízi erózió,

abrázió, jégerózió, kifagyásos aprózódás, omlás, mesterséges, korrózió;
befolyó-, átfolyó-, kifolyó víz - aktív, időszakos, inaktív; leszálló szivárgó víz - aktív,
 időszakos, inaktív; karsztvízszint alatti oldódás - aktív, időszakos, inaktív;

15. Jelleg

1. Térforma: sziklaodú, sziklaeresz, sziklakapu, kőfülke, hasadék, átjáró, egyszintes, többszintes, elágazó, hálózatos, akna,
2. Lejtésviszonyok: vízszintes, lejtős, emelkedő, változó, lépcsős, függőleges
3. Jellemző szelvénytípus: hasadék, lapító, alagút, kör, ellipszis, szilvamag, lóhere, kulcslyuk.....

16. Morfológiai elemek: kürtő, akna, meander, gömbfülke, gömbüst, anasztomózis ill. pendant, mennyezeti csatorna, mennyezeti sík, színlő, csorga, evorziós üst, hullámkagyló, ujjbegykarr, kannelura, hieroglifa, forma

Befoglaló kőzetanyaghoz kapcsolódó elemek: vetőtükör, breccsazóna, boxwork-szerkezet. kalcittelér, barittelér, kiprepalódott rétegfelület, rétegfelület, tűzkő, limonit, ősmaradványok, őskarsztos üledékkitöltés, kovásodás, egyéb

Üledékkitöltés morfológiai elemei: inaktív patakmeder, kavicssterasz, egyéb kitöltési szint maradványa, száradási repedés, kicsepegéses "kutak", vermikuláció, egyéb

17. Szervetlen kitöltés

a./ Ásványkitöltés: függő-, álló-, szalmacseppkő; cseppkő -léc, -zászló, - függöny, - dob, -oszlop, -lefolyás, -bekérgezés, -medence, -csésze, -szinlő, -bocskoros és galléros cseppkő; cseppkőbaldachin, -lámpa; mésztufagát; heliktit, mikrotetarát, barlangi gyöngy, csepegő- ill. folyóvízi kiválások visszaoldódása, montmilch, lublinit, szegfűkalcit; borsókő: "kristályos", típusos (gömbös), korall-borsókő; egyéb borsókő; karfiol, felhőkalcit, kalcitlemez, karácsonyfa, apadási színlő, kalcitszivacs, aragonit, magnézium-karbonátok, fennőtt romboédes kalcit, fennőtt szkaleoédes kalcit, fennőtt barit; gipsz; aprókristályos (alabástrom), rostos-tűs, makrokristályos; limonit, fekete (Fe-Mn?) lerakódás, jég, antropogén mészkiválás; egyéb

b./ Törmelékes helyben keletkezett: omladék, kőzettörmelék, cseppkőtörmelék, egyéb ásványkiválás törmeléke, mészkőkavics, (vagy más befoglaló kőzet esetén annak kavicsa), befoglaló kőzet oldási maradványa, befoglaló kőzet ősmaradványai, befoglaló kőzetből kimállott egyéb anyagok, egyéb

c./ Törmelékes behordott: kvarckavics, egyéb kavics, homok, agyag, iszap, lész, egyéb: behulló felszíni törmelék

18. Szerves kitöltés

a./ Talaj, humusz

b./ Növény - fosszilis (jellege, kora):.....

c./ Növény - recens: avar, növénytörmelék, baktérium, gomba, alga, moha, haraszt magasabb rendű, lámpaflóra,

d./ Állat - fosszilis: puhatestű, hal, kételtű, hüllő, madár, denevér, egyéb kisemlős, növényevő nagyemlős, ragadozó nagyemlős, egyéb,

e./ Állat - recens: alacsonyrendű, féreg, puhatestű, rák, pók, rovar, hal, kételtű, hüllő, madár; denevér - guánó, -csont, dög: téli állomány: -nyári állomány, egyéb kisemlős, nagyemlős, -növényevő, ragadozó,

f./ Antropogén - fosszilis: tűzhely, eszköz - csont, kő, fém; cserép, ékszer, kultikus emlék, településnyom, ipar, csontlelet, stb.....; kora:

g./ Antropogén - recens, történelmi: cserép, eszköz, ékszer, érme, csontlelet, feliratok,.....

h./ Antropogén - recens, jelenkori: tüzelőhely, kormozás, hulladék, feliratok, egyéb.....

19. Csepegő vizek: Időszakos, állandó:

20. Folyó vizek

a./ Patak (aktivitás, átlagos, max. hozam):

b./ Forrás (aktivitás, hozam, hőfok):

c./ Víznyelő (aktív, időszakosan aktív, inaktív):

d. Vízesés: időszakos, állandó;..... helye..... esésmagassága.....

e./ Szifon: időszakos, állandó, helyzete:

21. Állóvizek: időszakos, állandó; helyzete, vízfelülete

22. Karsztvízszint: időszakos, állandó, függő, regionális

2. Hőmérséklete: 3. Maximális tszf. magassága:.....

4. Ingadozás mértéke:

23. Klimatikus összetevők:

a./ Hőmérséklet: A helyi klímaviszonyoknak megfelelő átlag.... b./ Páratartalom:

c./ CO₂-tartalom: d./ Légáramlás:

e./ Radon-aktivitás:

24. Tematikus feldolgozás: közzétan, ásványtan, tektonika, üledékföldtan, genetika, morfológia, hidrológia, klimatológia, terápia, geofizika, őslénytan, régészet, zoológia, botanika, történet, kutatástörténet, irodalom, térkép, fotó, kataszter, leírás, egyéb,

Barangleltári szám:

25. Megismerése:

a./ Felfedezés éve, szakaszossága: 1999-2000.

b./ Felfedezője: Myotis BKCS.

c./ Első irodalmi említése: nincs

26. A látogatás objektív feltételei:

1. Bejárat megközelíthetősége: gépkocsival, terepjáróval, jelzett gyalogösvényen, könnyű sétával, nehéz (meredek, stb.) terepen, sziklamászással, kötéltechnikai eszközökkel

2. A barlang járhatósága: könnyen, mászással, alapfelszereléssel, technikai eszközökkel, egyes járatokban járhatatlan

27. A látogatás szubjektív feltételei: szabadon látogatható, meghatározott időben és módon, kutatócsoporttal, engedéllyel,

28. Kiépítés célja: idegenforgalom, természetvédelem, gyógyászat; vízgazdálkodás, tudományos kutatás, raktározás, honvédelem, egyéb,

29. Lezárás:

a./ Célja(i): idegenforgalom, természetvédelem, gyógyászat, vízgazdálkodás, tudományos kutatás, életvédelem, stb.

b./ Jellege: faajtó, rácsajtó, vaslemez-ajtó, stb.

c./Állapota:

30. Épített műtárgyak: (hossza, állapota, anyaga)

járda, korlát, lépcső, híd, létra, bejáratí táro, rács, mesterséges áttörés, egyéb.....

- 31. Vezetékes műtárgyak** (állapota, hossza): világítás, vízvezeték, stb.....
- 32. Műszerek:** hőmérő, csepegésmérő, vízhozam, vízszintregisztráló, radonnyomdetektor, stb.....
- 33. Ideiglenes jellegű műtárgyak:** járóútvonal (karókkal v. szalaggal jelölt), fix kötél, drótkötél, fix nitt, kötélhágcsó, létra, egyéb (hossz, állapot):.....
- 34. Jogi státusz:** fokozottan védett, gyógybarlang, régészeti-öslénytani védettség
- 35. Adminisztratív státusz**
 a./ Kezelő természetvédelmi hatóság:
 b./ Üzemelő, hasznosító; hasznosítási engedély száma:
 c./ Gondozó:.....
- 36. Felszín státusza**
 a./ Védettség: **Büki-Nemzetipark része**
 b./ Bejárat tulajdonjogi helyzete:
 c./ Gazdasági jelleg:
- 37. Veszélyeztető tényezők és mértékük:** idegenforgalom, turizmus, barlangjárás, feltáró kutatás, bányászat, szennyvíz, hulladék, önkényes használat, honvédség, építkezés, erdőgazdálkodás, mezőgazdaság, vízgazdálkodás, ásványgyűjtés, feltöltődés, beomlás, egyéb,
- 38. Természetes állapot értékelése**
 1. Általános kép: gyakorlatilag érintetlen, **kis mértékben vagy alapvetően változtatott**
 2. Ásványkiválások: gyakorlatilag érintetlen, kis mértékben rongált, erősen rongált
 3. Aljzat: gyakorlatilag érintetlen, **taposott, áthalmozott v. mélyített**, burkolt.....
- 39. Alapadatok**
 a./ Jellege: **írással dokumentáció nincs**, irodalom alapján, kutatócsoport jelentése alapján, BTI kataszteri felvétel alapján, komplex állapotfelvétel alapján
 b./ Időpontja:
 c./ A felvételt készítette:
- 40. Megjegyzések, javaslatok** (veszélyeztettség, védelem, **kutatás**, egyéb):

Melléklet:

- 1. A barlang jellegének, értékének, látnivalóinak stb. szöveges leírása**
- 2. Az adatlapon szereplő adatok térképi ábrázolása (szüksége szerint)**


Kitöltési útmutató:

A terepi adatlap - a helyszíni vizsgálatokra való tekintettel - az informatikai adatlap csökkentett tartalmú változata. Kérjük, hogy a helyszíni vizsgálatok során az adatlapon szereplő szövegek aláhúzása mellett az azokra vonatkozó, és a helyszínen megállapítható mennyiségű és minőségi adatokat is - megjegyzésként - az egyedi jelenségekkel együtt szíveskedjenek feltüntetni.

KÓSSZA-BARLANG

M = 1:100

0 1 2 3 m



A felmérés időpontja: 2000. 07. 01.

A felmérést végezte:

Sáfár Csaba
Grebács Andrea
Tölgyesi János




Kósza-barlanghoz való leereszkedés



Kósza-barlang bejárata

Készítette: Sáfár Csaba 2000.07.01



Kósza-barlang bejárata

Készítette: Sáfár Csaba 2000.07.01.

Kilátóluk

A barlangot 1999-ben egyik terepbejárásunk során fedeztük fel a sziklafal aljában egy párkányra kiállva. Miután észleltük, hogy a barlang csak kötéllel közelíthető meg egy következő alkalommal leereszkedtünk megnézni.

A barlang megközelítéséhez a legjobb tájékozódási pont a Pes-kő csúcsának háromszögelési pontja, melynek magassága 857,3 méter. A csúcstól déli irányban lesétálunk a Pes-kő függőleges sziklafaláig és ott nyugati irányba fordulunk. A szilafallal párhuzamosan 150 métert haladunk előre. Itt a Pes-kő sziklafalának egy nagy félkör alakú sziklaormát találjuk gyönyörű kilátással. A félkör legdélibb részén függőlegesen kb. 10 métert ereszkedünk és ekkor pont a barlang szájához érünk. Miután itt a sziklafal kicsit aláhajlik egy kis belengéssel tudjuk lábunkat megvetni. Felhívom a figyelmet, hogy a sziklafal teteje eléggé kopár, ezért nincs mihez kikötnünk kötelünket! Megoldásként javaslom, hogy kicsit hosszabb kötelet vigyünk magunkkal, hogy a sziklafaltól hátrébb álló fáig elérjen.

A barlang kialakulására tekintve posztgenetikus karsztos üreg, mely tektonikus repedések mentén oldódással keletkezett.

A barlang szája szinte kör alakú, erősen kifagyott szálkőben található. A járat nem túl hosszú csak 8,87 méter, jellemző szelvénye alagút formájú. A bejárat után egy enyhén lejtős, apró, morzsalékos kövekkel borított járatpalt van. Ennek anyaga maga a befoglaló kőzet és annak oldási maradéka. A felszínről behordott beesett anyag nem található. Ennek magyarázata az áthajló sziklafalban levő bejárat. A barlang teljesen száraz, semmiféle kiválás vagy egyéb képződmény nem figyelhető meg benne.

Véleményem szerint érdemes lenne megbontani az üreget. Kíváncsi vagyok, hogy merre megy tovább és milyen lesz az alakja. Nagy barlang nem várható tőle, de érdekes lehet és további információkat adhat keletkezéséről.

Melléklet: barlangi nyilvántartó lap, 1db térkép, 2 db fénykép

BARLANG NYILVÁNTARTÓLAP

- csökkentett tartalmú informatikai adatlap -
terepi munkához

1. Kataszteri szám:

2. Név: **Kilátóluk**

3. Szinonima:

4. Megye: **Heves**

5. Település:

6. Tájéegység: **Bükk-hegység**

7. Bejáratok: (több bejárat esetén mindegyikre kitöltendő)

- a./ Koordináták: x y z
- c./ Környezeti jelleg - tágabb környezet: hegytetőn, hegygerincen, hegyoldalban, völgytalpon, völgyfőben, vakvölgyben, töbörben, sík terepen, kőfejtőben, egyéb
- d./ Környezeti jelleg - közvetlen környezet: sziklafalban, sziklafal tövében, sziklakibúvásban, sziklás terepen, erdőben, cserjésben, sziklás nyílt terepen, száalkőkibúvás nélküli erdőben, egyéb
- e./ Szélesség: **1 m 40cm** f./ magasság: **1 m 65cm**
- g./ Jellege: természetes, átalakított, bontott, mesterséges, elfalazott, beomlott, berobbantott, egyéb
- h./ Alakja: hasadék, íves, kör, ovális, háromszög, négyszög, rétegrés-jellegű, szabálytalan, egyéb
- d./ Tengelyirány: horizontális, emelkedő, lejtő /enyhe/, függőleges

8. Hossz: **6 m 87cm**

Az adat megbízhatósága: becsült, vázlatosan felmért, részletesen felmért

9. Függőleges kiterjedés (a /fő/ bejáratához képest):

b./ Magasság: **0m** c./ Mélység: **1m**

d./ Az adat megbízhatósága: becsült, vázlatosan felmért, részletesen felmért

10. Maximális horizontális kiterjedés: m

13. Befoglaló kőzet

a./ Kora: **Triász**

b./ Típusa: mészkö, dolomit, márga, mésztufa, homokkő, konglomerátum, lösz, egyéb

14. Genetikai jellemzők

a./ szingenetikus:

b./ Posztgenetikus:

preformáló tényező: tektonika, réteghatár, rétegződés

üregkialakító hatás: tektonikus elmozdulás, álteknikus mozgás, defláció, folyóvízi erózió,

abrázió, jégerózió, kifagyásos aprózódás, omlás, mesterséges, korrózió;
befolyó-, átfolyó-, kifolyó víz - aktív, időszakos, inaktív; leszálló szivárgó víz - aktív,
időszakos, inaktív; karsztvízszint alatti oldódás - aktív, időszakos, inaktív;

15. Jelleg

1. Térforma: sziklaodú, sziklaeresz, sziklakapu, kőfülke, hasadék, átjáró, egyszintes, többszintes, elágazó, hálózatos, akna,
2. Lejtésviszonyok: vízszintes, lejtős /enyhén/, emelkedő, változó, lépcsős, függőleges
3. Jellemző szelvénytípus: hasadék, lapító, alagút, kör, ellipszis, szilvماغ, lóhere, kulcslyuk.....

16. Morfológiai elemek: kürtő, akna, meander, gömbfűlke, gömbüst, anasztomózis ill. pendant, mennyezeti csatorna, mennyezeti sík, színlő, csorga, evorziós üst, hullámkagyló, ujjbegykarr, kannelura, hieroglifa, forma

Befoglaló kőzetanyaghoz kapcsolódó elemek: vetőtűkör, breccsazóna, boxwork-szerkezet. kalcittelér, barittelér, kiprepaládott rétegfej, rétegfelület, tűzkő, limonit, ősmaradványok, őskarsztos üledékkitöltés, kovásodás, egyéb

Üledékkitöltés morfológiai elemei: inaktív patakmeder, kavicsterasz, egyéb kitöltési szint maradványa, száradási repedés, kicsepegéses "kutak", vermikuláció, egyéb

17. Szervetlen kitöltés

a./ Ásványkitöltés: függő-, álló-, szalmacseppkő; cseppkő -léc, -zászló, - függöny, - dob, -oszlop, -lefolyás, -bekérgezés, -medence, -csésze, -szinlő, -bocskoros és galléros cseppkő; cseppkőbaldachin, -lámpa; mésztufagát; heliktit, mikrotetarata, barlangi gyöngy, csepegő- ill. folyóvízi kiválások visszaoldódása, montmilch, lublinit, szegfűkalcit; borsókő: "kristályos", típusos (gömbös), korall-borsókő; egyéb borsókő; karfiol, felhőkalcit, kalcitlemez, karácsonyfa, apadási színlő, kalcitszivacs, aragonit, magnézium-karbonátok, fennőtt romboéderes kalcit, fennőtt szkaleoéderes kalcit, fennőtt barit; gipsz; aprókristályos (alabástrom), rostos-tűs, makrokristályos; limonit, fekete (Fe-Mn?) lerakódás, jég, antropogén mészkiválás; egyéb

b./ Törmelékes helyben keletkezett: omladék, kőzettörmelék, cseppkőtörmelék, egyéb ásványkiválás törmeléke, mészkőkavics, (vagy más befoglaló kőzet esetén annak kavicsa), befoglaló kőzet oldási maradéka, befoglaló kőzet ősmaradványai, befoglaló kőzetből kimállott egyéb anyagok, egyéb

c./ Törmelékes behordott: kvarckavics, egyéb kavics, homok, agyag, iszap, lösz, egyéb.....

18. Szerves kitöltés

a./ Talaj, humusz

b./ Növény - fosszilis (jellege, kora):.....

c./ Növény - recens: avar, növénytörmelék, baktérium, gomba, alga, moha, haraszt magasabb rendű, lámpaflóra,

d./ Állat - fosszilis: puhatestű, hal, kételtű, hüllő, madár, denevér, egyéb kisemlős, növényevő nagyemlős, ragadozó nagyemlős, egyéb,

e./ Állat - recens: alacsonyrendű, féreg, puhatestű, rák, pók, rovar, hal, kételtű, hüllő, madár; denevér - guánó, -csont, dög: téli állomány: -nyári állomány, egyéb kisemlős, nagyemlős, -növényevő, ragadozó,

f./ Antropogén - fosszilis: tűzhely, eszköz - csont, kő, fém; cserép, ékszer, kultikus emlék, településnyom, ipar, csontlelet, stb.....; kora:

g./ Antropogén - recens, történelmi: cserép, eszköz, ékszer, érme, csontlelet, feliratok,.....

h./ Antropogén - recens, jelenkori: tüzelőhely, kormozás, hulladék, feliratok, egyéb.....

19. Csepegő vizek: Időszakos, állandó:

20. Folyó vizek

- a./ Patak (aktivitás, átlagos, max. hozam):
 b./ Forrás (aktivitás, hozam, hőfok):
 c./ Víznyelő (aktív, időszakosan aktív, inaktív):
 d. Vízesés: időszakos, állandó;..... helye..... esésmagassága.....
 e./ Szifon: időszakos, állandó, helyzete:

21. Állóvizek: időszakos, állandó; helyzete, vízfelülete

22. Karsztvízszint: időszakos, állandó, függő, regionális

2. Hőmérséklete: 3. Maximális tszf. magassága:.....
 4. Ingadozás mértéke:

23. Klimatikus összetevők:

- a./ Hőmérséklet: **A helyi klímaviszonyoknak megfelelő átlag.** b./Páratartalom:
 c./ CO₂-tartalom: d./ Légáramlás:
 e./ Radon-aktivitás:

24. Tematikus feldolgozás: közzétan, ásványtan, tektonika, üledékföldtan, genetika, morfológia, hidrológia, klimatológia, terápia, geofizika, őslénytán, régészet, zoológia, botanika, történet, kutatástörténet, irodalom, térkép, fotó, kataszter, leírás, egyéb,

Barlangleltári szám:

25. Megismerése:

- a./ Felfedezés éve, szakaszossága: **1999-2000.**
 b./ Felfedezője: **Myotis BKCS.**
 c./ Első irodalmi említése: **nincs,**

26. A látogatás objektív feltételei:

1. Bejárat megközelíthetősége: gépkocsival, terepjáróval, jelzett gyalogösvényen, könnyű sétával, nehéz (meredek, stb.) terepen, sziklamászással, kötéltechnikai eszközökkel

A barlang járhatósága: könnyen, mászással, alapfelszereléssel, technikai eszközökkel, egyes járatokban járhatatlan

27. A látogatás szubjektív feltételei: szabadon látogatható, meghatározott időben és módon, kutatócsoporthal, engedéllyel,

28. Kiépítés célja: idegenforgalom, természetvédelem, gyógyászat; vízgazdálkodás, tudományos kutatás, raktározás, honvédelem, egyéb,

29. Lezárás:

- a./ Célja(i): idegenforgalom, természetvédelem, gyógyászat, vízgazdálkodás, tudományos kutatás, életvédelem, stb.
 b./ Jellege: faajtó, rácsajtó, vaslemez-ajtó, stb.
 c./Állapota:

30. Épített műtárgyak: (hossza, állapota, anyaga)

járda, korlát, lépcső, híd, létra, bejáratí táró, rács, mesterséges áttörés, egyéb.....

- 31. Vezetékes műtárgyak** (állapota, hossza): világítás, vízvezeték, stb.....
- 32. Műszerek:** hőmérő, csepegésmérő, vízhozam, vízszintregisztráló, radonnyomdetektor, stb.....
- 33. Ideiglenes jellegű műtárgyak:** járóútvonal (karókkal v. szalaggal jelölt), fix kötél, drótkötél, fix nitt, kötélhágcsó, létra, egyéb (hossz, állapot):.....
- 34. Jogi státusz:** fokozottan védett, gyógybarlang, régészeti-öslénytani vélettség
- 35. Adminisztratív státusz**
 a./ Kezelő természetvédelmi hatóság:
 b./ Üzemelő, hasznosító; hasznosítási engedély száma:
 c./ Gondoó:.....
- 36. Felszín státusza**
 a./ Vélettség: **Büki-Nemzetipark része**
 b./ Bejárat tulajdonjogi helyzete:
 c./ Gazdasági jelleg:
- 37. Veszélyeztető tényezők és mértékük:** idegenforgalom, turizmus, barlangjárás, feltáró kutatás, bányászat, szennyvíz, hulladék, önkényes használat, honvédség, építkezés, erdőgazdálkodás, mezőgazdaság, vízgazdálkodás, ásványgyűjtés, feltöltődés, beomlás, egyéb,
- 38. Természetes állapot értékelése**
 1. Általános kép: **gyakorlatilag érintetlen**, kis mértékben vagy alapvetően változtatott
 2. Ásványkiválások: gyakorlatilag érintetlen, kis mértékben rongált, erősen rongált
 3. Aljzat: gyakorlatilag érintetlen, **taposott**, áthalmozott v. mélyített, burkolt.....
- 39. Alapadatok**
 a./ Jellege: **írásos dokumentáció nincs**, irodalom alapján, kutatócsoport jelentése alapján, BTI kataszteri felvétel alapján, komplex állapotfelvétel alapján
 b./ Időpontja:
 c./ A felvételt készítette:
- 40. Megjegyzések, javaslatok** (veszélyeztettség, védelem, kutatás, egyéb):

Melléklet:

- 1. A barlang jellegének, értékének, látnivalóinak stb. szöveges leírása**
- 2. Az adatlapon szereplő adatok térképi ábrázolása (szüksége szerint)**


Kitöltési útmutató:

A terepi adatlap - a helyszíni vizsgálatokra való tekintettel - az informatikai adatlap csökkentett tartalmú változata. Kérjük, hogy a helyszíni vizsgálatok során az adatlapon szereplő szövegek aláhúzása mellett az azokra vonatkozó, és a helyszínen megállapítható mennyiségű és minőségi adatokat is - megjegyzésként - az egyedi jelenségekkel együtt szíveskedjenek feltüntetni.

KILÁTÓLUK

M = 1: 100

0 1 2 3 m



A felmérés időpontja: 2000. 07. 01.

A felmérést végezte:

Sáfár Csaba
Grebács Andrea
Tölgyesi János



Kilátóluk

Készítette: Sáfár Csaba

2000.07.01.



Kilátóluk

Készítette: Sáfár Csaba 2000.07.01.

Pes-kői Köteles-Barlang

5343/13

A Barlang bejáratáról 1983. máj. 17-én Hazslinszky Tamás készített fényképfelvételt.

Ezen kívül más dokumentáció nem volt fellelhető róla. A fénykép a Pes-kői Kőfülke kürtőjének tetejéről készült nagy valószínűséggel, mivel innen a legjobb a rálátás.

Csoportunk az 1999-es évi terepbejárás során észlelte az üreget melyet az előző oldalakon taglalt Kilátóluk nevű barlanggal együtt meglátogatott.

Betájolása igen egyszerű, mivel a kilátóluk sziklaormának a nyugati oldalában nyílik.

Figyelem! Pont a barlang szája felett semmilyen megfelelő kötélkötési hely nincsen, csak egy kicsit oldal irányban.

Mikor leereszkedünk a barlanghoz kb. 8 métert, elérünk egy vékony sziklapárkányt és ezen bal kéz felé araszolva érjük el a barlang bejáratát. Fontos! A kötélfekvésére figyelni kell mind a megközelítéskor mind a távozáskor. A barlang kialakulására tekintve posztgenetikus karsztos üreg, mely tektonikus repedések mentén oldódással keletkezett. A bejáratban kőtömbök hevernek és egy rózsabokor burjánzik elég kellemetlenül, tüskéivel szurkálva.

A barlang száraz csak egy két helyen fedezni fel szivárgó víz nyomát. Cseppkö vagy egyéb kiválás nem található. A bejárat után a jobb oldali falat oldódásos úton létrejött repedések, rések szabdalják. A legömbölyödött formák jellemzőek. A barlang kitöltése, a befoglaló közet kisebb nagyobb törmeléke, agyag, oldási maradék, és valamennyi behordódott föld. Illetve a bejáratban élő rózsabokor elszáradt maradványai. Ha a térképet megnézzük láthatjuk, hogy a barlang nagy szádájú bejáratán kívül van egy kisebb járat is, mely lefelé lejtve, szintén a felszínre nyílik. Sajnos ez nem látható a fényképeken az előtte zöldellő fától.

A barlang végpontja egy meredeken aláhajló fal. / lásd térkép 2 pont/

Melléklet: barlangi nyilvántartó lap, 1 térkép, 1 kép

BARLANG NYILVÁNTARTÓLAP

- csökkentett tartalmú informatikai adatlap -
terepi munkához

1. Kataszteri szám: **5343/13**

2. Név: **Pes-kői Köteles-barlang**

3. Szinonima:

4. Megye: **Heves**

5. Település:

6. Tájegység: **Bükk-hegység**

7. Bejáratok: (több bejárat esetén mindegyikre kitöltendő)

a./ Koordináták: x y z

c./ Környezeti jelleg - tágabb környezet: hegytetőn, hegygerincen, hegyoldalban, völgytalpon, völgyfőben, vakvölgyben, töbörben, sík terepen, kőfejtőben, egyéb

d./ Környezeti jelleg - közvetlen környezet: sziklafalban, sziklafal tövében, sziklakibúvásban, sziklás terepen, erdőben, cserjésben, sziklás nyílt terepen, szálfőkibúvás nélküli erdőben, egyéb

e./ Szélesség: A szelvény: 3m B szelvény: 1m 20cm

f./ magasság: A szelvény: 5m 30cm B szelvény: 1m

g./ Jellege: természetes, átalakított, bontott, mesterséges, elfalazott, beomlott, berobbantott, egyéb

h./ Alakja: hasadék, íves, kör, ovális, háromszög, négyszög, rétegrés-jellegű, szabálytalan, egyéb

d./ Tengelyirány: horizontális, emelkedő, lejtő, függőleges

8. Hossz: **14m 25cm**

Az adat megbízhatósága: becsült, vázlatosan felmért, részletesen felmért

9. Függőleges kiterjedés (a /fő/ bejáratához képest):

b./ Magasság: **0 m** c./ Mélység: **1m 85 cm** becsült

d./ Az adat megbízhatósága: vázlatosan felmért, részletesen felmért

10. Maximális horizontális kiterjedés: m

13. Befoglaló kőzet

a./ Kora: **Triász**

b./ Típusa: mészkö, dolomit, márga, mésztufa, homokkő, konglomerátum, lösz, egyéb

14. Genetikai jellemzők

a./ szingenetikus:

b./ Posztgenetikus:

preformáló tényező: tektonika, réteghatár, rétegződés

üregkialakító hatás: tektonikus elmozdulás, áltekonikus mozgás, defláció, folyóvízi erózió, abrázió, jégerózió, kifagyásos aprózódás, omlás, mesterséges, korrózió;
befolyó-, átfolyó-, kifolyó víz - aktív, időszakos, inaktív; leszálló szivárgó víz - aktív, időszakos, inaktív; karsztvízszint alatti oldódás - aktív, időszakos, inaktív;

15. Jelleg

1. Térforma: sziklaodú, sziklaeresz, sziklakapu, kőfülke, hasadék, átjáró, egyszintes, többszintes, elágazó, hálózatos, akna,
2. Lejtésviszonyok: vízszintes, lejtős, emelkedő, változó, lépcsős, függőleges
3. Jellemző szelvénytípus: hasadék, lapító, alagút, kör, ellipszis, szilvamac, lóhere, kulcslyuk.....

16. Morfológiai elemek: kürtő, akna, meander, gömbfülke, gömbüst, anasztomózis ill. pendant, mennyezeti csatorna, mennyezeti sík, színlő, csorga, evorziós üst, hullámkagyló, ujjbegykarr, kannelura, hieroglifa, forma

Befoglaló kőzetanyaghoz kapcsolódó elemek: vetőtükör, breccsazóna, boxwork-szerkezet. kalcittelér, barittelér, kiprepaládott rétegfej, rétegfelület, tűzkő, limonit, ősmaradványok, őskarsztos üledékkitöltés, kovásodás, egyéb

Üledékkitöltés morfológiai elemei: inaktív patakmeder, kavicsterasz, egyéb kitöltési szint maradványa, száradási repedés, kicsepegéses "kutak", vermikuláció, egyéb

17. Szervetlen kitöltés

a./ Ásványkitöltés: függő-, álló-, szalmacseppkő; cseppkő -léc, -zászló, - függőny, - dob, -oszlop, -lefolyás, -bekéregzés, -medence, -csésze, -szinlő, -bocskoros és galléros cseppkő; cseppkőbaldachin, -lámpa; mésztufagát; heliktit, mikrotetarát, barlangi gyöngy, csepegő- ill. folyóvízi kiválások visszaoldódása, montmilch, lublinit, szegfűkalcit; borsókó: "kristályos", típusos (gömbös), korall-borsókó; egyéb borsókó; karfiol, felhőkalcit, kalcitlemez, karácsonyfa, apadási színlő, kalcitszivacs, aragonit, magnézium-karbonátok, fennőtt romboéderes kalcit, fennőtt szkaleoéderes kalcit, fennőtt barit; gipsz; aprókristályos (alabástrom), rostos-tűs, makrokristályos; limonit, fekete (Fe-Mn?) lerakódás, jég, antropogén mészkiválás; egyéb

b./ Törmelékes helyben keletkezett: omladék, kőzettörmelék, cseppkőtörmelék, egyéb ásványkiválás törmeléke, mészkőkavics, (vagy más befoglaló kőzet esetén annak kavicsa), befoglaló kőzet oldási maradványa, befoglaló kőzet ősmaradványai, befoglaló kőzetből kimállott egyéb anyagok, egyéb

c./ Törmelékes behordott: kvarckavics, egyéb kavics, homok, agyag, iszap, lész, egyéb.....

18. Szerves kitöltés

a./ Talaj, humusz

b./ Növény - fosszilis (jellege, kora):.....

c./ Növény - recens: avar, növénytörmelék, baktérium, gomba, alga, moha, haraszt magasabb rendű, lámpaflóra, néhány bokor található a nagyobbik bejáratban.

d./ Állat - fosszilis: puhatestű, hal, kételtű, hüllő, madár, denevér, egyéb kisemlős, növényevő nagyemlős, ragadozó nagyemlős, egyéb,

e./ Állat - recens: alacsonyrendű, féreg, puhatestű, rák, pók, rovar, hal, kételtű, hüllő, madár; denevér - guánó, -csont, dög; téli állomány: -nyári állomány, egyéb kisemlős, nagyemlős, -növényevő, ragadozó,

f./ Antropogén - fosszilis: tűzhely, eszköz - csont, kő, fém; cserép, ékszer, kultikus emlék,

településnyom, ipar, csontlelet, stb.....; kora:

g./ Antropogén - recens, történelmi: cserép, eszköz, ékszer, érme, csontlelet, feliratok,.....

h./ Antropogén - recens, jelenkori: tüzelőhely, kormozás, hulladék, feliratok, egyéb.....

19. Csepegő vizek: Időszakos, állandó:

20. Folyó vizek

a./ Patak (aktivitás, átlagos, max. hozam):

b./ Forrás (aktivitás, hozam, hőfok):

c./ Víznyelő (aktív, időszakosan aktív, inaktív):

d. Vízesés: időszakos, állandó;..... helye.....esésmagassága.....

e./ Szifon: időszakos, állandó, helyzete:

21. Állóvizek: időszakos, állandó; helyzete, vízfelülete

22. Karsztvízszint: időszakos, állandó, függő, regionális

2. Hőmérséklete: 3. Maximális tszf. magassága:.....

4. Ingadozás mértéke:

23. Klimatikus összetevők:

a. / Hőmérséklet: /A helyi klímaviszonyokkal megegyező/ b./ Páratartalom:

c./ CO₂-tartalom: d./ Légáramlás:

e./ Radon-aktivitás:

24. Tematikus feldolgozás: kőzettan, ásványtan, tektonika, üledékföldtan, genetika, morfológia, hidrológia, klimatológia, terápia, geofizika, őslénytan, régészet, zoológia, botanika, történet, kutatástörténet, irodalom, térkép, fotó, kataszter, leírás, egyéb,

1. Barlangléptári szám:

25. Megismerése:

a./ Felfedezés éve, szakaszossága:

b./ Felfedezője:

c./ Első irodalmi említése: 1983. május 17-én Hazslinszky Tamás a bejáratról és

környékéről fényképet csinált. Irodalmi említést eddig nem készült.

26. A látogatás objektív feltételei:

1. Bejárat megközelíthetősége: gépkocsival, terepjáróval, jelzett gyalogösvényen, könnyű sétával, nehéz (meredek, stb.) terepen, sziklamászással, kötéltechnikai eszközökkel

2. A barlang járhatósága: könnyen, mászással, alapfelszereléssel, technikai eszközökkel, egyes járatokban járhatatlan

27. A látogatás szubjektív feltételei: szabadon látogatható, meghatározott időben és módon, kutatócsoporttal, engedéllyel,

28. Kiépítés célja: idegenforgalom, természetvédelem, gyógyászat, vízgazdálkodás, tudományos kutatás, raktározás, honvédelem, egyéb,

29. Lezárás:

a./ Célja(i): idegenforgalom, természetvédelem, gyógyászat, vízgazdálkodás, tudományos kutatás, életvédelem, stb.

b./ Jellege: faajtó, rácsajtó, vaslemez-ajtó, stb.

- c./Állapota:
- 30. Épített műtárgyak:** (hossza, állapota, anyaga)
járda, korlát, lépcső, híd, létra, bejáratí táró, rács, mesterséges áttörés, egyéb.....
- 31. Vezetékes műtárgyak** (állapota, hossza): világítás, vízvezeték, stb.....
- 32. Műszerek:** hőmérő, csepegésmérő, vízhozam, vízszintregisztráló, radonnyomdetektor, stb.....
- 33. Ideiglenes jellegű műtárgyak:** járóútvonal (karókkal v. szalaggal jelölt), fix kötél, drótkötél, fix nitt, kötélhágcso, létra, egyéb (hossz, állapot):.....
- 34. Jogi státusz:** fokozottan védett, gyógybarlang, régészeti-öslénytani védettség
- 35. Adminisztratív státusz**
a./ Kezelő természetvédelmi hatóság:
b./ Üzemelő, hasznosító; hasznosítási engedély száma:
c./ Gondozó:.....
- 36. Felszín státusza**
a./ Védettség: **Bükk-Nemzetipark része.**
b./ Bejárat tulajdonjogi helyzete:
c./ Gazdasági jelleg:
- 37. Veszélyeztető tényezők és mértékük:** idegenforgalom, turizmus, barlangjárás, feltáró kutatás, bányászat, szennyvíz, hulladék, önkényes használat, honvédség, építkezés, erdőgazdálkodás, mezőgazdaság, vízgazdálkodás, ásványgyűjtés, feltöltődés, beomlás, egyéb,
- 38. Természetes állapot értékelése**
1. Általános kép: **gyakorlatilag érintetlen**, kis mértékben vagy alapvetően változtatott
2. Ásványkiválások: gyakorlatilag érintetlen, kis mértékben rongált, erősen rongált
3. Aljzat: gyakorlatilag érintetlen, **taposott**, áthalmozott v. mélyített, burkolt.....
- 39. Alapadatok**
a./ Jellege: **íráso dokumentáció nincs**, irodalom alapján, kutatócsoport jelentése alapján, BTI **kataszteri felvétel alapján**, komplex állapotfelvétel alapján
b./ Időpontja: **1983. május 17.**..... **2000.július 1**
c./ A felvételt készítette: **Hazslinszky Tamás**..... **Sáfar Csaba**.....
- 40. Megjegyzések, javaslatok** (veszélyeztettség, védelem, kutatás, egyéb):


Melléklet:

1. A barlang jellegének, értékének, látnivalóinak stb. szöveges leírása
2. Az adatlapon szereplő adatok térképi ábrázolása (szüksége szerint)

KÖTELES-BARLANG

M = 1:100


0 1 2 3 m



A felmérés időpontja: 2000. 07. 01.

A felmérést végezte:

Sáfr Csaba
Grebács Andrea
Tölgyesi János



Pes-Kői Köteles-barlang

Készítette: Sáfár Csaba 2000.07.01.



A Pes-Kői Kőfülke kürtője felülről és alulról

Készítette: Sáfár Csaba 2000.07.01



Iker-lyuk 5343/11

A barlangról van ugyan egy térkép, de bejárva az üreget újabb járatokra bukkantuk, plusz egy felszínre nyíló kürtőre, mely a bejárat feletti sziklában nyílik. Ezért a barlang mindenképpen további dokumentálásra szorul. Fel kell mérni a talált új járatrészt és ki kell tölteni a barlangi nyilvántartó lapot.

Melléklet: 1 fénykép

Kürtős-barlang

Lelőhelye a Peskő-barlangtól keletre eső első „kuloár” tetejét félig lezáró függőleges sziklafal. A barlang 2 méter magaságban nyíló magasra felharapódzó kürtő, mely a sziklafallal párhuzamos kiterjedésű és kötél nélkül traverzálassal mászható.

A barlangot a továbbiakban dokumentálni kell.

Melléklet: 2 fénykép

Fa-latka-barlang

Megtalálása egyszerű. A Peskő-barlang szájától fel kell mászni keleti irányban a sziklafalon majd ahol lehet tovább egyenesen fölfelé, mintha a barlang feletti sziklára szeretnénk feljutni. Mielőtt felérnénk pont beleütközünk a Fa-latkába. Elnevezése, a benne gyökeret vert fa és a barlang kis mérete után szabadon, keletkezett. A barlang kialakulására tekintve posztgenetikus karsztos üreg, mely tektonikus repedések mentén oldódással keletkezett. Bejáratában egy sziklakibújtás látható. A barlang kitöltése, a befoglaló kőzet kisebb nagyobb törmeléke, agyag, oldási maradék, és a behordódott növényi maradványok. Jellemző karsztos formakincse nincs. Teljesen száraz ezért akár bivak helynek is megfelelő.


Melléklet: barlangi nyilvántartólap, térkép, 2 db fénykép.



Az Iker-lyuk bejáratí rész


Készítette: Sáfár Csaba 2000.07.01.

A barlang dokumentációja, és térképe hiányos, kiegészítésre szorul.



A kúrtós-barlang alulnézetből, majd szemből

Készítette: Sáfár Csaba 2000.07.01.



BARLANG NYILVÁNTARTÓLAP

- csökkentett tartalmú informatikai adatlap -
terepi munkához

1. Kataszteri szám:

2. Név: **Fa-latka-barlang**

3. Szinonima:

4. Megye: **Heves**

5. Település:

6. Tájegység: **Bükk-hegység**

7. Bejáratok: (több bejárat esetén mindegyikre kitöltendő)

a./ Koordináták: x y z

c./ Környezeti jelleg - tágabb környezet: hegytetőn, hegygerincen, hegyoldalban, völgytalpon, völgyfőben, vakvölgyben, töbörben, sík terepen, kőfejtőben, egyéb

d./ Környezeti jelleg - közvetlen környezet: sziklafalban, sziklafal tövében, sziklakibúvásban, sziklás terepen, erdőben, cserjésben, sziklás nyílt terepen, szálfőkibúvás nélküli erdőben, egyéb

e./ Szélesség: **1m 70cm** f./ magasság: **1m 85cm**

g./ Jellege: természetes, átalakított, bontott, mesterséges, elfalazott, beomlott, berobbantott, egyéb

h./ Alakja: hasadék, íves, kör, ovális, háromszög, négyszög, rétegrés-jellegű, szabálytalan, egyéb

d./ Tengelyirány: horizontális, emelkedő, lejtő, függőleges

8. Hossz: **5m 55cm**

Az adat megbízhatósága: becsült, vázlatosan felmért, részletesen felmért

9. Függőleges kiterjedés (a /fő/ bejáráshoz képest): m

b./ Magasság: **0m** c./ Mélység: **0m**

d./ Az adat megbízhatósága: becsült, vázlatosan felmért, részletesen felmért

10. Maximális horizontális kiterjedés: **5m 55cm**

13. Befoglaló kőzet

a./ Kora: **Triász**

b./ Típusa: mészkö, dolomit, márga, mésztufa, homokkő, konglomerátum, lösz, egyéb

14. Genetikai jellemzők

a./ szingenetikus:

b./ Posztgenetikus:

preformáló tényező: tektonika, réteghatár, rétegződés

üregkialakító hatás: tektonikus elmozdulás, áltektonikus mozgás, defláció, folyóvízi erózió,

abrázió, jégerózió, kifagyásos aprózódás, omlás, mesterséges, korrózió;
befolyó-, átfolyó-, kifolyó víz - aktív, időszakos, inaktív; leszálló szivárgó víz - aktív,
időszakos, inaktív; karsztvízszint alatti oldódás - aktív, időszakos, inaktív;

15. Jelleg

1. Térforma: sziklaodú, sziklaeresz, sziklakapu, kőfülke, hasadék, átjáró, egyszintes,
többszintes, elágazó, hálózatos, akna,
2. Lejtésviszonyok: vízszintes, lejtős, emelkedő, változó, lépcsős, függőleges
3. Jellemző szelvénytípus: hasadék, lapító, alagút, kör, ellipszis, szilvamag, lóhere, kulcslyuk.....

16. Morfológiai elemek: kürtő, akna, meander, gömbfülke, gömbüst, anasztomózis ill. pendant,
mennyezeti csatorna, mennyezeti sík, színlő, csorga, evorziós üst, hullámkagyló, ujjbegykarr,
kannelura, hieroglifa, forma

Befoglaló kőzetanyaghoz kapcsolódó elemek: vetőtükör, breccsazóna, boxwork-szerkezet.
kalcittelér, barittelér, kiprepalódott rétegfej, rétegfelület, tűzkő, limonit, ősmaradványok, őskarsztos
üledékkitöltés, kovásodás, egyéb

Üledékkitöltés morfológiai elemei: inaktív patakmeder, kavicsterasz, egyéb kitöltési szint
maradványa, száradási repedés, kicsepegéses "kutak", vermikuláció, egyéb

17. Szervetlen kitöltés

- a./ Ásványkitöltés: függő-, álló-, szalmacseppkő; cseppkő-léc, -zászló, - függöny, - dob, -oszlop,
-lefolyás, -bekérgezés, -medence, -csésze, -szinlő, -bocskoros és galléros cseppkő;
cseppkőbaldachin, -lámpa; mésztufagát; heliktit, mikrotetaráta, barlangi gyöngy, csepegő- ill.
folyóvizi kiválások visszaoldódása, montmilch, lublinit, szegfűkalcit; borsókő: "kristályos",
típusos (gömbös), korall-borsókő; egyéb borsókő; karfiol, felhőkalcit, kalcitlemez, karácsonyfa,
apadási színlő, kalcitszivacs, aragonit, magnézium-karbonátok, fennőtt romboédes kalcit,
fennőtt szkaleoédes kalcit, fennőtt barit; gipsz; aprókristályos (alabástrom), rostos-tűs,
makrokristályos; limonit, fekete (Fe-Mn?) lerakódás, jég, antropogén mészkiválás; egyéb
.....
- b./ Törmelékes helyben keletkezett: omladék, kőzettörmelék, cseppkőtörmelék, egyéb
ásványkiválás törmeléke, mészkőkavics, (vagy más befoglaló kőzet esetén annak kavicsa),
befoglaló kőzet oldási maradványa, befoglaló kőzet ősmaradványai, befoglaló kőzetből
kimállott egyéb anyagok, egyéb
- c./ Törmelékes behordott: kvarckavics, egyéb kavics, homok, agyag, iszap, lész, egyéb.....

18. Szerves kitöltés

- a./ Talaj, humusz
- b./ Növény - fosszilis (jellege, kora):.....
- c./ Növény - recens: avar, növénytörmelék, baktérium, gomba, alga, moha, haraszt
magasabb rendű, lámpaflóra, ...Egy fa vert gyökeret a barlang talapzatába, a bejáratban.
- d./ Állat - fosszilis: puhatestű, hal, kételtű, hüllő, madár, denevér, egyéb kisemlős,
növényevő nagyemlős, ragadozó nagyemlős, egyéb,
- e./ Állat - recens: alacsonyrendű, féreg, puhatestű, rák, pók, rovar, hal, kételtű, hüllő, madár;
denevér - guánó, -csont, dög: téli állomány: -nyári állomány, egyéb kisemlős, nagyemlős,
-növényevő, ragadozó,
- f./ Antropogén - fosszilis: tűzhely, eszköz - csont, kő, fém; cserép, ékszer, kultikus emlék,
településnyom, ipar, csontlelet, stb.....; kora:
- g./ Antropogén - recens, történelmi: cserép, eszköz, ékszer, érme, csontlelet, feliratok,.....

h./ Antropogén - recens, jelenkori: tüzelőhely, kormozás, hulladék, feliratok, egyéb.....

19. Csepegő vizek: Időszakos, állandó:

20. Folyó vizek

- a./ Patak (aktivitás, átlagos, max. hozam):
- b./ Forrás (aktivitás, hozam, hőfok):
- c./ Víznyelő (aktív, időszakosan aktív, inaktív):
- d. Vízesés: időszakos, állandó;..... helye..... esésmagassága.....
- e./ Szifon: időszakos, állandó, helyzete:

21. Állóvizek: időszakos, állandó; helyzete, vízfelülete

22. Karsztvízszint: időszakos, állandó, függő, regionális

- 2. Hőmérséklete: 3. Maximális tszf. magassága:.....
- 4. Ingadozás mértéke:

23. Klimatikus összetevők:

- a./ Hőmérséklet: A helyi klímaviszonyoknak megfelelő átlag. b./Páratartalom:
- c./ CO₂-tartalom: d./ Légáramlás:
- e./ Radon-aktivitás:

24. Tematikus feldolgozás: közettan, ásványtan, tektonika, üledékföldtan, genetika, morfológia, hidrológia, klimatológia, terápia, geofizika, őslénytan, régészet, zoológia, botanika, történet, kutatástörténet, irodalom, térkép, fotó, kataszter, leírás, egyéb,

Barlangleltári szám:

25. Megismerése:

- a./ Felfedezés éve, szakaszossága: 1999-2000.
- b./ Felfedezője: Myotis BKCS.
- c./ Első irodalmi említése: nincs

26. A látogatás objektív feltételei:

- 1. Bejárat megközelíthetősége: gépkocsival, terepjáróval, jelzett gyalogösvényen, könnyű sétával, nehéz (meredek, stb.) terepen, sziklamászással, technikai eszközökkel
- 2. A barlang járhatósága: könnyen, mászással, alapfelszereléssel, technikai eszközökkel, egyes járatokban járhatatlan

27. A látogatás szubjektív feltételei: szabadon látogatható, meghatározott időben és módon, kutatócsoporttal, engedéllyel,

28. Kiépítés célja: idegenforgalom, természetvédelem, gyógyászat, vízgazdálkodás, tudományos kutatás, raktározás, honvédelem, egyéb,

29. Lezárás:

- a./ Célja(i): idegenforgalom, természetvédelem, gyógyászat, vízgazdálkodás, tudományos kutatás, életvédelem, stb.
- b./ Jellege: faajtó, rácsajtó, vaslemez-ajtó, stb.
- c./Állapota:

30. Épített műtárgyak: (hossza, állapota, anyaga)

járda, korlát, lépcső, híd, létra, bejáratí táró, rács, mesterséges áttörés, egyéb.....

31. Vezetékes műtárgyak (állapota, hossza): világítás, vízvezeték, stb.....

32. Műszerek: hőmérő, csepegésmérő, vízhozam, vízszintregisztráló, radonnyomdetektor, stb.....

33. Ideiglenes jellegű műtárgyak: járóútvonal (karókkal v. szalaggal jelölt), fix kötél, drótkötél, fix nitt, kötélhágcsó, létra, egyéb (hossz, állapot):.....

34. Jogi státusz: fokozottan védett, gyógybarlang, régészeti-öslénytani vélettség

35. Adminisztratív státusz

a./ Kezelő természetvédelmi hatóság:

b./ Üzemelő, hasznosító; hasznosítási engedély száma:

c./ Gondoóó:.....

36. Felszín státusza

a./ Vélettség: **Bükk-Nemzetipark része**

b./ Bejárat tulajdonjogi helyzete:

c./ Gazdasági jelleg:

37. Veszélyeztető tényezők és mértékük: idegenforgalom, turizmus, barlangjárás, feltáró kutatás, bányászat, szennyvíz, hulladék, önkényes használat, honvédség, építkezés, erdőgazdálkodás, mezőgazdaság, vízgazdálkodás, ásványgyűjtés, feltöltődés, beomlás, egyéb,

38. Természetes állapot értékelése

1. Általános kép: **gyakorlatilag érintetlen**, kis mértékben vagy alapvetően változtatott

2. Ásványkiválások: gyakorlatilag érintetlen, kis mértékben rongált, erősen rongált

3. Aljzat: gyakorlatilag érintetlen, **taposott**, áthalmozott v. mélyített, burkolt.....

39. Alapadatok

a./ Jellege: **írásoo dokumentáció nincs**, irodalom alapján, kutatócsoport jelentése alapján, BTI kataszteri felvétel alapján, komplex állapotfelvétel alapján

b./ Időpontja:

c./ A felvételt készítette:

40. Megjegyzések, javaslatok (veszélyeztettség, védelem, kutatás, egyéb):

Melléklet:

1. A barlang jellegének, értékének, látnivalóinak stb. szöveges leírása

2. Az adatlapon szereplő adatok térképi ábrázolása (szüksége szerint)




Kitöltési útmutató:

A terepi adatlap - a helyszíni vizsgálatokra való tekintettel - az informatikai adatlap csökkentett tartalmú változata. Kérjük, hogy a helyszíni vizsgálatok során az adatlapon szereplő szövegek aláhúzása mellett az azokra vonatkozó, és a helyszínen megállapítható mennyiségű és minőségi adatokat is - megjegyzésként - az egyedi jelenségekkel együtt szíveskedjenek feltüntetni.

FA-LATKA-BARLANG

M = 1:100

0 1 2 3 m




A felmérés időpontja: 2000. 09. 02.

A felmérést végezte:

Sáfár Csaba

Grebács Andrea



Fa-latka-barlang

Készítette: Sáfár Csaba 2000.07.01



Pes-kői 1.sz. Rókalyuk **5343/9**

Pes-kői 2.sz. Rókalyuk **5343/10**

A lyukságok megtalálásához egy kis könnyítés. A Peskő-barlangtól nyugati irányban az első kuloárban kell felmászni. Lesz egy meredekebb sziklás felkapaszkodás itt található a jobb oldali sziklafalban a 2.sz. Rókalyuk. Innen továbbkapaszkodva bal kéz felé emelkedő párkányon pont beleütközünk a bal oldali sziklafalban található 1.sz. Rókalyukba.

Muflonos-barlang

A barlangot 1999-ben egyik terepbejárásunkkor találtuk.

Nevét a benne levő muflon ürülekről és pészma szagáról kapta. Feltehető, miután a barlang teljesen száraz, kiváló pihenő és búvóhelye a muflonoknak.

Megközelítése: elindulunk a Peskő-barlangtól nyugati irányban lefelé, majd a sziklafal tövében egy jól járható párkányon haladunk kb. 50métert. Ekkor elérjük a Muflonos-barlang bejáratát, mely a sziklafalban nyílik egy 1,3 méter magasságú tereplépcsőn felkapaszkodva.

A barlang kialakulására tekintve posztgenetikus karsztos üreg, mely tektonikus repedések mentén oldódással keletkezett. A járat elejének meanderező jellege van. Karsztos kiválásoknak, formakincsnek nyoma sincs. Jellemző szelvénye alagút formájú, szinte szabályos ívekkel. A barlang kitöltése, a befoglaló kőzet kisebb nagyobb törmeléke, agyag, oldási maradék, és a benne lakó állatok ürüléke. A barlang talpa teljesen sima a vége felé egész enyhén lejt és ott már kisebb kődarabok is találhatók.

Mint már említettem a barlang abszolút száraz és rendkívül poros, az alját borító púder finomságú anyagtól.

Véleményem szerint egy ősi nagyobb barlang járatrésze lehetett mely azóta teljesen elpusztult. A barlang megbolygatásának, bontásnak sok értelmét nem látom. Hagyjuk meg az állatoknak érintetlenül.

Melléklet: barlangi nyilvántartó lap, térkép, fénykép

BARLANG NYILVÁNTARTÓLAP

- csökkentett tartalmú informatikai adatlap -
terepi munkához

1. Kataszteri szám:

2. Név: **Muflonos-barlang**

3. Szinonima:

4. Megye: **Heves**

5. Település:

6. Tájegység: **Bükk-hegység**

7. Bejáratok: (több bejárat esetén mindegyikre kitöltendő)

a./ Koordináták: x y z

c./ Környezeti jelleg - tágabb környezet: hegytetőn, hegygerincen, hegyoldalban,
völgytalpon, völgyfőben, vakvölgyben, töbörben, sík terepen, kőfejtőben, egyéb

d./ Környezeti jelleg - közvetlen környezet: sziklafalban, sziklafal tövében,
sziklakibúvásban, sziklás terepen, erdőben, cserjésben, sziklás nyílt terepen,
szálkőkibúvás nélküli erdőben, egyéb

e./ Szélesség: **42cm**

f./ magasság: **nincs adat**

g./ Jellege: természetes, átalakított, bontott, mesterséges, elfalazott, beomlott, berobbantott, egyéb

h./ Alakja: hasadék, íves, kör, ovális, háromszög, négyszög, rétegrés-jellegű, szabálytalan, egyéb

d./ Tengelyirány: horizontális, emelkedő, lejtő, függőleges

8. Hossz: **4m 85cm**

Az adat megbízhatósága: becsült, vázlatosan felmért, részletesen felmért

9. Függőleges kiterjedés (a /fő/ bejáratához képest): m

b./ Magasság: **0m** c./ Mélység: **40-50cm**

d./ Az adat megbízhatósága: becsült, vázlatosan felmért, részletesen felmért

10. Maximális horizontális kiterjedés: **4m 85**

13. Befoglaló kőzet

a./ Kora: **Triász**

b./ Típusa: mészkö, dolomit, márga, mésztufa, homokkő, konglomerátum, lösz, egyéb

14. Genetikai jellemzők

a./ szingenetikus:

b./ Posztgenetikus:

preformáló tényező: tektonika, réteghatár, rétegződés

üregkialakító hatás: tektonikus elmozdulás, áltekonikus mozgás, defláció, folyóvízi erózió, abrázio, jégerózió, kifagyásos aprózódás, omlás, mesterséges, korrózió;
befolyó-, átfolyó-, kifolyó víz - aktív, időszakos, inaktív; leszálló szivárgó víz - aktív, időszakos, inaktív; karsztvízszint alatti oldódás - aktív, időszakos, inaktív;

15. Jelleg

1. Térforma: sziklaodú, sziklaeresz, sziklakapu, kőfülke, hasadék, átjáró, egyszintes, többszintes, elágazó, hálózatos, akna,
2. Lejtésviszonyok: vízszintes, lejtős, emelkedő, változó, függőleges ... a bejárat előtt tereplépcső található.
3. Jellemző szelvénytípus: hasadék, lapító, alagút, kör, ellipszis, szilvamac, lóhere, kulcslyuk.....

16. Morfológiai elemek: kürtő, akna, meander, gömbfülke, gömbüst, anasztomózis ill. pendant, mennyezeti csatorna, mennyezeti sík, színlő, csorga, evorziós üst, hullámkagyló, ujjbegykarr, kannelura, hieroglifa, forma

Befoglaló kőzetanyaghoz kapcsolódó elemek: vetőtükör, breccsazóna, boxwork-szerkezet. kalcittelér, barittelér, kiprepaládott rétegfél, rétegfelület, tűzkő, limonit, ősmaradványok, őskarsztos üledékkitöltés, kovásodás, egyéb

Üledékkitöltés morfológiai elemei: inaktív patakmeder, kavicsterasz, egyéb kitöltési szint maradványa, száradási repedés, kicsepegéses "kutak", vermikuláció, egyéb

17. Szervetlen kitöltés

- a./ Ásványkitöltés: függő-, álló-, szalmacseppkő; cseppkő -léc, -zászló, - függőny, - dob, -oszlop, -lefolyás, -bekéregzés, -medence, -csésze, -szinlő, -bocskoros és galléros cseppkő; cseppkőbaldachin, -lámpa; mésztufagát; heliktit, mikrotetarata, barlangi gyöngy, csepegő- ill. folyóvízi kiválások visszaoldódása, montmilch, lublinit, szegfűkalcit; borsókő: "kristályos", típusos (gömbös), korall-borsókő; egyéb borsókő; karfiol, felhőkalcit, kalcitlemez, karácsonyfa, apadási színlő, kalcitszivacs, aragonit, magnézium-karbonátok, fennőtt romboéderes kalcit, fennőtt szkaleoéderes kalcit, fennőtt barit; gipsz; aprókristályos (alabástrom), rostos-tűs, makrokristályos; limonit, fekete (Fe-Mn?) lerakódás, jég, antropogén mészkiválás; egyéb
- b./ Törmelékes helyben keletkezett: omladék, kőzettörmelék, cseppkőtörmelék, egyéb ásványkiválás törmeléke, mészkőkavics, (vagy más befoglaló kőzet esetén annak kavicsa), befoglaló kőzet oldási maradéka, befoglaló kőzet ősmaradványai, befoglaló kőzetből kimállott egyéb anyagok, egyéb
- c./ Törmelékes behordott: kvarckavics, egyéb kavics, homok, agyag, iszap, lösz, egyéb.....

18. Szerves kitöltés

- a./ Talaj, humusz
- b./ Növény - fosszilis (jellege, kora):.....
- c./ Növény - recens: avar, növénytörmelék, baktérium, gomba, alga, moha, haraszt magasabb rendű, lámpaflóra,
- d./ Állat - fosszilis: puhatestű, hal, kételtű, hüllő, madár, denevér, egyéb kisemlős, növényevő nagyemlős, ragadozó nagyemlős, egyéb,
- e./ Állat - recens: alacsonyrendű, féreg, puhatestű, rák, pók, rovar, hal, kételtű, hüllő, madár; denevér - guánó, -csont, dög; téli állomány: -nyári állomány, egyéb kisemlős, nagyemlős, -növényevő, ragadozó,
- f./ Antropogén - fosszilis: tűzhely, eszköz - csont, kő, fém; cserép, ékszer, kultikus emlék,

településnyom, ipar, csontlelet, stb.....; kora:

g./ Antropogén - recens, történelmi: cserép, eszköz, ékszer, érme, csontlelet, feliratok,.....

h./ Antropogén - recens, jelenkori: tüzelőhely, kormozás, hulladék, feliratok, egyéb.....

19. Csepegő vizek: Időszakos, állandó:

20. Folyó vizek

a./ Patak (aktivitás, átlagos, max. hozam):

b./ Forrás (aktivitás, hozam, hőfok):

c./ Víznyelő (aktív, időszakosan aktív, inaktív):

d. Vízesés: időszakos, állandó;..... helye.....esésmagassága.....

e./ Szifon: időszakos, állandó, helyzete:

21. Állóvizek: időszakos, állandó; helyzete, vízfelülete

22. Karsztvízszint: időszakos, állandó, függő, regionális

2. Hőmérséklete: 3. Maximális tszf. magassága:.....

4. Ingadozás mértéke:

23. Klimatikus összetevők:

a./ Hőmérséklet: **A helyi klímaviszonyoknak megfelelő átlag.**

b./ Páratartalom: .

c./ CO₂-tartalom: d./ Légáramlás:

e./ Radon-aktivitás:

24. Tematikus feldolgozás: közettan, ásványtan, tektonika, üledékföldtan, genetika, morfológia, hidrológia, klimatológia, terápia, geofizika, őslénytan, régészet, zoológia, botanika, történet, kutatástörténet, irodalom, térkép, fotó, kataszter, leírás, egyéb,

Barlangleltári szám:

25. Megismerése:

a./ Felfedezés éve, szakaszossága: **1999-2000.**

b./ Felfedezője: **Myotis BKCS.**

c./ Első irodalmi említése: **nincs**

26. A látogatás objektív feltételei:

1. Bejárat megközelíthetősége: gépkocsival, terepjárával, jelzett gyalogösvényen, könnyű sétával, nehéz (meredek, stb.) terepen, sziklamászással, technikai eszközökkel

2. A barlang járhatósága: könnyen, mászással, alapfelszereléssel, technikai eszközökkel, egyes járatokban járhatatlan

27. A látogatás szubjektív feltételei: szabadon látogatható, meghatározott időben és módon, kutatócsoporttal, engedéllyel,

28. Kiépítés célja: idegenforgalom, természetvédelem, gyógyászat; vízgazdálkodás, tudományos kutatás, raktározás, honvédelem, egyéb,

29. Lezárás:

a./ Célja(i): idegenforgalom, természetvédelem, gyógyászat, vízgazdálkodás, tudományos kutatás, életvédelem, stb.

b./ Jellege: faajtó, rácsajtó, vaslemez-ajtó, stb.

c./Állapota:

- 30. Épített műtárgyak:** (hossza, állapota, anyaga)
járda, korlát, lépcső, híd, létra, bejáratí táró, rács, mesterséges áttörés, egyéb.....
- 31. Vezetékes műtárgyak** (állapota, hossza): világítás, vízvezeték, stb.....
- 32. Műszerek:** hőmérő, csepegésmérő, vízhozam, vízszintregisztráló, radonnyomdetektor, stb.....
- 33. Ideiglenes jellegű műtárgyak:** járóútvonal (karókkal v. szalaggal jelölt), fix kötél, drótkötél, fix nitt, kötélhágcsó, létra, egyéb (hossz, állapot):.....
- 34. Jogi státusz:** fokozottan védett, gyógybarlang, régészeti-öslénytani védetség
- 35. Adminisztratív státusz**
a./ Kezelő természetvédelmi hatóság:
b./ Üzemelő, hasznosító; hasznosítási engedély száma:
c./ Gondozó:.....
- 36. Felszín státusza**
a./ Védetség: **Büki-Nemzetipark része**
b./ Bejárat tulajdonjogi helyzete:
c./ Gazdasági jelleg:
- 37. Veszélyeztető tényezők és mértékük:** idegenforgalom, turizmus, barlangjárás, feltáró kutatás, bányászat, szennyvíz, hulladék, önkényes használat, honvédség, építkezés, erdőgazdálkodás, mezőgazdaság, vízgazdálkodás, ásványgyűjtés, feltöltődés, beomlás, egyéb,
- 38. Természetes állapot értékelése**
1. Általános kép: gyakorlatilag érintetlen, kis mértékben vagy alapvetően változtatott
2. Ásványkiválások: gyakorlatilag érintetlen, kis mértékben rongált, erősen rongált
3. Aljzat: gyakorlatilag érintetlen, **taposott**, áthalmazott v. mélyített, burkolt.....
- 39. Alapadatok**
a./ Jellege: **íráss dokumentáció nincs**, irodalom alapján, kutatócsoport jelentése alapján, BTI kataszteri felvétel alapján, komplex állapotfelvétel alapján
b./ Időpontja:
c./ A felvételt készítette:
- 40. Megjegyzések, javaslatok** (veszélyeztettség, védelem, kutatás, egyéb):

Melléklet:

1. A barlang jellegének, értékének, látnivalóinak stb. szöveges leírása
2. Az adatlapon szereplő adatok térképi ábrázolása (szüksége szerint)



Kitöltési útmutató:

A terepi adatlap - a helyszíni vizsgálatokra való tekintettel - az informatikai adatlap csökkentett tartalmú változata. Kérjük, hogy a helyszíni vizsgálatok során az adatlapon szereplő szövegek aláhúzása mellett az azokra vonatkozó, és a helyszínen megállapítható mennyiségű és minőségi adatokat is - megjegyzésként - az egyedi jelenségekkel együtt szíveskedjenek feltüntetni.

MUFLONOS-BARLANG

M = 1:100

0 1 2 3 m



A felmérés időpontja: 2000. 09. 02.
A felmérést végezte:

Sáfár Csaba
Grebács Andrea



A Muflonos-barlang

Készítette: Sáfár Csaba 2000.07.01.

Jóidő-barlang

A barlangot ugyan azon az 1999-es évi terepbejárásom találtuk.

Megtalálásához kulcspont a Muflonos-barlang, melyről az előbbiekben tettem említést.

Tehát a Muflonos-barlangtól nyugati irányban rögtön, egy 2 méteres felmászás következik egy szűk kis párkányra. Hogy a továbbiakban se unatkozzunk, innen szintén tovább kell másznunk 1,5-2 métert függőlegesen. Megint egy vékony párkányra érünk, ahonnan nyugati irányban enyhén emelkedve haladunk a sziklafal mellett. Felhívom a figyelmet, hogy a függőleges felmászásnál megfelelő fogások híján és a hely kitettsége miatt, minimálisan társbiztosítással illik közlekedni! A párkányunk egy rövid szakasz után kiszélesedik, mi a fal tövében maradunk. Ekkor utunkat egy a völgy felé kinyúló sziklaorom zárja el. Ezen a helyen egy repedést kihasználva 2 métert felkapaszkodunk és egy, egészen kis párkányra jutunk, ahol a barlang hasadék bejárata nyílik.

A bejárat igen szűk csak oldalazva lehet bejutni, bent kiszélesedik. A lukság megtalálása és mostani felmérése is nyáron történt. A Peskő sziklafala déli fekvésű, így könnyen elképzelhető milyen forróság vibrál itt nyár derekán. A sziklákon levő hőséghez képest a barlangban kiváló hőmérséklet uralkodik, mely köszönhető a másik felszínre nyíló járatának és az így kialakult légköri cirkulációnak. Ezzel a rövid kis kitérővel a barlang elnevezésére próbáltam fényt deríteni. A barlang kialakulására tekintve posztgenetikus karsztos üreg, mely tektonikus repedések mentén oldódással keletkezett. A járat fala szinte teljesen fehér és sima, egymásba átívelő gömbölyű oldási formák jellemzik. Helyenként a falon boxwork formációk figyelhetők meg. A barlang teljesen száraz, de két helyen beszivárgó víz nyomát lehet észrevenni. Itt a fal sötét színűre elszíneződött és ahol a víz teljesen elpárolog apró kis borsókövek láthatók.

A másik felszínre nyíló járat a talpszinttől meredeken emelkedik és a végén kitágul, így itt két ember is el tud férni és gyönyörködhet az innen nyíló fenséges kilátásban. A barlang kitöltése a befoglaló kőzet kisebb nagyobb törmeléke, agyag, illetve oldási maradék.

Találtunk benne kis állat csontokat is mely arra enged következtetni, hogy a kistestű ragadozó állatok alkalmanként felkeresik a barlangot.

Az üreg megbontását nem javaslom, különösebb eredmény nem várható tőle.

A Pes-kő sziklafalának barlangjai

A barlangtól való távozást mindenképpen egy másik úton javasolom a veszélyes felmászások miatt. A már említett utunkat álló sziklaoromra felmászva majd onnan tovább rövidesen felérünk a Pes-kő sziklafal tetejére. Ez az útvonal sokkal barátságosabb, és kisebb kockázattal jár mint amelyiken jöttünk.

Melléklet: barlangi nyilvántartó lap, térkép, 1 db fénykép

BARLANG NYILVÁNTARTÓLAP

- csökkentett tartalmú informatikai adatlap -
terepi munkához

1. Kataszteri szám:

2. Név: **Jóidő-barlang**

3. Szinonima:

4. Megye: **Heves**

5. Település:

6. Tájegység: **Bükk-hegység**

7. Bejárat adatok: (több bejárat esetén mindegyikre kitöltendő)

a./ Koordináták: x y z

c./ Környezeti jelleg - tágabb környezet: hegytetőn, hegygerincen, hegyoldalon,
völgytalpon, völgyfőben, vakvölgyben, töbörben, sík terepen, kőfejtőben, egyéb

d./ Környezeti jelleg - közvetlen környezet: sziklafalban, sziklafal tövében,
sziklakibúvásban, sziklás terepen, erdőben, cserjésben, sziklás nyílt terepen,
szálkőkibúvás nélküli erdőben, egyéb

e./ Szélesség: szelvény: 13 cm szelvény: 15 cm

f./ magasság: szelvény 1m 75 cm szelvény: 2m 10 cm

g./ Jellege: természetes, átalakított, bontott, mesterséges, elfalazott, beomlott, berobbantott, egyéb

h./ Alakja: hasadék, íves, kör, ovális, háromszög, négyszög, rétegrés-jellegű, szabálytalan, egyéb

d./ Tengelyirány: horizontális, emelkedő, lejtő, függőleges

8. Hossz: **7m 60 cm**

Az adat megbízhatósága: becsült, vázlatosan felmért, részletesen felmért

9. Függőleges kiterjedés (a /fő/ bejáratához képest): **4m 20cm** m

b./ Magasság: m c./ Mélység: m

d./ Az adat megbízhatósága: becsült, vázlatosan felmért, részletesen felmért

10. Maximális horizontális kiterjedés: m

13. Befoglaló kőzet

a./ Kora: **Triász**

b./ Típusa: mészkö, dolomit, márga, mésztufa, homokkő, konglomerátum, lösz, egyéb

14. Genetikai jellemzők

a./ szingenetikus:

b./ Posztgenetikus:

preformáló tényező: tektonika, réteghatár, rétegződés

üregkialakító hatás: tektonikus elmozdulás, áltektonikus mozgás, defláció, folyóvízi erózió, abrázio, jégerózió, kifagyásos aprózódás, omlás, mesterséges, korrózió; befolyó-, átfolyó-, kifolyó víz - aktív, időszakos, inaktív; leszálló szivárgó víz - aktív, időszakos, inaktív; karsztvízszint alatti oldódás - aktív, időszakos, inaktív;

15. Jelleg

1. Térforma: sziklaodú, sziklaeresz, sziklakapu, kőfülke, hasadék, átjáró, egyszintes, többszintes, elágazó, hálózatos, akna,
2. Lejtéviszonyok: vízszintes, lejtős, emelkedő, változó, lépcsős, függőleges
3. Jellemző szelvénytípus: hasadék, lapító, alagút, kör, ellipszis, szilvماغ, lóhere, kulcslyuk

16. Morfológiai elemek: kürtő, akna, meander, gömbfűlke, gömbüst, anasztomózis ill. pendant, mennyezeti csatorna, mennyezeti sík, színlő, csorga, evorziós üst, hullámkagyló, ujjbegykarr, kannelura, hieroglifa, forma

Befoglaló kőzetanyaghoz kapcsolódó elemek: vetőtűkör, breccsazóna, boxwork-szerkezet. kalcittelér, barittelér, kiprepaládott rétegfél, rétegfelület, tűzkő, limonit, ősmaradványok, őskarsztos üledékkitöltés, kovásodás, egyéb

Üledékkitöltés morfológiai elemei: inaktív patakmeder, kavicsterasz, egyéb kitöltési szint maradványa, száradási repedés, kicsepegéses "kutak", vermikuláció, egyéb

17. Szervetlen kitöltés

a./ Ásványkitöltés: függő-, álló-, szalmacseppkő; cseppkő-léc, -zászló, - függöny, - dob, -oszlop, -lefolyás, -bekérgzés, -medence, -csésze, -szinlő, -bocskoros és galléros cseppkő; cseppkőbaldachin, -lámpa; mésztufagát; heliktit, mikrotetaráta, barlangi gyöngy, csepegő- ill. folyóvízi kiválások visszaoldódása, montmilch, lublinit, szegfűkalcit; borsókő: "kristályos", típusos (gömbös), korall-borsókő; egyéb borsókő; karfiol, felhőkalcit, kalcitlemez, karácsonyfa, apadási színlő, kalcitszivacs, aragonit, magnézium-karbonátok, fennőtt romboéderes kalcit, fennőtt szkaleoéderes kalcit, fennőtt barit; gipsz; aprókristályos (alabástrom), rostos-tűs, makrokristályos; limonit, fekete (Fe-Mn?) lerakódás, jég, antropogén mészkiválás; egyéb

b./ Törmelékes helyben keletkezett: omladék, közettörmelék, cseppkőtörmelék, egyéb ásványkiválás törmeléke, mészkőkavics, (vagy más befoglaló kőzet esetén annak kavicsa), befoglaló kőzet oldási maradéka, befoglaló kőzet ősmaradványai, befoglaló kőzetből kimállott egyéb anyagok, egyéb

c./ Törmelékes behordott: kvarckavics, egyéb kavics, homok, agyag, iszap, lösz, egyéb

18. Szerves kitöltés

a./ Talaj, humusz

b./ Növény - fosszilis (jellege, kora):

c./ Növény - recens: avar, növénytörmelék, baktérium, gomba, alga, moha, haraszt magasabb rendű, lámpaflóra,

d./ Állat - fosszilis: puhatestű, hal, kételtű, hulló, madár, denevér, egyéb kisemlős, növényevő nagyemlős, ragadozó nagyemlős, egyéb,

e./ Állat - recens: alacsonyrendű, féreg, puhatestű, rák, pók, rovar, hal, kételtű, hulló, madár; denevér - guánó, -csont, dög; téli állomány: -nyári állomány, egyéb kisemlős, nagyemlős, -növényevő, ragadozó,

- f./ Antropogén - fosszilis: tűzhely, eszköz - csont, kő, fém; cserép, ékszer, kultikus emlék, településnyom, ipar, csontlelet, stb.....; kora:
- g./ Antropogén - recens, történelmi: cserép, eszköz, ékszer, érme, csontlelet, feliratok,.....
- h./ Antropogén - recens, jelenkori: tüzelőhely, kormozás, hulladék, feliratok, egyéb.....

19. Csepegő vizek: Időszakos, állandó:

20. Folyó vizek

- a./ Patak (aktivitás, átlagos, max. hozam):
- b./ Forrás (aktivitás, hozam, hőfok):
- c./ Víznyelő (aktív, időszakosan aktív, inaktív):
- d. Vízesés: időszakos, állandó;..... helye..... esésmagassága.....
- e./ Szifon: időszakos, állandó, helyzete:

21. Állóvizek: időszakos, állandó; helyzete, vízfelülete

- 22. Karsztvízszint:** időszakos, állandó, függő, regionális
2. Hőmérséklete: 3. Maximális tszf. magassága:.....
4. Ingadozás mértéke:

23. Klimatikus összetevők:

- a./ Hőmérséklet: A helyi klímaviszonyoknak megfelelő átlag. b./ Páratartalom:
- c./ CO₂-tartalom: d./ Légáramlás:
- e./ Radon-aktivitás:

24. Tematikus feldolgozás: közzétan, ásványtan, tektonika, üledékföldtan, genetika, morfológia, hidrológia, klimatológia, terápia, geofizika, őslénytan, régészet, zoológia, botanika, történet, kutatástörténet, irodalom, térkép, fotó, kataszter, leírás, egyéb,

Barlangleltári szám:

25. Megismerése:

- a./ Felfedezés éve, szakaszossága: 1999-2000.
- b./ Felfedezője: Myotis BKCS.
- c./ Első irodalmi említése: nincs

26. A látogatás objektív feltételei:

1. Bejárat megközelíthetősége: gépkocsival, terepjáróval, jelzett gyalogösvényen, könnyű sétával, nehéz (meredek, stb.) terepen, sziklamászással, technikai eszközökkel
2. A barlang járhatósága: könnyen, mászással, alapfelszereléssel, technikai eszközökkel, egyes járatokban járhatatlan

27. A látogatás szubjektív feltételei: szabadon látogatható, meghatározott időben és módon, kutatócsoporttal, engedéllyel,

28. Kiépítés célja: idegenforgalom, természetvédelem, gyógyászat, vízgazdálkodás, tudományos kutatás, raktározás, honvédelem, egyéb,

29. Lezárás:

- a./ Célja(i): idegenforgalom, természetvédelem, gyógyászat, vízgazdálkodás, tudományos kutatás, életvédelem, stb.
- b./ Jellege: faajtó, rácsajtó, vaslemez-ajtó, stb.

c./Állapota:

30. Épített műtárgyak: (hossza, állapota, anyaga)

járda, korlát, lépcső, híd, létra, bejáratí táro, rács, mesterséges áttörés, egyéb.....

31. Vezetékes műtárgyak (állapota, hossza): világítás, vízvezeték, stb.....

32. Műszerek: hőmérő, csepegésmérő, vízhozam, vízszintregisztráló, radonnyomdetektor, stb.....

33. Ideiglenes jellegű műtárgyak: járóútvonal (karókkal v. szalaggal jelölt), fix kötél, drótkötél, fix nitt, kötélhágcsó, létra, egyéb (hossz, állapot):.....

34. Jogi státusz: fokozottan védett, gyógybarlang, régészeti-öslénytani védetség

35. Adminisztratív státusz

a./ Kezelő természetvédelmi hatóság:

b./ Üzemelő, hasznosító; hasznosítási engedély száma:

c./ Gondoó:.....

36. Felszín státusza

a./ Védetség: **Bükki-Nemzetipark része**

b./ Bejárat tulajdonjogi helyzete:

c./ Gazdasági jelleg:

37. Veszélyeztető tényezők és mértékük: idegenforgalom, turizmus, barlangjárás, feltáró kutatás, bányászat, szennyvíz, hulladék, önkényes használat, honvédség, építkezés, erdőgazdálkodás, mezőgazdaság, vízgazdálkodás, ásványgyűjtés, feltöltődés, beomlás, egyéb,

38. Természetes állapot értékelése

1. Általános kép: gyakorlatilag érintetlen, kis mértékben vagy alapvetően változtatott

2. Ásványkiválások: gyakorlatilag érintetlen, kis mértékben rongált, erősen rongált

3. Aljzat: gyakorlatilag érintetlen, taposott, áthalmazott v. mélyített, burkolt.....

39. Alapadatok

a./ Jellege: írásoo dokumentáció nincs, irodalom alapján, kutatócsoport jelentése alapján, BTI kataszteri felvétel alapján, komplex állapotfelvétel alapján

b./ Időpontja:

c./ A felvételt készítette:

40. Megjegyzések, javaslatok (veszélyeztettség, védelem, kutatás, egyéb):

Melléklet:

1. A barlang jellegének, értékének, látnivalóinak stb. szöveges leírása

2. Az adatlapon szereplő adatok térképi ábrázolása (szüksége szerint)

Kitöltési útmutató:

A terepi adatlap - a helyszíni vizsgálatokra való tekintettel - az informatikai adatlap csökkentett tartalmú változata. Kérjük, hogy a helyszíni vizsgálatok során az adatlapon szereplő szövegek aláhúzása mellett az azokra vonatkozó, és a helyszínen megállapítható mennyiségű és minőségi adatokat is - megjegyzésként - az egyedi jelenségekkel együtt szíveskedjenek feltüntetni.

JÓIDŐ-BARLANG

M = 1:100

0 1 2 3 m



A felmérés időpontja: 2000. 09. 02.

A felmérést végezte:

Sáfár Csaba
Grebács Andrea

A Jóidő-barlang

Készítette: Sáfár Csaba 2000.07.01.

