

# Kutatási jelentés

## Tokodi vízakna hasadékbarlangja

### 2024

O.B.Ny.Sz. **4662-7**

Az Önök által 2024.04.25. napján kiadott DINPI/2541-0/2024

szerű engedély alapján kutatási tevékenységet kezdtünk a helyszínen.

Első alkalom, 2024. Május 4.


Tokod község önkormányzatával egyeztetve, néhány lelkes helyi lakossal kiegészülve tartottunk egy terep bejárást. Megtekintettük a kút felszíni részét, annak környezetét valamint az oda vezető utat. A kút környezetében épület romok vannak, a volt szivattyúház maradványai. Ezek bőséges alapanyagot szolgáltatnak a kirándulók számára hogy megbecsüljék a kút mélységét. Mivel a kút fedlapja részben össze tört, és félre is van húzva kicsit, bőséges behullott anyagra számítunk. A kút belsejében elrozsdásodott látra látszik, nem használhatónak minősítjük.

Megbeszéljük hogy a fedetlen részen lévő rácson hogyan nyissunk zárható ajtót, hányan jövünk majd, hol tudunk aludni ha több napra jönnénk, stb. Mindenki nagyon lelkes.



Az eredeti állapot.





Tervek...



A helyiek nagyon lelkesek, ezt egy lakatos mester készítette a kút ajtajának.

Második alkalom, 2024. 06. 08

Feltett szándékunk hogy leereszkedünk a kútba és megnézzük a vizet a barlang alján. Három fő vesz részt, Deák Andás, Nagy Sándor és Sári Attila. Mindhárman leereszkedtünk és kisorsoltuk hogy András néz be a víz alá maszkkal, légző készülék nélkül.

A kút 33 méter mély, három pihenő szint van benne a létrákon való lejutáshoz. A pihenő szintek vasbetonja szilárdnak tűnik, de az összes bent lévő vas szerkezet használhatatlan. A saját súlyukat még elbírják, nem életveszélyesek, de közlekedni már nem lehet rajtuk. A pihenő szintek elforgatva, egymás alatt helyezkednek el, szemre egyforma távolságban. A teljes kör szevény átmérőjének kb a harmadáig nyúlnak be egyenként. Mindegyiken sok felszínről bedobált törmelék van, ami az akna alján is szép nagy halmot képez. be lehet jutni a vízszintes részbe, onnan a hasadék barlangba aminek az alján gyönyörű tiszta, meleg víz hívogatja a bűvárt. Andrison ugyan volt sisak, azon lámpa és egy gopro kamera is, de nem sikerült víz alatti felvételt készíteni. Sajnos.

A bejárás eredménye az lett hogy első feladat a kút veszélytelenítése, legalább

vasbeton pihenőkről el kell távolítani a törmeléket. Illetve a vas szerkezeteket végig kell ütögetni, rugdosni hogy nem akarnak-e engedni az idő vas fogának és alá hullani a mélybe.



A bejárat és a kötelek bekötése.



A legalsó pihenő alulról fényképezve a törmelék kupacról.



A törmelék kupac alja a téglá boltívvél.



Az akkori vízszint egy létrával, valószínűleg a létra beépítésekor a vízszint még lejjebb volt.



Deák András békaember



A kézműves bejárat zárt állapotban.

Sajnos 2024-ben több leszállásra nem került sor. Ennek oka részben az hogy a toborzott búvárok körében nem igazán népszerű a kötéből végzett munka, a kút

takarítás. De oka az is hogy ebben az évben igen elfoglalt voltam a munkám miatt.  
De nem adjuk fel, 2025-ben további leszállásokat tervezünk.

## Összefoglalás:

Megnevezés: **Tokodi vízakna hasadékbárlangja**

Bárlang kataszteri szám: **4662-7**

Kutatási engedély jogosultja: **Sári Attila**

Kutatási engedély kibocsátója: **DINPI/2541-0/2024**

Kutatási engedély lejártá: **2026.12.31**

Jelentési időszak: **2024.04.25 - 2025.02.15.**

Kutatás vezető: **Sári Attila**

Jelentés lezárásának időpontja: **2025.02.15.**